


# Rinnai

ビルトインシリーズ  
総合カタログ 2024 II  
<取替用タイプ>







**DELICIA**



**DELICIA**



Kitchen  
wear

キッチンウェア



# Leggiero

レジエロ

## おいしい食事を、毎日手間なく

健康的な食事を毎日簡単に作る。

使い勝手の良い、持ち運びしやすい重量感と美しいデザイン。

「Leggiero」は考えられる限りの最小の存在かつ、  
あなたの暮らしに役立つ最大の用具として生まれました。

コンロの便利機能を使って、いつもをもっと賢く手軽に。

毎日に新しい食事体験を提供する鍋「Leggiero」。

いい鍋ができました。



## 普段使いだからこそ、シンプルかつ高性能に。




1.7kg  
(22cmタイプ)

1.1kg  
(18cmタイプ)

**取り回しやすい圧倒的な軽さ**  
高品質のアルミ鋳物だから、鉄鋳物製の鍋と比べ重さが1/2\*に。どなたでも扱いやすいほどよい重量感で、毎日の料理に気軽に使いやすい設計です。 ※リンナイ(株)調べ



**高い熱伝導性と蓄熱性**  
熱伝導に長けているため、全体が温まるのに時間がかからず、火にかけたらすぐに食材の加熱を始められます。蓄熱性も高いため、料理を温かいまま保つことができます。



**アプリでオート調理が可能**  
対応コンロがあれば、下ごしらえをして、あとはコンロにレシピを送信するだけでオート調理が可能です。火加減はコンロにおまかせで簡単に調理ができます。





### 焦げつきにくく、お手入れも簡単。

鍋の内側はセラミックコート加工だから、食材の焦げつきを 방지、汚れもスポンジで軽くこするだけ。焦げつきやすいメニューでも安心して料理をお楽しみいただけます。



## 「おまかせタイマー調理」で毎日の食「時」に驚きを。





コンロ操作部



設定温度に合わせて火加減を自動調節する「**温度調節機能**」  
お湯が沸いたら自動で火力を調節する「**湯わかし機能**」

### 【おまかせタイマー調理】

Leggieroがあれば、ガスコンロに搭載されている便利機能「温度調節機能」や「湯わかし機能」を「タイマー機能」と併用することで、毎日の調理を普段よりも格段に手間なく行うことができます。



●各種調理方法を用いたレシピは、次ページをご参照ください。  
●機種によって表示が異なる場合がございます。

## 「毎日使いたい」驚きの料理体験。



厚切り肉の  
無水ポークカレー

### 無水調理

素材が持つ水分を活用する無水調理なら、少ない調味料で素材本来の味をいかし、体にも優しい一品に。



湯わかし



タイマー

【調理時間：100分[22cm]／75分[18cm]】

湯わかし機能でタイマーを75分[22cm]／50分[18cm]に設定し、中火で点火。

玉ねぎやトマトの甘味が濃縮された奥深い味わい。



じゃがいもと蟹  
アボカドのクイックグラタン

### コンロ上での オープン風調理

コンロ上で簡単にオープン風の調理が可能。グラタンやふわふわのシフォンケーキも作れます。



温度調節



タイマー

【調理時間：65分[22cm]／50分[18cm]】

温度調節機能を160℃、タイマーを8分[22cm]／5分[18cm]に設定し、弱火で点火。

塩だけの調味なのに、評判の美味しさに仕上がります。

## いつもの料理が手間なく簡単に！


多彩な調理法で、家族の定番メニューをお手軽に。

シンプルでありながら、おいしく必要な栄養がとれる、健康的な献立が食卓を彩ります。

Leggiero  
レシピはコチラ




無水ロールキャベツ



無水クリームシチュー



五目豆



無水肉じゃが

## 本格料理も楽しみながら。

本格料理にも対応した多彩な調理法で、おもてなしメニューから季節のレシピなど、幅広いレパートリーを毎日楽しめます。



洋風いかめし・トマトと野菜 鳥賊のさつと煮



現代版あずきの簡単煮



料理家 谷尻 直子さん監修の知恵と工夫が詰まったオリジナルレシピブック同梱。





そのまま美味しい  
海老入りシュウマイ

## 蒸し調理

蒸し器要らずで、火加減が難しいとされるシュウマイや茶碗蒸しなども手軽に作れます。



湯わかし

タイマー

【調理時間:40分[22cm]/35分[18cm]】

湯わかし機能でタイマーを12分[22cm]/10分[18cm]に設定し、中火で点火。

醤油なしでも美味しく、お弁当にも最適です。



豚スペアリブの  
黒酢はちみつ醤油

## 煮る調理

鍋全体の温度をムラなく一定に保つので、煮物も崩さずに美しい状態のまま柔らかく仕上げることができます。



湯わかし

タイマー

【調理時間:100分[22cm]/80分[18cm]】

湯わかし機能でタイマーを80分[22cm]/60分[18cm]に設定し、中火で点火。

お肉のホロホロ食感がたまらない、ワンランク上の料理に。



## +R RECIPE

プラスアルレシピ

公式アプリ「+R RECIPE」と対応コンロがあれば、アプリオート調理が可能に。「Leggiero」専用のレシピも随時追加され、プロ監修の多彩なレシピが毎日の献立や料理をサポートしてくれます。



+R RECIPE  
プラスアルレシピ



野菜たっぷり無水ポトフ



紅茶のシフォンケーキ

●詳しくは09~14ページをご覧ください。



reddot winner 2022



DESIGN  
AWARD  
2022



GOOD DESIGN  
AWARD 2022

### Product Lineup

Leggiero 22cm	型式	RBO-MN22A(WH)	RBO-MN22A(MB)
	品名コード	52-6643	52-6651
色	ホワイト	ブラック	
寸法[mm]	φ220 W287 × H126 × D100		
重量[kg]	1.7		
容量[L]	3.4		
使用できる熱源	ガス・電気*・オープン		
同梱品	内網・レシピブック		
希望小売価格(税込)	¥28,600(税抜¥26,000)		

Leggiero 18cm	型式	RBO-MN18A(WH)	RBO-MN18A(MB)
	品名コード	52-6669	52-6678
色	ホワイト	ブラック	
寸法[mm]	φ181 W246 × H111 × D85		
重量[kg]	1.1		
容量[L]	1.9		
使用できる熱源	ガス・電気*・オープン		
同梱品	内網・レシピブック		
希望小売価格(税込)	¥26,400(税抜¥24,000)		

\*IHクッキングヒーターでは使用できません。

### Option



#### ふたスタンド

RBO-FS1  
(品名コード:52-3490)  
希望小売価格(税込):¥2,310  
(税抜¥2,100)



#### ふた取っ手

RBO-FT1  
(品名コード:52-4241)  
希望小売価格(税込):¥2,310  
(税抜¥2,100)



# +R RECIPE

プラスアールレシピ

Only for DELICIA & Lisse

デリシア・リッセ 専用



\\利用者25万人突破!\*/  
アプリのダウンロードはこちらからどうぞ



## +R RECIPE



推奨環境 iPhone iOS 13以降のスマートフォン Android端末 Android 8以降のスマートフォン

※2023年6月末現在

●推奨環境条件の端末でも、画面が正常に表示されない、または一部の機能がご利用いただけない場合がございます。尚、スマートフォン向けアプリのため、タブレット端末の利用は非推奨になります。  
●「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。  
●「Google Play」、「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。●パケット通信費用はお客様のご負担となります

# 家事をたのしく。家族がたのしく。 毎日使いたくなる「+R RECIPE」。



詳しくはコチラ

## オート調理でおいしいを誰でも簡単に。

豊富なメニューの中からレシピを選んで、下ごしらえをすれば、あとはアプリ対応コンロにレシピを送信するだけ。オート調理で手間なく、美味しい料理を誰でも作ることができます。



## 毎日の料理に役立つレシピから、コンロの活用方法、 家事のサポートまで、便利で楽しい機能が満載。

### おすすめレシピ

一緒に食べたいレシピや類似のレシピもご提案

選んだレシピに合わせて、一緒につくりたいレシピ(副菜)や、他のおすすめレシピ(主菜)をアプリがご提案。献立のレパートリーを自然に増やすことができます。

献立レシピ提案



類似レシピ提案



アプリ対応コンロをお持ちでない方にも! > 毎日の献立選びに!

### お買物リスト・レシピメモ

レシピの材料をリスト化  
レシピごとに個別メモも

レシピに必要な材料をワンタッチでリスト化できます。また、家族の反応や調理のコツなどをレシピごとにメモができ、次回、同じレシピを作るときに役立てることができます。

お買物リスト

食材	1/12品
材料	必要量
✓ ごはん	適量
✓ じゃがいも	小2個(200g)
✓ にんじん	1本(180g)
✓ にんじん	1/2本(80g)

アプリ対応コンロをお持ちでない方にも! > 食材の買い忘れ防止に!

### いつもの火加減

料理に合わせてベストな火加減を毎回再現

お好みの火加減や加熱時間をアプリに記録。いつもの仕上がりを毎回ワンタップで再現できます。(「マイ炊飯」、「マイポイル」)



ゆで卵は記録した茹で加減で好みの硬さに



●AC100V電源タイプのみ。

### マイページ

どれだけ家事の負担が減ったかアプリで実感

オート調理の時間や献立のリクエスト回数から、家事がどれくらい楽になったかを数値で表示。また、自動調理やレビュー投稿などでもらえるバッジを貯めると、リンナイススタイルポイントやクーポンと引き換えできます。

ラク家事指数



### LINE 連携

できあがり時間や献立リクエストもLINEで共有

LINE登録したメンバーにレシピを提案。グループ内で食べたいレシピを投票して決めたり、献立の参考にも。今作っているレシピの出来上がり時間もお知らせし、料理を通じて家族のつながりを増やします。



●「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

### 安心機能

コンロの使用履歴をいつでもどこでも確認

消火・点火・調理中などコンロの使用履歴をアプリで確認できます。外出先でも履歴が確認できるので安心です。離れて暮らすご家族の緩やかな見守り機能にも。



コンロの火消したよね。

●AC100V電源タイプのみ。アプリに登録できるコンロは1台のみです。外出先で確認する場合は、コンロと宅内の無線LANルーターの接続が必要です。



Rinnai

## +R RECIPE

プラスアールレシピ



## つながる、ひろがる ふかまる、家族の時間。

「+R RECIPE」は、毎日の料理を簡単便利に美味しくするアプリ。

料理のプロが監修した数多くの幅広いレシピから検索、オート調理におまかせで、美味しい料理が完成します。手間が省ける分、「もう一品つくってみる？」なんて、キッチンで家族と会話しながら一緒に調理も楽しめます。

「いただきます」をもっと便利に、「ごちそうさま」をもっと笑顔に。

「+R RECIPE」のある暮らしは、家族との時間をより豊かにしてくれます。



シンプルメニューから、本格調理まで  
多彩なレシピがたっぷり！



使用調理器具



レジェロ



ザ・ココット



ココットプレート



炊飯鍋



推奨鍋



推奨フライパン



専用土鍋

●ザ・ココットと専用土鍋はDELICIAのみ対応。

食のスペシャリストが監修する、  
こだわりレシピが満載。

オート調理数 約720※レシピ！ ※DELICIAの場合



フードコーディネーター  
連沼あい



お米マイスター  
小川潤



フードライター  
坪井由美子



パティシエ  
つじぐちまいこ

／ UPDATE ／

プロ監修の  
レシピを  
毎週更新



多くの方から満足の声を頂いています！

レシピレビュー

平均 **4.7** ★★★★★

2023年6月末現在 リンナイ(株)調べ

基本のハンバーグ

何度も作っています。お店で食べるような美味しいハンバーグが簡単に完成。中はジューシーで柔らかく、毎回感動しています。



きのこたっぷり無水ハヤシライス

とても美味しいレシピでした。具材を切ってザ・ココットに入れてフタをして自動調理で簡単に仕上がりました。



「オート調理機能」により  
多彩なメニューをおまかせで美味しく。

火加減や加熱時間を自動で調節して美味しい料理が出来上がります。

●詳しくは下記をご覧ください。

DELICIA > P21・22

Lisse > P52



# +R RECIPE

プラスアールレシピ




## キッチンから暮らしを素敵に。

「+R RECIPE」では毎週、暮らしに役立つ

さまざまな情報を配信しています。

お料理を通じた豊かなライフスタイルを見つけてください。



## MONTHLY MENU

### 今月の献立

季節や歳時に合わせたおすすめ献立をはじめ、調理・盛り付けのコツやアレンジ方法をご紹介します。オート調理をかしこく活用し、複数のメニューを段取りよく作れます。



## RECIPE

### レシピ特集

いまが旬の食材や人気のメニューを、幅広いラインアップで特集。お料理のレパートリーが広がる、家族もよろこぶコンテンツです。



# PICK UP ピックアップ



春のトーストアレンジ10選



初夏のおうちピクニック



秋の夜長は、あったかドリンクでリラックス

## LIFE STYLE

### ライフスタイル

おうち時間の過ごし方や、休日の楽しみ方をお料理を中心にご提案。  
世界のグルメや保存食作りなど、興味をそそる情報が満載です。



## TIPS for LIVING

### 暮らしのコツ

お惣菜のリメイク術や、ワンプレートの盛り付け方、作り置きレシピなど、料理をもっと楽しむためのアイデアがいっぱい。  
キッチンのお手入れ術も必見です。



リンナイは、多彩なラインアップから  
快適キッチン空間をご提案します。

ハイグレードプラン

DELICIA

P17~P49

[ラインアップページはP45、P47~P49]

機能性とデザイン性、すべてに妥協がない ハイスペックモデルの組み合わせで、ワンランク上の毎日へ。



クリーンフード OGRシリーズ



食器洗い乾燥機 RSW-D401LPAシリーズ

コンロのお取り替えは  
短時間で完了!

機能やスタイルでお好きなコンロをお選びください。



コンロのみお取り替え



オープン追加設置可能

●配管接続位置が変更になるなど、設置条件によってはお時間をいただく場合があります。カタログ掲載商品の配管位置については、91~94ページの配管接続位置の欄をご参照ください。 ●キッチンによってはオープン追加設置ができない場合があります。



リンナイのコンロは、機能性だけではありません。

使う人の家事が少しでもラクになるように、随所に細かい気配りを施しています。

ヘルシーでおいしい料理が作れることも、面倒な洗い物が減ることも、

いざというときも安心して調理ができることも、ぜんぶリンナイの大事なお約束。

リンナイのコンロで、おいしい暮らし、はじめませんか。

## スマートプラン

## Lisse

P51~

シンプル・スマート設計と、多彩な機能。キッチンに上質なひと時を。



クリーンフード XGRシリーズ



食器洗い乾燥機 RSW-F402CAシリーズ

## カジュアルプラン

## Mytone

P58~

キッチンのカラーコーディネートで、暮らしにもっと楽しさを。



クリーンフード LGRシリーズ



食器洗い乾燥機 RSW-C402CAシリーズ※

## ユニバーサルデザインプラン

Udea<sup>ユーデア</sup>

P62~

わかりやすく、使いやすく。優しさいっぱい思いやりデザインで、安心・便利に。



クリーンフード EWRシリーズ※



食器洗い乾燥機 RSW-405AAシリーズ※

※レンジフード及び食器洗い乾燥機について、詳しくはそれぞれの総合カタログをご覧ください。

### システムアップで ビルトインコンロにお取り替え。

流し台タイプのキッチンを、  
システムキッチン風にリニューアルできます。



テーブルコンロから



コンロのみお取り替え



オープンとの組み合わせも可能

P71~P74を  
ご覧ください。

●専用キャビネットが必要です。



コンロを美しく、料理をもっとおいしく。

# DELICIA

デリシア



いままで以上に、料理は暮らしの真ん中へ。

家族と一緒に料理をつくり、食卓を囲むことで家で過ごす時間は大切な思い出に変わります。

叶えるのは、リンナイの「デリシア」。

洗練されたデザインに搭載した先進機能を家族みんなが使えるから、

料理の楽しみ・悦びをシェアできます。

日々の暮らしに彩りを、キッチンに心躍るひと時を。

デリシアから新しい日常がはじまります。

お客様からの喜びの声にお応えしながら  
より便利に、より楽しく、より安心して使えるコンロへ。

13年で第7世代まで進化

**DELICIA シリーズ 85万台<sup>※1</sup>達成**

※1 2007年～2023年8月末の累計販売台数。

History of **DELICIA**

2007 初代



“おいしいという名のガスコンロ”  
リンナイの最上級ブランドDELICIA誕生

**DELICIA 誕生!**

2008 第2世代



タッチオープン機能や自動土鍋炊飯機能を搭載し、  
使いやすさと便利さがさらに進化



2010 第3世代



リンナイだけの画期的な2つの機能、  
ヒートオフとスモークオフを  
DELICIAに搭載



業界初

2013 第4世代



**DELICIA販売台数30万台達成**  
Wワイド火力バーナーや  
連続オートグリル機能の搭載で利便性を向上



業界初

2014

“新グリル発想”から誕生した  
ココットとココットタッチオープンが新登場



リンナイ  
オリジナル

2016 第5世代



**DELICIA販売台数50万台達成**  
食のスペシャリスト監修による豊富なレシピで  
簡単オート調理のデリシア公式アプリ誕生  
業界初のコンロオートメニューも搭載  
  
直火でおいしいココットプレートが新登場  
リンナイ独自の技術で、お手入れ性もさらに進化



業界初

リンナイ  
オリジナル

**DELICIA販売台数60万台達成**  
リンナイ公式アプリの掲載レシピ数は720以上<sup>※2</sup>



アプリ利用者  
25万人突破<sup>※2</sup>

※2 2023年6月末現在

2019 第6世代



3V乾電池タイプに天面LED表示や液晶操作部の  
導入で、さらに使いやすく進化  
  
コンロ上でもグリルでも使えるザ・ココット登場



リンナイ  
オリジナル

2020

**ハイエンドモデル「DELICIA 100V」が、ついに進化!**

DELICIA デリシア

デリシア満足度

★★★★★4.6

5,538件:2022年6月現在(リンナイ(株)調べ)

ザ・ココット

ザ・ココット満足度

★★★★★4.7

925件:2022年6月現在(リンナイ(株)調べ)

ココットプレート

ココットプレート満足度

★★★★★4.5

386件:2022年6月現在(リンナイ(株)調べ)

## DELICIA のこんなところがお気に入り

Cooking  
クッキング

IHと迷ったけど、  
デリシアにして大正解!  
強い火力と、デザインの  
良さがお気に入り。

H様(石川県在住)



グリルで気軽にお菓子が焼  
けるのでクッキーや  
簡単なケーキなど手作りの  
おやつが増えました!

I様(愛知県在住)



憧れのデリシア。  
ガス炊飯のごはんに  
「これはおいしい!」と夫婦  
で大絶賛しています。

K様(愛知県在住)

Design  
デザイン

ガラストップのツヤ感が  
きれいで、お手入れも簡単。  
子どもが小さいからデリシア  
の機能が便利!

S様(岡山県在住)



音声ガイダンスに  
安全機能、最新コンロは  
使いやすい!  
日々実感しています。

N様(大阪府在住)



お料理初心者だからこそ  
おしゃれで楽しくキッチン  
に立てそうなデリシアを  
選びました。

N様(愛知県在住)

Safety  
セーフティ

料理に興味を持ち始めた娘  
と一緒にキッチンに立つ機  
会が増えました。娘の成長  
が楽しみです。

H様(愛知県在住)



感震停止機能で安心して  
使えると思いました。  
便利機能がいろいろ付いて  
申し分なく使えます。

N様(熊本県在住)



油の温度が上がり過ぎる  
前に自動で消火してくれる  
など安心して使える機能が  
いろいろあります。

M様(北海道在住)





# +R RECIPE

プラスアールレシピ



毎日のメニューも、  
特別な日の一皿も。

### 調理器具



ココット  
プレート

直火調理をサッと手軽に。  
外はカリッと、中はふっくら  
美味しく焼き上がります。



小腹も  
満足感も満たす  
焼きおにぎり



シンプルだけど  
味わい深い  
濃厚ホクホク  
じゃがバター



忙しい朝の味方  
目玉焼きトースト

# SIMPLE

ちょっとした一品も  
ワンランク上の料理に。

下ごしらえを済ませば、火加減や加熱時間はおまかせ。  
シンプルな料理をより簡単に、しかもより美味しく仕上げます。



初めてでも  
美味しくできる  
フライパンバエリア

### 調理器具



推奨フライパン

バエリアのような大皿料理も、オート調理だから焦げる心配はありません。  
出来上がりをそのまま食卓に出せるのも魅力です。

## オート調理で おいしいを簡単に。

豊富なメニューの中からレシピを選んで、  
下ごしらえをすれば、  
あとはデリシアにレシピを送信するだけ。  
オート調理で手間なく、美味しい料理を  
誰でも作ることができます。

自動で調理できるから  
火加減や加熱時間はおまかせ。



**+R RECIPE**

コンロ本体に  
お気に入りのアプリレシピを  
コンロ上、グリルであわせて  
10レシピまで登録できます。

すぐに料理したい時や一度にたくさんの料理を  
作りたい時には、アプリの同時調理におまかせ。  
時短できて失敗もなく美味しい料理ができます。

**時短テクニック!**

**最大4種まで  
同時調理可能。**



煮物



ごはん



焼き魚

温野菜



●写真はイメージです。料理は食材によって仕上がりが異なる場合があります。  
●炊飯鍋、専用土鍋、推奨フライパン、推奨鍋は付属されていません。

調理器具



レジェロ

無水調理やコンロ上での  
オープン風調理も普段より  
格段に手間なく作れます。

調理器具



ザ・ココット

煮込み具合が肝心な料理も  
下ごしらえをしてザ・ココット  
に入れるだけ。煮崩れせず  
しっかりとした味わいに  
仕上がります。

揚げ物だけど  
手軽でヘルシー  
ノンフライ!  
ミラノ風チキンカツレツ

ジューシーな  
豚肉が食べごたえ満点  
厚切り肉の  
無水ポークカレー

定番だけど  
ひと味違う  
基本の肉じやが

# DAILY

いつもの食卓がもっと彩り豊かに。

プロの技やアイデアが盛り込まれたレシピも、毎日のメニューに。  
思い立ったらすぐ調理できるところが自慢です。



しっとりジューシーな  
豚肉のポットロースト



しっとり濃厚なのに  
さっぱりとした味わい  
窯焼きチーズケーキ

# SPECIAL

とっておきの日には素敵なレシピで。

特別な日を彩る大皿料理も、  
本格的な料理もデリシアとアプリがあれば  
失敗なく作れて食卓も華やかになります。

ザ・ココット



忙しい毎日でも、家事がラクになって嬉しい！  
なにかとおいしくできる万能鍋、ザ・ココット。

### 解凍調理

みつもち豚とホクホク野菜のグリル

調理メニュー例 コンロ上

無水肉じゃが

無水カレー

無水ロールキャベツ

サラダチキン\*

五目豆

鯛めし\*

調理メニュー例 グリル

パン

ケーキ

焼豚

焼き芋

じゃがバター

グラタン

ココットシリーズのさらなる進化で

## コンロ上でもグリルでも使えるように！

煮物はもちろん、無水調理や80℃低温調理\*、蒸し物など、コンロ上で調理可能なメニューが増えました。  
コンロ上とグリルのダブル使いで、同時使用もできて本格的な料理を誰でも気軽に作ることができます。



コンロ上で万能に使える

無水  
調理

80℃  
低温調理\*

蒸し  
調理

煮物



ダッチオーブンの機能も

オープン  
調理

解凍  
調理

\*80℃低温調理とははコンロ上小バーナーでの調理となります。



## ザ・ココットひとつで料理の幅が広がります！



..... コンロ上の温度帯 .....



## ザ・ココットを複数同時に使って手際よく調理。

デリシアなら、複数のザ・ココットを使って  
コンロ上の調理とグリル調理の同時使用が可能。  
全口自動調理もできて、  
おいしいだけでなく時短にも。

- ザ・ココットの付属は1個のみ。型式によって付属されていないラインアップもあります。
- ザ・ココットはオプションでご購入いただけます。68ページをご覧ください。



## ザ・ココットなら“下味冷凍”で 平日ラク家事！

冷凍ストックした食材もそのまま調理できるので、  
おいしい料理が時短で出来上がります。


※解凍調理はアプリによるオート調理のみ。

下味をつけて冷凍保存した食材も解凍の手間がなくなるのが  
ザ・ココットの時短術。冷凍状態から食材の状態に合わせて火加減を  
自動でコントロール。本格的な料理も食べたい時に簡単に出来上がります。



レシピを送信するだけで  
解凍から全部おまかせ！※

解凍  
調理



- 1 時間のある休日等に  
下味をつけて冷凍用  
保存袋に仕込んでおく
- 2 袋から出して、凍ったまま  
ザ・ココットに入れ、冷凍状態から  
調理は「+R RECIPE」におまかせ
- 3 自動で火加減を  
コントロールし、短時間で  
柔らかく煮込みます

ザ・ココット



利便性を追求した形で、  
さまざまな使い方ができます。

一度にたくさん調理可能!  
四角い形で使いやすい。

長さのある野菜や  
大きな食材も  
切らずに入ります。



茶碗蒸しも  
家族4人分を  
一度に!



素材が丸ごと入る大容量。  
深さもたっぷり!\*

幅228 × 奥行272mm



\*当社従来品(ダッチオーブン)容量1.9ℓと比較。

素材まるごと  
大容量  
2.4ℓ



## 出来上がりをもそのまま食卓に!

ザ・ココットをそのまま食卓に置いて、器として楽しくおいしいを演出。毎日の料理に気軽に使えます。



### 軽量で楽しくお料理。 出し入れや持ち運びもラクラク!

アルミ素材により軽量化\*を実現。  
毎日使えて手際よく調理でき、  
使った後のお手入れも簡単です。

\*当社従来品(ダッチオーブン)重量4.25kgと比較。



軽さ  
1.7kg

### セラミックコートで お手入れ簡単!

焦げつきにくいセラミックコートだから、  
余計な力を入れなくても汚れが簡単に落とせます。  
お手入れの手間もぐっと減らせます。



洗うのは  
ザ・ココット  
だけ!

ザ・ココット




毎日のメニューも、健康志向のメニューもおいしくできる。  
つついみんなに自慢したくなります。



## ザ・ココットだからできるコンロ上の調理

### 素材の味を楽しむ無水調理

コンロ上の無水調理では、  
鍋底加熱でフタと容器のすき間に  
ウォーターシールができ、  
容器内に蒸気をとじ込めます。  
蒸気は内部で対流し、  
それぞれの素材を包み込むように加熱。  
素材本来の旨みや水分を逃すことなく、  
おいしく仕上げます。



### 80°C 低温調理のサラダチキン\*

火加減が難しい鶏肉の低温調理も  
オート機能で。  
ザ・ココットの自動調理なら  
しっとりした食感に。

\*アプリによるオート調理のみ。



### 蒸し物や煮物も旨みたっぷり

蒸し物や火加減の難しい茶碗蒸しも  
ザ・ココットで。  
煮物は煮くずれにくく、  
素材本来の味を引き出します。






## グリル ザ・ココットだからできるグリル調理

### 全周加熱で食材をおいしく調理

グリルでは野菜や肉を包み込むように加熱します。  
食材の中まで火を通し、旨みをとじ込め、焼き上げます。



## コンロ上 + グリル コンロ上とグリルで連携調理も!

コンロ上で焼き目をつけてグリルのオープン調理をする、  
グリルでじっくり火を通しコンロ上で仕上げるなど、  
コンロ上とグリルを上手に組み合わせて、おいしさアップ。





外はカリッと、中はジューシーに。  
直火調理だから、食感まで味わえます。

| New |



オートメニュー トースト 焼き魚 ピザ ノンフライ とりも焼き あたため ●W31シリーズの場合

大皿料理の調理もラクラク。  
さんまがまるごと4尾、  
一気に焼ける大型サイズ。

開口スリットで直火が届く

食材の外側をカリッと焼き上げて、  
食感まで楽しめる美味しさに仕上げます。



奥行き  
306mm

大きなピザも!



さんまも  
まるごと  
焼ける

遠赤外線セラミックバーナーなら、中までしっかりおいしく。

直火で  
おいしく!



●写真はイメージです。

ここが  
ポイント!  
開口スリット



サンドイッチのパンもトーストモードで外はカリッと中はふっくら。



●写真はイメージです。

遠赤外線と  
近赤外線の  
効果



直火が届いて皮はパリッと、中はジューシーでおいしく。

毎日の食事の支度が  
はかどる便利機能。



あたため直し

直火で天ぷらや  
フライ物の余分な油を  
落としてサクッと自動で  
あたため直し。



朝食セット

忙しい朝食の支度も  
一度に全部焼ける。

とにかく片付けが、簡単。お弁当や朝食も  
一度で数種類の調理ができるのが最高です。

長野県/女性40代



底面は両側の溝に  
油が流れてヘルシー。

余分な油を流す  
ウェーブ  
形状



ノンフライから揚げ

ノンフライ調理は  
揚げたてのように  
衣はカリッと。

油が隅のほうに流れてとてもヘルシー。  
こんなに出るのかなとおもいました。

石川県/女性50代



| New | 取り外しやすくなった蓋形状で、より便利な使い心地に。

計算された機能美あふれるシンプルデザイン。  
ミトンをつけた手でも取り外しやすい蓋は  
余分なパーツがなく、お手入れも快適です!

取り外し  
やすく  
進化!

つかみやすく  
安定して  
持てる!



# Cocotte Series

ココットシリーズ

汚れにくく、お手入れラクラク。  
グリル調理をもっと気軽に楽しめます。



## ココットシリーズは、汚れないのがあたりまえ。

お手入れが面倒な油のベタつきや焦げつきを防ぐから、  
お手入れ簡単。ニオイ残りも防ぎます。

グリル庫内の汚れ  
**99.9%**<sup>※1</sup>  
カット!

焼き網使用

焼き網を使用した場合  
油の飛び散りは  
**約14,570mg**<sup>※1</sup>  
(グリル庫内)

油が飛び散る...



Cocotte Series



ココットプレートを使用すると  
油の飛び散りは  
**わずか1mg**<sup>※1</sup>  
(グリル庫内)

油がほとんど飛び散らない!



※1 試験方法：「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。  
焼き網はオートグリル(姿焼 標準モード)、ココットプレートは(ココットプレート 焼き魚 強めモード)で調理。(リンナイ(株)調べ)



# リンナイ独自の技術で、 グリルのお手入れと庫内のニオイが気にならない!

リンナイだけのココット構造は、バーナーと同じ大きさのスリットによって、  
グリル庫内に油を飛ばさずキレイな状態が長続き。油污れを防ぐことで庫内に残るニオイが気にならない!



バーナーとスリットの大きさを合わせた  
**こだわり設計**

スリットから飛び散る油は  
**800℃のバーナーで焼き切る**



## 業務用と同じバーナー

遠赤外線ですurfaceカリッと焼き固める!  
近赤外線ですinnerから加熱。

身がふっくらジューシーに仕上がります。セラミックス素材で耐久性抜群!



長年使ったコンロ



バーナーはキレイ

長期間の使用でも錆びない!

## これからはグリルのお手入れ、これひとつ。

### 今までのグリル

お手入れが大変でした。(焼き網、グリル皿、汚れカバー、グリル扉など)



### Cocotte Series

焦げつきにくく、お手入れ簡単。  
焼き網を洗う必要もありません。



ザ・ココット



ココットプレート



洗うのは  
**容器だけ!**

内側は焦げつきにくい  
**二重のフッ素加工**<sup>※2</sup>



※2 蓋は除きます。ザ・ココットはセラミックコートです。

リンナイだけの

CLEAN TEC

Rinnai Original  
リンナイ  
オリジナル

ニオイや汚れのストレスから解放。  
リンナイの技術が料理の常識を変えます。

リンナイだけの  
CLEAN TEC



EASY CLEAN

イージークリーン

イージークリーンで煮こぼれても  
サッとひと拭き。


詳しくは  
動画を  
チェック!



焦げつきにくく、お手入れがラク。



サーモグラフィによる比較実験(ガラストップの熱伝導)




●イージークリーン非搭載はRHS71WGシリーズ、イージークリーン搭載はRHS71W15Gシリーズを使用。直径28cmのフライパンで強火力で約10分間調理(リンナイ(株)調べ)  
イージークリーンは2010年発売モデルより搭載されています。

熱を分散・放熱させて、  
トッププレート表面の温度上昇を抑えます!

ガラストップは独自の構造により、トッププレートの裏面にアルミパネルを装着し、バーナーまわりの熱を分散・放熱させて表面温度の上昇を抑えるイージークリーン。イージークリーン非搭載のガラストップに比べてバーナーまわりの温度が69°C<sup>\*1</sup>ダウン。煮こぼれや油はねなどの汚れが焦げつきにくく、簡単なお手入れだけでキレイを保ちます。

\*1 過熱試験による(リンナイ(株)調べ)

トッププレート裏面



アルミパネル

Rinnai  
Technology  
リンナイ  
テクノロジー

リンナイだけの  
CLEAN TEC

SMOKE OFF

スモークオフ


焼き魚などの調理時の  
ニオイ・煙を大幅に抑える。詳しくは  
動画を  
チェック!

専用バーナーでニオイや煙を焼き切ります!



グリル庫内の後方に搭載した専用バーナーで、焼き魚などの調理時に発生したニオイや煙を焼き切るスモークオフ。  
排気口から出るニオイはスモークオフ非搭載のグリルに比べて99%<sup>※2</sup>以上カット、煙は81%<sup>※3</sup>カットを実現しました。  
リビングと一体になったキッチンや、気密性の高いマンション内でも、優れた脱煙・脱臭効果を発揮します。

比較実験 &lt;魚を焼く時に発生する煙量&gt;



※2 当社従来機種(スモークオフ非搭載)との比較/あじの開き2枚を7分間両面強火で焼いた時に排出される臭気を定量測定。(参考)臭気総発生量:新機種(スモークオフ搭載)20,000(m)以下、従来機種 8,700,000(m)。  
[臭気総発生量とは、捕集したグリル排気を人間の嗅覚で感知できなくなるまでに必要な空気量を指します](東邦ガス(株)、大同大学共同研究結果) ●嗅覚には個人差があります。

※3 当社従来機種(スモークオフ非搭載)との比較/さんま4尾を13分間両面強火で焼いた時に排出される煙を測定。(リンナイ(株)調べ)

●多少のニオイや煙は発生します。ココット、ココットプレートをご利用になった場合、排気口から出る煙の量は多くなります。

●スモークオフ非搭載はRHS71WGシリーズ、スモークオフ搭載はRHS71W15Gシリーズの焼き網を使用。さんま4尾をグリル上下強火で焼いている状態(リンナイ(株)調べ) スモークオフは2010年発売モデルより搭載されています。

リンナイだけの  
CLEAN TEC

COCOTTE

ココット

直火なのに油汚れ99.9%<sup>※4</sup>カットは、  
ココットシリーズ。詳しくは  
動画を  
チェック!リンナイのココットシリーズなら直火なのに油汚れ99.9%<sup>※4</sup>カット。

ココットシリーズを使うと、油の飛び散りはごくわずか。  
グリル庫内の汚れを99.9%<sup>※4</sup>カットして、  
お手入れはココットシリーズだけ。後片づけの面倒がなく、  
ニオイも広がりから、気軽にグリルのお料理を楽しめます。

※4 試験方法:「焼き網」[ココットプレート]にて、さんま2尾を調理し、調理後グリル扉を開けたまま30秒間放置。  
グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル(姿焼 標準モード)ココットプレートは(ココットプレート 焼き魚 強めモード)で調理。(リンナイ(株)調べ)



# Care

お手入れ(コンロ部)

ごとくを外して  
サッとひと拭きで楽々キレイ!



01 汚れをはじくはつ水加工  
煮こぼれが溜まりにくい傾斜設計

02 バーナーリングの温度を下げて  
焦げつきを抑える  
ヒートシンク構造



●バーナーリング裏側の写真

03 アルミパネルでトッププレートの  
表面温度を抑える  
イージークリーン

04 器具内部への煮こぼれの浸入を防ぐ  
シールド構造

お手入れのしやすさを追求したこだわりの設計。



## シールドバーナー

汚れが入る隙間さえ許さない。バーナーヘッド上部の隙間を一体化することで、さらにお手入れしやすくなりました。



## 汚れやすい部分をより小さく

ごとくやバーナーリングなどを小径化してお手入れしやすくなりました。



## ピュアステンレス製ごとく

持ちやすくお手入れがしやすいコンパクトサイズ。ピュアステンレスで美しく耐久性に優れています。

- DELICIA-Udea éfに搭載。ピュアステンレスは変色します。その際はピュアステンレス専用クリーナーのご使用をおすすめします。(69ページをご参照)
- 最も高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが、性能に問題はありません。



## ピュアステンレス製バーナーキャップ


バーナーキャップは錆や汚れに強いピュアステンレス。優れた耐久性で、美しさを永く保ちます。

- 写真右、ピュアステンレス専用クリーナー写真はイメージです。

## Care

お手入れ(グリル部)

しっかり洗えて、いつでも清潔。  
気持ちよく調理できます。



取り外し簡単。分解できて、洗やすい。



## お手入れかんたんグリル

グリルは簡単に取り外しできて、お掃除もラクラク。  
クリアコート加工のグリル皿は、水でサッと洗い流すだけ。



## フラット焼き網

焼き網の足の部分をなくしてフラットに。  
洗いやすく、シンクが傷つきにくい形状です。



## 汚れカバー ●写真はDELICIAです。

グリル庫内を飛び散る油などから保護する  
汚れカバー。汚れを受けたら簡単に取り外  
して洗えます。



## 2分割の排気カバー

排気カバーは2つに分解でき、食器洗い  
乾燥機でも洗えます。網目形状によりグリル  
内部に野菜くずなどが落ちるのを防ぎます。



## ちり受け

排気カバーの下にちり受けを設置し、  
細かなゴミをキャッチします。

●オープン接続の場合、設置できません。

# Design

デザイン性


機能美を体現した上質なデザイン。

そのすべてに理由があります。



機能突き詰めた先にたどり着く美しさを。

調理するたびに実感できる使いやすさを。



## トッププレート

美しさと強さを追求し、ディテールにこだわったフレームレスのガラストッププレート。結晶化ガラスは水分、油分をはじき、汚れもサッと拭くだけです。

## キッチンに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション



## 美しさとお手入れ性を極めたベベルエッジ加工

●トッププレートについて詳しくは44ページをご覧ください。

## Color LCD

調理中も屈まずに火力を確認できるように、トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。ひと目でわかりやすいシンプルな表示が、より手際の良い調理を実現します。

● AC100V電源タイプ

## ピュアステンレス製ごとく

すっきりとしたデザインで美しく、耐久性にも優れています。





### 点火スイッチ

火力表示をトッププレートに集約し、よりすっきりとしたデザインに。オーディオ機器を思わせるシンプルなデザインを実現しました。



### グリルハンドル

シャープな形状の一体型ダイキャストハンドルをグリル扉に採用。スッキリとした印象と重厚感を両立させた外観です。



### キャップレスバーナー

汚れがたまりやすいバーナーヘッド上部の隙間をなくしお手入れがしやすくなりました。



### コンロ火力インジケータ－天面表示

トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。コンロ強火力バーナーは11段階で、細かな火力調整が可能。無理のない姿勢で火加減を調整できます。

●3V乾電池タイプの表示は異なります

シンプルな  
デザインの  
3ライン

# Safety

安全性

毎日使うものだからこそ  
いざという時のための安心にこだわりました。



安心して調理を楽しむために、先進機能で安全をサポート。

全口センサー搭載  
**Siセンサーコンロ**

このカタログに掲載の商品はすべて  
全口センサー搭載のSiセンサーコンロです。



※国の基準とは、「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」において、家庭用ガスコンロは、政令指定（PSTG又はPSLPGを表示）の規制対象となりました。これにより、2008年10月1日より全てのバーナーに「調理油過熱防止装置」と「立消え安全装置」を搭載することが義務づけられています。

●規制対象は、ガスの消費量の総和が14kW（ガスオープン有するものにあたっては21kW）以下のものであって、コンロバーナー1個当たりのガス消費量が5.8kW以下のものです。（カセットコンロは除く）

国の基準※

- ・調理油過熱防止装置
- ・立消え安全装置

業界の  
Siセンサーコンロの  
基準

- ・コンロ消し忘れ消火機能
- ・グリル消し忘れ消火機能
- ・高温自動温度調節機能

リンナイの  
Siセンサーコンロの  
基準

- ・揺れピタ（感震停止機能）  
機器本体が震度約4以上の揺れを感知すると自動消火します。
- ・焦げつき消火機能
- ・鍋なし検知装置
- ・グリル過熱防止機能



鍋をふる料理やあぶり料理、圧力鍋の調理など、通常よりも高い温度でコンロをお使いいただく場合は、高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)をご利用ください。



強火⇔弱火を繰り返しますが、機器の故障ではありません。

- ⚠ 高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)をご利用になっても、ある温度以上に達すると安全のために自動消火します。またスイッチを押してから連続して約30分使った場合も、安全のために自動消火します。
- 使っている途中で、火力が小さくなる場合があります。ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。

\*1 機種によっては、コンロ調理タイマーと併用できます。 \*2 土鍋・耐熱ガラス鍋・圧力鍋を使用すると調理中まれに、焦げつき消火機能がはたらき、消火場合があります。  
\*3 高温自動温度調節機能がはたいている時や高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)状態でも、一定温度になると消火する場合があります。




**揺れピタ**

機器本体が震度約4以上の揺れを感知すると自動消火します。



**鍋なし検知機能**

鍋を置いていない状態では点火せず、調理中に鍋を持ち上げると弱火になります。1分間、鍋が載っていないと自動消火。消し忘れを防止します。



**立消え安全装置**

煮こぼれや風などで、万一火が消えても自動でガスを止めます。

**コンロ消し忘れ消火機能**

火にかけた鍋をうっかり消し忘れても、約2時間\*で自動消火します。

\*30~120分の間で、10分刻みで変更可能です。

**ロック機能**

小さなお子様のいるご家庭も安心。誤操作やいたずらなどによる点火を、しっかり防止することができます。

**調理油過熱防止装置**

鍋底の温度を見張り、調理油が危険温度になる前に自動消火し、油の発火を防ぎます。

**グリル過熱防止機能**

グリル庫内の温度が異常に上がると、自動で消火します。

**中火点火機能**

強火力バーナー点火時には、安全のため自動的に中火位置で点火します。

**グリル消し忘れ消火機能**

万一、消し忘れた場合、約15分で自動消火します。

**警告**

焼き網は使用しないでください。 トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

焼き網

# Auto menu

コンロオートメニュー

火加減もおまかせ。

自動調理なら「もう一品」作るゆとりが生まれます。



下ごしらえした材料を入れて、メニューと焼き加減を選ぶだけ。  
定番メニューが自動で調理<sup>※1</sup>できます。

業界初<sup>※2</sup>



※1 ハンバーグは裏返しが必要です。 ※2 2016年7月現在(リンナイ(株)調べ)

## 焼き餃子のオートメニュー表示 AC100V電源タイプの例



食材をフライパンに入れてオートメニュースイッチを押す。

焼き加減を選ぶ。

点火する  
火加減を自動で調節。

音声ガイドで  
出来上がりを  
お知らせ。



コンロオートメニュー

無水調理

焼き餃子

ハンバーグ

茶碗蒸し

煮物

●コンロオートメニューは本体に搭載されています。その他の自動調理メニューは「+R RECIPE」をご使用ください。

●W31シリーズは5メニュー搭載、W30シリーズは非搭載。

## Basic function

基本機能(コンロ・グリル)

子供のお手伝い料理も、腕よりのこだわり料理も。  
多彩な機能で作る喜びが広がります。

火力の自動調節や温度調節をはじめ、  
炊飯機能やグリルタイマーなど、多彩な便利機能を搭載。  
料理のレパートリーが広がります。



### 土鍋自動炊飯機能 (小バーナー)

専用土鍋で自動炊飯ができる機能を搭載。  
ガスで炊くから、冷めても美味しく召し上がれます。

●専用土鍋「かまどさん自動炊き」はオプション品となります。(68ページ参照)




### W温度おまかせを搭載

左右同時に130°C~220°Cの  
幅広い温度調節機能が使えます。

調理温度の目安

140°C	ハンバーグ	160°C	からあげ
180°C	お好み焼き	200°C	ポークソテー



### シチューを10分煮込む

タイマーボタンで  
10分に設定

10分後にはタイマー終了の  
合図とともに  
自動消火します。

### コンロタイマー

コンロを、お好みの設定時間で自動消火。「ゆですぎ」「煮すぎ」を防ぎます。  
トロ火でじっくり調理する煮込み料理、パスタやレトルト食品にも重宝します。

### 麺ゆで機能

火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら麺をゆであげます。  
余分な火力を使わず省エネです。



### 天ぶらを揚げる

温度設定スイッチで  
180°Cに設定

設定温度になったらお知らせ。  
180°Cで火力を  
自動調節します。

### 温度調節機能

揚げる材料に応じて、お好みの温度に設定すれば、火加減を自動調節。  
油の温度変化を抑えて、カラッと美味しく出来上がります。

### 音声ガイダンス機能

操作手順等を声でお知らせ。音量や話速が選べます。

# Convenient function

便利機能

使う人の視点に立った豊富な機能が快適なお料理をサポートします。



## 湯わかし機能

沸騰後に、自動で保温、消火が可能です。タイマーも設定でき、調理の作業効率をグンとアップ。湯わかし以外に半熟、固ゆでなどゆで卵を作るのにも便利です。



## 炊飯機能

「ごはん」「おかゆ」の2つのモードを選択でき、炊き込みごはんも美味しく炊き上げます。

●炊飯専用鍋(別売)もあります。(68ページ参照)



## Wワイド火力バーナー

強火(3,610kcal/h)の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用できます。



## パノラマワイドグリル

奥行306mm、幅257mmのワイドグリル。約24cmのピザがまるごと焼ける広さ。扉の開閉もスライドレールでスムーズです。



## スムーズグリル


グリルの引き出し幅が従来から73mm増えて、焼きものが取り出しやすくなりました。しかも、グリルがスムーズに引き出せます\*

\* 当社従来品との比較



## グリルタイマー

設定した時間で自動消火します。魚料理はもちろん、トースターや、オーブン代わりに使うアイデアも。焼きおにぎり、揚げものあたため直しも、カラッと美味しく焼き上がります。



## 防災パイプ

グリル内部の後方部分に防災パイプを設置し、万一の場合も、炎が外に出ることを防ぎます。

●写真はイメージです。



## 水無し両面焼グリル

上直火、下バーナーで裏返さずに素早く焼き上げます。グリル皿には水を入れる必要がなく、フッ素加工\*の焼き網は汚れが取りやすいため、お手入れが簡単です。

\* 両面焼グリルは構造上、片面焼グリルに比べ、食材が網にくっつきやすくなっています。



## レンジフードエコ連動機能<sup>\*1</sup>

コンロの点火/消火で、レンジフードが自動で運転/停止。さらに、コンロの火加減で風量を自動で切り換えて、消費電力を約29%<sup>\*2</sup>カットします。

\*1 エコ連動機能はレンジフードの連動信号がNECフォーマットのみ対応です。

\*2 4人家族の1週間のメニューを調理した場合(リンナイ(株)調べ)



## Top plate

トッププレート〈ガラス〉

強く美しい、ガラストップ。  
その際立つ性能は使うほどに実感できます。



傷が  
つきにくく、  
色落ちも  
しない

800℃の  
温度差にも  
耐えられる

セラ ン  
世界品質のドイツ・ショット社のCERAN®を採用。

キッチンに合わせて選べる  
多彩なガラストップ

キッチン空間のイメージに合わせて  
選べる豊富なガラストップ色。  
デザインパターンは上品で高級感  
を醸し出しています。



美しさとお手入れ性を  
極めたベベルエッジ加工



衝撃にも強さを発揮

一般的な耐熱ガラスに比べ、ドイツ・ショット社が採用している結晶化ガラスは熱や衝撃に対する強さがあります。

優れた清掃性



CERAN EXCITE®が  
“iFゴールドアワード2019”受賞



●CERAN EXCITE®は、DELICIA 3V乾電池タイプのガラストップ色・ナイトブラックに採用しています。

SCHOTTCERAN®が  
“Brands of the Century 2019”受賞



ガラストップコンロをお選びの際は、このマークをお確かめください。

ショット社は全世界で  
1億8,000万枚以上を販売

●1972~2020年の累計枚数。  
ドイツ・ショット社調べ。



高度な技術が必要な  
様々な場面でショット社の  
ガラスが採用されています。

- ・世界最大級の超巨大望遠鏡のミラー基板
- ・欧州宇宙機構の衛星
- ・自由の女神の展望台のガラス



詳しくは  
動画をチェック!

# AC100V電源タイプ レンジフード連動タイプ



## ワイド幅 75cm タイプ



ガラストップ  
プラチナミラーD  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W31E13VCASTW**  
(品名コード:52-5892)



希望小売価格(税込) **¥455,180** (税抜¥413,800)



ガラストップ  
スパークリングカッパー  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W31E12VCASTW**  
(品名コード:52-5884)



希望小売価格(税込) **¥433,620** (税抜¥394,200)



ガラストップ  
アローズホワイト  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W31E14VCASTW**  
(品名コード:52-5906)



希望小売価格(税込) **¥433,620** (税抜¥394,200)

### ホーローごとくタイプ



ガラストップ  
ツイードシルバー  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W31E15VCASTW**  
(品名コード:52-5914)



希望小売価格(税込) **¥427,680** (税抜¥388,800)

### ホーローごとくタイプ



ガラストップ  
クリスタルブラック  
前面パネル  
ピアノブラック

強火力 (左・右) **RHS71W31E17VCABW**  
(品名コード:52-5922)



希望小売価格(税込) **¥433,620** (税抜¥394,200)

●ガラストップは角度やライトにより見え方が異なる場合がありますのでご了承ください。

### 停電時対応電池ケース

停電時でも電池ケースに単3形アルカリ乾電池(1.5V)をセットして左コンロと後コンロが約12時間使用できます。自動炊飯も可能です。



コンロ操作パネルの両端上部を裏から両手で手前に引いてください。その後、操作部を本体へ押し込んでください。



単3形アルカリ乾電池(1.5V)2本を入れてください。

●単3形乾電池2本使用・電池別売 ●アルカリ乾電池の使用をおすすめします。 ●天面液晶表示部、操作部/バックライトは点灯しません。

### 操作パネル

#### グリル部



#### コンロ部



### 付属品



**ザ・ココット**  
高さ110 × 幅228 × 奥行272mm  
**ココットプレート**  
高さ52 × 幅243 × 奥行306mm

### 製品機能

ザ・ココット対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード	
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	ゆで機能		煮物機能	コンロタイマー※1	Wワイド火カバーナー
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応	
ココットタッチオープン対応	ココット対応	連続オートグリル	パノラマワイドグリル			
イージークリーン	スモークオフ	フラット焼き網	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル		
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイダンス機能	レンジフードエコ連動機能	
鍋なし検知機能	揺れビタ(地震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面液晶表示・天面火力表示	天面操作	プッシュオープンパネル

※1 全口同時使用可能です。

●ピュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(69ページ)のご使用をおすすめします。  
(もっとも高温になるごとくは先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがあります。性能に問題はありません。)

## 3V乾電池タイプ

コンロでもグリルでも使えるザ・ココットで調理性が進化したガスコンロ。



The  
Cocotte

ザ・ココット付属



Cocotte  
Plate

ココットプレート付属



CERAN®はSCHOTT AGの登録商標です。

## コンロ上、グリル部の両方で調理が可能な鍋、「ザ・ココット」。



煮る・蒸す・焼くなど、多彩な調理を簡単に美味しく作れます。



●詳しくは23~28ページをご覧ください。

## 洗練されたデザイン。こだわりぬかれた使いやすさ。



### コンロ火力インジケータ-天面表示

トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。コンロ強火力バーナーは11段階で、細かな火力調整が可能です。調理中も屈まずに無理のない姿勢で火加減を調整できます。



### バックライト液晶操作部

バックライト搭載の大型液晶ディスプレイだから、オート調理時などの操作状況がひと目でわかります。マニュアル操作でグリル点火をした場合、火力は操作部の液晶で表示します。

●W30シリーズには搭載しておりません。



### シンプル操作部

直感的な操作性にこだわったデザイン。メインメニューへダイレクトにアクションでき、表示もシンプルで視認性にも優れています。

●W31シリーズには搭載しておりません。

# 3V乾電池タイプ 操作部 液晶付きタイプ

レンジフード連動タイプ



## ワイド幅 75cm タイプ



ガラスストップ  
プラチナミラー  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W31E13RCASTW**  
(品名コード:52-5736)



希望小売価格(税込) **¥384,340** (税抜¥349,400)



ガラスストップ  
スパークリングカッパー  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W31E12RCASTW**  
(品名コード:52-5728)



希望小売価格(税込) **¥384,340** (税抜¥349,400)



ガラスストップ  
アローズホワイト  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W31E14RCASTW**  
(品名コード:52-5744)



希望小売価格(税込) **¥384,340** (税抜¥349,400)

### ホーローごとくタイプ



ガラスストップ  
ツィードシルバー  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W31E15RCASTW**  
(品名コード:52-5752)



希望小売価格(税込) **¥378,290** (税抜¥343,900)

### ホーローごとくタイプ



ガラスストップ  
ナイトブラック  
前面パネル  
ピアノブラック

強火力 (左・右) **RHS71W31E11RCABW**  
(品名コード:52-5719)



希望小売価格(税込) **¥384,340** (税抜¥349,400)

## 標準幅 60cm タイプ



ガラスストップ  
プラチナミラー  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS31W31E13RCASTW**  
(品名コード:52-5787)



希望小売価格(税込) **¥378,290** (税抜¥343,900)



ガラスストップ  
スパークリングカッパー  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS31W31E12RCASTW**  
(品名コード:52-5778)



希望小売価格(税込) **¥378,290** (税抜¥343,900)



ガラスストップ  
アローズホワイト  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS31W31E14RCASTW**  
(品名コード:52-5795)



希望小売価格(税込) **¥378,290** (税抜¥343,900)

### ホーローごとくタイプ



ガラスストップ  
ツィードシルバー  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS31W31E15RCASTW**  
(品名コード:52-5808)



希望小売価格(税込) **¥372,350** (税抜¥338,500)

### ホーローごとくタイプ



ガラスストップ  
ナイトブラック  
前面パネル  
ピアノブラック

強火力 (左・右) **RHS31W31E11RCABW**  
(品名コード:52-5760)



希望小売価格(税込) **¥378,290** (税抜¥343,900)

●ガラスストップは角度やライトにより見え方が異なる場合がありますのでご了承ください。

### 操作パネル

グリル部



コンロ部



### 付属品



**ザ・ココット**  
高さ110 × 幅228 × 奥行272mm  
**ココットプレート**  
高さ52 × 幅243 × 奥行306mm

●ピアノステンレスのごときは変色しますので、専用クリーナー(69ページ)のご使用をおすすめします。(もともと高温になるごときの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがあります性能に問題はありません。)  
●バックライトには別途単3乾電池が4本必要となります。 ●製品機能は49ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。





\*R RECIPE  
詳しくはコチラ



3V乾電池タイプ 操作部 シンプルタイプ

レンジフード連動タイプ

ワイド幅 75cm タイプ



強火力 (左・右) **RHS71W30E13RCASTW**  
(品名コード:52-5663)



希望小売価格(税込) **¥368,720** (税抜¥335,200)



強火力 (左・右) **RHS71W30E12RCASTW**  
(品名コード:52-5638)



希望小売価格(税込) **¥368,720** (税抜¥335,200)



強火力 (左・右) **RHS71W30E14RCASTW**  
(品名コード:52-5671)



希望小売価格(税込) **¥368,720** (税抜¥335,200)

ホーローごとくタイプ



強火力 (左・右) **RHS71W30E15RCASTW**  
(品名コード:52-5701)



希望小売価格(税込) **¥362,780** (税抜¥329,800)

ホーローごとくタイプ



強火力 (左・右) **RHS71W30E11RCABW**  
(品名コード:52-5620)




希望小売価格(税込) **¥368,720** (税抜¥335,200)

標準幅 60cm タイプ



強火力 (左・右) **RHS31W30E13RCASTW**  
(品名コード:52-5566)



希望小売価格(税込) **¥362,780** (税抜¥329,800)




強火力 (左・右) **RHS31W30E12RCASTW**  
(品名コード:52-5531)



希望小売価格(税込) **¥362,780** (税抜¥329,800)



強火力 (左・右) **RHS31W30E14RCASTW**  
(品名コード:52-5574)



希望小売価格(税込) **¥362,780** (税抜¥329,800)

ホーローごとくタイプ



強火力 (左・右) **RHS31W30E15RCASTW**  
(品名コード:52-5604)




希望小売価格(税込) **¥356,730** (税抜¥324,300)

ホーローごとくタイプ



強火力 (左・右) **RHS31W30E11RCABW**  
(品名コード:52-5523)



希望小売価格(税込) **¥362,780** (税抜¥329,800)

●ガラストップは角度やライトにより見え方が異なる場合がありますのでご了承ください。

操作パネル

グリル部



コンロ部



付属品



**ザ・ココット**  
高さ110 × 幅228 × 奥行272mm  
**コットプレート**  
高さ52 × 幅243 × 奥行306mm

●ピュアステンレスのごときは変色しますので、専用クリーナー(69ページ)のご使用をおすすめします。(もともと高温になるごときの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがあります。性能に問題はありません。)  
●製品機能は49ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。



+R RECIPE  
詳しくはコチラ



3V乾電池タイプ 操作部 シンプルタイプ レンジフード連動タイプ

下記製品はザ・ココットが付属されていません。  
ココットプレートは付属されています。

ワイド幅 75cm タイプ

強火力 (左・右)	RHS71W30E13RASTW (品名コード:52-5655)	ガラストップ ブラチナミラー	前面パネル ステンレス
--------------	-------------------------------------	-------------------	----------------

希望小売価格(税込) ¥349,470 (税抜¥317,700)



強火力 (左・右)	RHS71W30E12RASTW (品名コード:52-5647)	ガラストップ スパークリングカッパー	前面パネル ステンレス
--------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------

希望小売価格(税込) ¥349,470 (税抜¥317,700)



強火力 (左・右)	RHS71W30E14RASTW (品名コード:52-5689)	ガラストップ アローズホワイト	前面パネル ステンレス
--------------	-------------------------------------	--------------------	----------------

希望小売価格(税込) ¥349,470 (税抜¥317,700)



ホーローごとくタイプ

強火力 (左・右)	RHS71W30E15RASTW (品名コード:52-5698)	ガラストップ ツイードシルバー	前面パネル ステンレス
--------------	-------------------------------------	--------------------	----------------

希望小売価格(税込) ¥343,530 (税抜¥312,300)



ホーローごとくタイプ

強火力 (左・右)	RHS71W30E11RABW (品名コード:52-5612)	ガラストップ ナイトブラック	前面パネル ピアノブラック
--------------	------------------------------------	-------------------	------------------

希望小売価格(税込) ¥349,470 (税抜¥317,700)



標準幅 60cm タイプ

強火力 (左・右)	RHS31W30E13RASTW (品名コード:52-5558)	ガラストップ ブラチナミラー	前面パネル ステンレス
--------------	-------------------------------------	-------------------	----------------

希望小売価格(税込) ¥343,530 (税抜¥312,300)



強火力 (左・右)	RHS31W30E12RASTW (品名コード:52-5549)	ガラストップ スパークリングカッパー	前面パネル ステンレス
--------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------

希望小売価格(税込) ¥343,530 (税抜¥312,300)



強火力 (左・右)	RHS31W30E14RASTW (品名コード:52-5582)	ガラストップ アローズホワイト	前面パネル ステンレス
--------------	-------------------------------------	--------------------	----------------

希望小売価格(税込) ¥343,530 (税抜¥312,300)



ホーローごとくタイプ

強火力 (左・右)	RHS31W30E15RASTW (品名コード:52-5590)	ガラストップ ツイードシルバー	前面パネル ステンレス
--------------	-------------------------------------	--------------------	----------------

希望小売価格(税込) ¥337,480 (税抜¥306,800)



ホーローごとくタイプ

強火力 (左・右)	RHS31W30E11RABW (品名コード:52-5515)	ガラストップ ナイトブラック	前面パネル ピアノブラック
--------------	------------------------------------	-------------------	------------------

希望小売価格(税込) ¥343,530 (税抜¥312,300)



付属品



ココットプレート  
高さ52 × 幅243 × 奥行306mm

オプション品



ザ・ココット(単品)<sup>※1</sup>  
RBO-TCV-1  
(品名コード:52-0679)  
希望小売価格(税込) ¥19,250  
(税抜¥17,500)  
高さ110 × 幅228 × 奥行272mm

製品機能

ザ・ココット対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー <sup>※2</sup>	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード <sup>※3</sup>
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麺ゆで機能	少でもの機能	煮物機能	コンロタイマー <sup>※4</sup>
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応
ココットタッチオープン対応	ココット対応	連続オートグリル	パノラマワイドグリル		
イージーグリーン	スモークオフ	フラット焼き網	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイドダンス機能	レンジフード:エコ連動機能
鍋なし検知機能	揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面火力表示	天面操作
					プッシュオープンパネル

※1 固定枠が別途必要です。付属品 ココットプレートの固定枠がご使用いただけます。 ※2 W31シリーズは5メニュー搭載、W30シリーズは非搭載。  
※3 W30シリーズは(もちもち)モードはありません。 ※4 全口同時使用可能です。

●ピュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(69ページ)のご使用をおすすめします。  
(もったも高温になるごとく先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがあります。性能に問題はありません。)

# DELICIA GRILLER

グリル

使いやすさや便利さ、デザイン性を熟知したガスコンロ。



DELICIA GRILLER(グリル)：「グリル」はフランス語で「焼く」という意味。料理は火の芸術といわれ、火を使いこなすことが美味しさにつながる。そんな料理の基本を徹底的に追求したことから名づけました。



## 多彩な本格機能で、ダイナミックに料理を楽しむ。



### ココットタッチオープン

肉の塊や、かさばるともろこしもまるごと焼ける。普段料理から本格料理までおいしく、いろいろ使えます。



### 家庭用で最大級の超・強火力

5.25kW(4,510kcal/h)で、料理の幅も効率もアップ。  
(ガス種13A・12Aのみ、LPの場合4.65kW(4,000kcal/h))



### SMOKE OFF

グリル調理の煙やニオイを大幅にカット。

### EASY CLEAN

煮こぼれなどによる焦げつきを防止。



### 炎口を2段にした親子バーナー

強火からトロ火まで幅広い火力で調理が可能。




## グリル フラットメタル レンジフード連動タイプ



- フラットメタル天板
- シルバー
- 前面パネル
- ステンレス

ワイド幅 75cm タイプ  
 強火力・左 RHS71W16ALRA-SL (品名コード:52-5485)  
 強火力・右 RHS71W16ALRA-SR (品名コード:52-5493)  
 希望小売価格(税込) ¥358,050 (税抜 ¥325,500)



●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

## 操作パネル



●強火力バーナーが右側・左側どちらの場合も操作部は右側の点火ボタンの下に配置されます。

## 付属品



ココットタッチオープン RBO-D1V 高さ93×幅206×奥行249mm  
 クッキングプレート RCP-74W 高さ46×幅247×奥行320mm  
 ココット(単品)\*1 RBO-C1V-1 (品名コード:52-0058) 希望小売価格(税込) ¥17,600 (税抜 ¥16,000) 高さ58×幅238×奥行272mm

## 製品機能

ココット対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	種ゆで機能	ゆでの機能	煮物機能	コンロタイマー ※2
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	Wワイド火力バーナー
ココットタッチオープン対応	ココット対応	クッキングプレート対応	連続オートグリル	パノラマワイドグリル	ココットプレート対応
イージークリーン	スモークオフ	フラット焼き網	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイド機能	レンジフード:エコ連動機能
鍋なし検知機能	揺れピタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面液晶表示	天面操作

\*1 固定枠が別途必要です。RBO-D1Vの固定枠がご使用いただけます。 \*2 全口同時使用可能です。

# Lisse

リッセ

キッチンを自分らしく彩る。  
シンプル&スマートなガスコンロ。





# +R RECIPE プラスアールレシピ

## オート調理でおいしいを簡単に。

豊富なメニューの中からレシピを選んで、下ごしらえをすれば、あとはリッセにレシピを送信するだけ。オート調理で手間なく、美味しい料理を作ることができます。

調理器具を上手に使って、手際よくお料理できるメニューがいっぱい。


自動で調理できるから  
火加減や加熱時間はおまかせ。



+R RECIPE



ココットプレート



レジェロ



炊飯鍋



推奨鍋



推奨フライパン



●ココットプレートは商品に付属されています。

### 時短テクニック!

#### 最大4種まで同時調理ができます。

すぐに料理したい時や一度にたくさんの料理を作りたい時にはアプリの同時調理におまかせ。時短できて失敗もなく美味しい料理ができます。



蒸し物



焼き魚



ごはん



温野菜



●写真はイメージです。料理は食材によって仕上がりが異なる場合があります。  
●炊飯鍋、推奨フライパン、推奨鍋は付属されていません。



| New | **Cocotte Plate**

## ココットプレートで多彩な グリル料理をラクラクおいしく。

焼き網の代わりにココットプレートでグリル料理。焼き魚はもちろん、トースト、ノンフライ調理、あたたため直しもスイッチひとつで自動調理。蓋形状を改良し、ミトンをつけた手でも取り外しやすくなりました。



### トーストモード(焼き加減付)

外はカリッと、中はふっくら  
自動で美味しく焼き上げます。



### 焼き魚モード(焼き加減付)

お好みの焼き加減を設定すれば  
魚を自動で美味しく焼き上げます。



### あたたためモード

天ぷらやフライ物など、直火でサクッと  
自動であたたため直しができます。



### タイマー機能

設定した時間で自動消火。オープン  
トースターの代わりとしても大活躍。

ココットプレート オートメニュー | トースト | 焼き魚 | あたため |

●詳しくは29~30ページをご覧ください。



### Wワイド火カバーナー

強火(3,610kcal/h)の炒め物から、  
トロ火の煮込み料理まで、左右どちらの  
バーナーでも使用可能。



### 炊飯機能

小バーナーでご飯が  
自動で炊けます。



### ノンフライ調理

からあげなどの揚げ物も  
手軽に調理。



調理温度の目安

| ハンバーグ:140°C | からあげ:160°C | お好み焼き:180°C | ポークソテー:200°C |

### 温度調節機能

食材に応じてお好みの温度に設定すれば、  
130°C~220°Cの幅広い温度で火加減を自動調節。



### オートグリル機能& 連続オートグリル

グリルのオートメニューを  
2回連続で使用可能。

焼き網 オートグリル | 姿焼 | 切身 | 干物 |



### 遠赤外線 セラミックバーナー

遠赤外線と近赤外線の効果で、  
こんがり美味しく  
焼き上げます。

## 安全性から清掃性まで、暮らしに寄り添うスマート設計。



安全装置が  
動きました

設定温度に  
なりました

グリル扉が  
熱くなっています  
注意してください

消火しました  
蒸らし中です

### 音声ガイダンス機能

アプリオート調理や温度調節機能、安全の確認などを音声でサポート。



### 揺れピタ

震度約4以上の揺れを  
感知すると自動消火します。



### ちり受け

排気カバーの下に設置し、  
細かなゴミをキャッチ。

●オープン接続の場合、設置できません。

リンナイだけの **CLEAN TEC****EASY CLEAN**

イージークリーン


リンナイは頑固な焦げつきの原因となる表面温度に着目。

イージークリーンでバーナーまわりの温度上昇を抑えて焦げつきを防ぎます。




●直径28cmのフライパンで強火力で約10分間調理(リンナイ(株)調べ)

サーモグラフィによる比較実験(トップレート熱伝導)



イージークリーン非搭載




イージークリーン搭載

**SMOKE OFF**

スモークオフ

グリルから出る煙やニオイを専用バーナーで焼き切ります。

スモークオフ搭載機種は煙の量が少ないことがわかります。



※1 当社従来機種(スモークオフ非搭載)との比較/さんま4尾を13分間両面強火で焼いた時に排出される煙を測定。(リンナイ(株)調べ)

※2 当社従来機種(スモークオフ非搭載)との比較/あじの開き2枚を7分間両面強火で焼いた時に排出される臭気を定量測定。(リンナイ(株)、大同大学共同研究結果) ●嗅覚には個人差があります。●多少の煙やニオイは発生します。

排気口から出る煙量比較実験(魚を焼く時に発生する煙量)



スモークオフ非搭載



スモークオフ搭載

**COCOTTE**

ココット

リンナイのココットシリーズなら、直火なのに油の汚れ99.9%※3カット。

後片づけの面倒がなく、ニオイも広がりにくいから、気軽にグリルのお料理を楽しめます。



焼き網を使用した場合

ココットプレートを使用した場合

※3 試験方法:「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル(姿焼 標準モード)ココットプレートは(ココットプレート 焼き魚 強めモード)で調理。(リンナイ(株)調べ)

キッチンをもっと美しくするシンプルで落ち着いた佇まい。



クラウドシルバー



スモーキーピンク



バイクドキャメル



ナイトブラック

### フレームレスのガラストッププレートカラー

熱や衝撃に強い結晶化ガラスで、お手入れはサッと拭くだけ。

キッチンやインテリアのイメージに合わせてやすく、落ち着いた雰囲気を出すカラーをラインアップ。



### 安定感のあるごとく

鍋を安定して置くことができる形状で、使いやすさに配慮しています。



### キャップレスバーナー

汚れがたまりやすいバーナーヘッド上部の隙間をなくしたお手入れがラクな設計です。



### レンジフードエコ連動機能<sup>※1</sup>

コンロの火加減で風量を自動で切り換え、消費電力を約29%<sup>※2</sup>カットします。



見た目はもちろん、使いやすさも洗練されたデザイン。



### 美しいフェイスデザイン

キッチンと一体感のあるすっきりとしたデザイン。毎日のお手入れも簡単です。



### カンガルー収納タイプの操作部

直感的な操作性にこだわったデザイン。軽くワンブッシュすれば操作部が開き、調理中でも見やすい角度に。使わない時はすっきり収納できます。

### グリルハンドル

シンプルでスタイリッシュなグリルハンドル。グリルの開閉もスムーズで、快適なキッチンワークを演出します。



### 高級感のある点火スイッチ

まわすだけで火力調節が可能な操作しやすい設計。つまみ周囲のシルバーリングが上質な印象を醸し出します。

### LED火力表示

オレンジLEDのインジケーターで炎の大きさを表示。シンプルな5段階の発光部は一目で火力の確認がしやすいデザインです。



+R RECIPE  
詳しくはコチラ



## リッセ ガラストップ レンジフード連動タイプ

ガラスストップ  
クラウドシルバー  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W32L24RASTW** (品名コード:52-6104)  
希望小売価格 (税込) **¥270,490** (税抜¥245,900)

コcottプレート 付属

ガラスストップ  
クラウドシルバー  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS31W32L24RASTW** (品名コード:52-5973)  
希望小売価格 (税込) **¥264,440** (税抜¥240,400)

コcottプレート 付属

ガラスストップ  
スモーキーピンク  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W32L22RASTW** (品名コード:52-6074)  
希望小売価格 (税込) **¥270,490** (税抜¥245,900)

コcottプレート 付属

ガラスストップ  
スモーキーピンク  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS31W32L22RASTW** (品名コード:52-5948)  
希望小売価格 (税込) **¥264,440** (税抜¥240,400)

コcottプレート 付属

ガラスストップ  
ベイクドキャメル  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W32L23RASTW** (品名コード:52-6082)  
希望小売価格 (税込) **¥270,490** (税抜¥245,900)

コcottプレート 付属

ガラスストップ  
ベイクドキャメル  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS31W32L23RASTW** (品名コード:52-5957)  
希望小売価格 (税込) **¥264,440** (税抜¥240,400)

コcottプレート 付属

ガラスストップ  
ナイトブラック  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS71W32L1RASTW** (品名コード:52-6090)  
希望小売価格 (税込) **¥270,490** (税抜¥245,900)

コcottプレート 付属

ガラスストップ  
ナイトブラック  
前面パネル  
ステンレス

強火力 (左・右) **RHS31W32L1RASTW** (品名コード:52-5965)  
希望小売価格 (税込) **¥264,440** (税抜¥240,400)

コcottプレート 付属

●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。



### 製品機能

ザ・ココット対応	リンナイ公式アプリ対応※1	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	種ゆて機能	ゆてもの機能	煮物機能	コンロタイマー
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応
ココットタッチオープン対応	ココット対応	連続オートグリル	ハノラマワイドグリル		
イージーグリーン	スモークオフ	フラット焼き網(フッ素)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイダンス機能	レンジフード:エコ連動機能
鍋なし検知機能	揺れピタ(地震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面液晶表示	天面操作

※1 ザ・ココット、専用土鍋は使用できません。

マイトーン

Mytone

カラーで選べるガスコンロ。  
調理機能、安全機能もさらにアップ。

Cocotte  
Plate

ココットプレート付属

キッチンとのコーディネートで選べる、カラーバリエーション。

ガラストップ



シルキーシルバー

フレームレスガラストップ

ガラスならではの高級感を活かした  
すっきりとシンプルなデザインが魅力。  
優れた耐熱・耐傷性に加えて汚れにも強く、  
普段のお手入れもサッと拭くだけで美しさを保ちます。

パールクリスタル



フラットブラック



ライトベージュ



ミストホワイト



サクラグレイジュ



ミストグレイ

Pearl Crystal

衝撃に強い硬質ホーローをさらにカラーホーローでコーティング。  
汚れが落ちやすく、清掃性にも優れたトッププレートです。

## 豊富なサポート機能で、調理をもっと手軽に、快適に。



### 湯わかし機能

沸騰後に自動で保温、消火が可能。  
左右どちらのバーナーでも  
ご使用いただけます。



### 煮物機能

加熱時間を設定するだけで、  
火力調節から消火まで調理を自動化。



### 全口コンロ調理タイマー

同時調理がしやすく、  
効率良くお料理できて時短になります。

※65%以上の方が週1回以上利用 (N=514リンナイ(株)調べ)

全バーナーに  
使用頻度の高い  
タイマー機能を  
搭載



### ワイドな火力で手際よく調理

ワイド火力を左右のバーナーに搭載。  
強火からトロ火まで幅広い料理に対応します。



調理温度の目安

| 厚焼き玉子・からあげ:160°C | 天ぷら・お好み焼き:180°C | 豚肉と野菜のハーブ焼き・ポークソテー:200°C |



### 温度調節機能を左右バーナーに搭載

料理に応じてお好みの温度に設定すれば、火加減を自動調節。  
左右同時に温度調節機能が使えます。

## ココットプレートが使える、グリルの便利性がさらにアップ。



● **New** |  
ココットプレートで  
グリル料理を自動でおいしく  
焼き網の代わりとして焼き魚はもち  
ろん、トースト、ノンフライ調理、あ  
たため直しもスイッチひとつで自動  
調理。蓋形状を改良し、ミンをつ  
けた手でも取り外しやすくなりました。

●写真はイメージです。

●詳しくは29~30ページをご覧ください。

ココットプレート オートメニュー | トースト | 焼き魚 | あたため |



### 魚を自動で焼き上げる オートグリル機能

「姿焼」「切身」「干物」の種類と  
焼き加減を選択すれば、お好みの  
焼き具合で魚を焼き上げ、自動で  
消火します。ココットプレート使用時は  
「焼き魚」に設定すれば火加減は  
コンロにおまかせ。

焼き網 オートグリル | 姿焼 | 切身 | 干物 |



### トーストモード

外はカリッと、中はふっくら。  
自動で美味しく焼き上げます。



### 焼き魚モード

魚を自動で美味しく焼き上げます。  
さんまは切らずに丸ごと  
入るから便利。



### あたためモード

天ぷらやフライ物など、直火で  
サクッと美味しく自動であたため  
直しができます。



### 便利なグリルタイマー機能

ピザトーストやクッキーなど  
タイマーを設定して  
いろいろな調理ができます。

安全性・清掃性を兼ね備えた、美しいフォルム。



### デザイン性を追求したフェイス & 点火スイッチ

無駄を省いたシンプルなデザインで、点火スイッチからフェイスまでの一体感を追求。洗練された美しい佇まいを実現しました。



### 点火LED

点火時に視認性の高い赤色のLEDが点灯。途中で火が消えた場合には点滅し、コンロの状態をお知らせします。



### 排気口カバー

フラットな形状で、すっきりとしたデザインに。サイズも小型化<sup>※</sup>し、洗いやすくなりました。

<sup>※</sup>ガラストップのみ



### カンガルー収納タイプの操作部

軽く指でワンブッシュすれば操作部が開くので、使いやすく、手際よい調理をサポートします。



### キャップレスバーナー

バーナーキャップの上部をフラットに。お手入れやすく、デザインにもこだわりました。



### 安定感のあるごとく

ごとくに鍋を置いたときの安定性を向上させました。



### 揺れピタ

万一の地震の際、震度約4以上の揺れを感知すると自動消火します。

震度約4以上で  
自動消火  
「揺れピタ」

マイトーン ガラストップ



ガラストップ  
シルキーシルバー  
前面パネル  
シルバー

強火力 (左・右) **RS71W35T2DGAVW** (品名コード:52-6278)  
希望小売価格 (税込) **¥210,100** (税抜¥191,000)

レンジフード連動タイプ

強火力 (左・右) **RHS71W35T2DGAVW** (品名コード:52-6295)  
希望小売価格 (税込) **¥218,900** (税抜¥199,000)



ガラストップ  
シルキーシルバー  
前面パネル  
シルバー

強火力 (左・右) **RS31W35T2DGAVW** (品名コード:52-6317)  
希望小売価格 (税込) **¥203,830** (税抜¥185,300)

レンジフード連動タイプ

強火力 (左・右) **RHS31W35T2DGAVW** (品名コード:52-6384)  
希望小売価格 (税込) **¥212,960** (税抜¥193,600)

マイトーン パールクリスタル



パールクリスタル  
フラットブラック  
前面パネル  
シルバー

強火力 (左・右) **RS31W35P39DGAVW** (品名コード:52-6406)  
希望小売価格 (税込) **¥190,300** (税抜¥173,000)



パールクリスタル  
ライトベージュ  
前面パネル  
シルバー

強火力 (左・右) **RS31W35P42DGAVW** (品名コード:52-6422)  
希望小売価格 (税込) **¥190,300** (税抜¥173,000)



パールクリスタル  
ミストホワイト  
前面パネル  
シルバー

強火力 (左・右) **RS31W35P48DGAVW** (品名コード:52-7232)  
希望小売価格 (税込) **¥190,300** (税抜¥173,000)



パールクリスタル  
サクラグリージュ  
前面パネル  
シルバー

強火力 (左・右) **RS31W35P43DGAVW** (品名コード:52-6430)  
希望小売価格 (税込) **¥190,300** (税抜¥173,000)



パールクリスタル  
ミストグレー  
前面パネル  
シルバー

強火力 (左・右) **RS31W35P49DVW** (品名コード:52-7224)  
希望小売価格 (税込) **¥179,300** (税抜¥163,000)

●ココットプレートは付属していません。

●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

操作パネル

操作パネル左



操作パネル右



付属品



**ココットプレート**  
高さ50 × 幅228 × 奥行306mm  
●RS31W35P49DVWには付属していません。

製品機能

サコット対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	種ゆで機能	ゆでもの機能	煮物機能	コンロタイマー
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応
ココットタッチオープン対応	ココット対応	連続オートグリル	ハノラマワイドグリル		
イージークリーン	スモークオフ	フラット焼き網(クロムメッキ)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイドシステム機能	レンジフード連動機能※1
鍋なし検知機能	揺れピタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面液晶表示	天面操作

※1 RHS71W35T2DGAVW、RHS31W35T2DGAVWに搭載。

ユーディア・エフ  
Udea éf®

ココットプレートでいっそう使いやすく。  
ユニバーサルデザインの2口コンロ。



Cocotte  
Plate

ココットプレート付属

だれもが使いやすいコンロであることをコンセプトに開発されたこの商品は、すべての人に優しさをお届けするという気持ちを含めて、You(英語:あなた)とDear(英語:親愛な)の造語から名づけられました。さらに「éf」は、fit(ぴったり)、feel(直感的に、感じるまま)、flat(天面のフラットな操作部)などの特徴を元にした「f」に、「é」でアクセントをつけて名づけられました。

グッドデザイン賞 受賞  
GOOD DESIGN



| New | Cocotte  
Plate

ココットプレートで多彩な  
グリル料理をラクラクおいしく。

焼き網の代わりにココットプレートでグリル料理。焼き魚はもちろん、トースト、ノンフライ調理、あたたため直しもスイッチひとつで自動調理。蓋形状を改良し、ミトンをつけた手でも取り外しやすくなりました。

●詳しくは29~30ページをご覧ください。



トーストモード

外はカリッと、中はふっくら  
自動で美味しく焼き上げます。



焼き魚モード

魚を自動で美味しく焼き上げます。  
さんまは切らずに丸ごと入る  
から便利。



あたたためモード

天ぷらやフライ物など、直火で  
サクッと美味しく自動であたた  
ため直しができます。



オートグリル機能


焼き加減を選択すれば、お好  
みの焼き具合で魚を焼き上げ、  
自動で消火します。

ココットプレート オートメニュー | トースト | 焼き魚 | あたため |

焼き網 オートグリル  
| 姿焼 | 切身 | 干物 |

# わかりやすく、使いやすい。ユニバーサルデザイン。

(全点灯イメージ)



バーナーを後方に配置 安心で扱いやすく配慮しています。バーナーの正面に  
 コンロの操作部を左右それぞれのバーナーの正面に 迷うことなく操作スイッチを押すことができます。



**点火スイッチ**  
 濃い色の点火スイッチでLED  
 点灯時の見やすさアップ。

**見やすい角度の操作パネル**  
 操作部パネルを10度傾けるこ  
 とでどんな身長の方でも見や  
 すい角度になっています。



**左右カンガルー操作部**  
 左操作部で音声、右操作部で  
 グリル機能を操作できます。



**音声ガイダンス機能**  
 操作状況や安全の確認などを音声でお知らせ。  
 音量・速度が調節可能。  
 ●RS21W26K12RAV(L/R)は搭載しておりません。



**腰をかがめなくても  
 スイッチをらくらく操作**  
 コンロの操作パネルが天面にあるので  
 ムリのない姿勢で操作ができます。



**そで口への引火を防ぐ鍋なし検知機能**  
 鍋を置いていない状態では点火せず、調理中に  
 鍋を持ち上げると弱火になります。1分間、鍋が載  
 っていないと自動消火。消し忘れを防止します。



**万一の揺れに対応する揺れピタ**  
 機器本体が震度約4以上の揺れを感知する  
 と自動消火します。



**エンドピースレスフェイス**  
 エンドピースをなくした  
 シンプルですっきりとしたデザイン。

## ごとくを外してサッとひと拭きできれい。



**焦げつきにくいから、汚れたらサッと拭くだけ** トッププレートの裏側にアルミパネルを装着。熱を分散させることで、ガラス表面の  
 温度上昇を抑えて、焦げつきを防ぎます。

●RS21W26K12RAV(L/R)は搭載しておりません。





ユーディア・エフ ガラストップ レンジフード連動タイプ



ガラストップ  
ミストシルバー  
前面パネル  
シルバー

ワイド幅 75cm タイプ  
強火力：左 RHS721W26S11RAVL (品名コード:52-5191)  
強火力：右 RHS721W26S11RAVR (品名コード:52-5205)  
希望小売価格(税込) ¥286,880 (税抜¥260,800)



ガラストップ  
ミストシルバー  
前面パネル  
シルバー

標準幅 60cm タイプ  
強火力：左 RHS21W26S11RAVL (品名コード:52-5239)  
強火力：右 RHS21W26S11RAVR (品名コード:52-5248)  
希望小売価格(税込) ¥280,610 (税抜¥255,100)



●ピュアステンレスは変色しますので、専用クリーナー(69ページ)のご使用をおすすめします。  
(もともと高温になるごとの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがあります性能に問題はありません。)

ホーローごとくタイプ



ガラストップ  
ミストシルバー  
前面パネル  
シルバー

ワイド幅 75cm タイプ  
強火力：左 RHS721W26S13RAVL (品名コード:52-5213)  
強火力：右 RHS721W26S13RAVR (品名コード:52-5221)  
希望小売価格(税込) ¥274,340 (税抜¥249,400)



ホーローごとくタイプ



ガラストップ  
ミストシルバー  
前面パネル  
シルバー

標準幅 60cm タイプ  
強火力：左 RHS21W26S13RAVL (品名コード:52-5256)  
強火力：右 RHS21W26S13RAVR (品名コード:52-5264)  
希望小売価格(税込) ¥268,070 (税抜¥243,700)



ユーディア・エフ パールクリスタル

ホーローごとくタイプ



パールクリスタル  
ライトグレー  
前面パネル  
シルバー

標準幅 60cm タイプ  
強火力：左 RS21W26K12RAVL (品名コード:52-5272)  
強火力：右 RS21W26K12RAVR (品名コード:52-5280)  
希望小売価格(税込) ¥238,150 (税抜¥216,500)



レンジフードエコ連動機能<sup>※1</sup>

コンロの点火/消火で、レンジフードが自動で運転/停止。  
さらに、コンロの火加減で風量を自動で切り換えて、消費電力を約29%<sup>※2</sup>カットします。

※1 エコ連動機能はレンジフードの連動信号が NECフォーマットのみ対応です。  
※2 4人家族の1週間のメニューを調理した場合 (リンナイ(株)調べ)

●RS21W26K12RAV(L/R)には搭載していません。



●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

操作パネル

音声操作パネル (左)



グリル操作パネル (右)



付属品



コンロ操作パネル (天面)



ココットプレート  
高さ50 × 幅228 × 奥行306mm

●写真はRHS721W26S( )RAVL、RHS21W26S( )RAVLの操作パネルです。

製品機能

ザ・ココット対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	種ゆで機能	ゆでもの機能	煮物機能	コンロタイマー
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応
ココットタッチオープン対応	ココット対応	連続オートグリル	ハノラマフィットグリル		
イージークリーン <sup>※3</sup>	スモークオフ	フラット焼き網(フッ素)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイド機能 <sup>※3</sup>	レンジフード・エコ連動機能 <sup>※3</sup>
鍋なし検知機能	揺れヒタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面液晶表示	天面操作
					プッシュオープンパネル

※3 RS21W26K12RAV(L/R)は搭載していません。

セ이프

# SAFULL

らくらく操作と音声ガイダンス機能で  
安心して使えるガスコンロ。



いつも安心して料理ができる機能にこだわりました。

80℃ タイマー  
音量  
右コンロ

コンロ安全装置が動きました

音声ガイダンス機能  
コンロとグリルの使用状況や安全機能の作動状況を音声でお知らせします。

2口のコンロを安心して使える後方位置に配置

一般的な3口コンロとの比較で  
プラス40mm  
187mm

## セ이프 パールクリスタル



●写真はRHS21W28P12TGAVLです。●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

操作パネル

3秒押し  
あぶり  
高温炒め  
左コンロ

タイマー  
8  
180℃  
温度  
右コンロ

音量

コンロとグリルを色分けし、操作間違いを防ぐわかりやすいデザインです。

●表記の写真は 強火力：左 タイプの操作パネルです。

### 製品機能

温度調節機能※1	コンロタイマー	グリルタイマー	水無し両面焼グリル	ココットプレート対応※2
フラット焼き網(クロムメッキ)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
グリル過熱防止機能	鍋なし検知機能	揺れピタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード
				音声ガイダンス機能
				レンジフード連動機能※3

※1 180℃のみ ※2 RS21W28P12TV(L/R)のココットプレートはオプション品(RBO-PC91SA)です。※3 RHS21W28P12TGAV(L/R)に搭載。

鍋なし検知機能  
鍋を置いていないと点火せず、鍋を持ち上げると弱火になり、1分間、鍋が載っていないと自動消火します。

揺れピタ  
震度約4以上の揺れを感知すると自動消火します。

お手入れしやすい設計  
指先でも外しやすいごとく形状

煮こぼれが入りにくいシールド構造

レンジフード連動タイプ ココットプレート付属

標準幅60cmタイプ

強火力左  
RHS21W28P12TGAVL  
(品名コード:52-5310)

強火力右  
RHS21W28P12TGAVR  
(品名コード:52-5328)

希望小売価格(税込) **¥195,800**  
(税抜¥178,000)

標準幅60cmタイプ

強火力左  
RS21W28P12TVL  
(品名コード:52-1829)

強火力右  
RS21W28P12TVR  
(品名コード:52-1838)

希望小売価格(税込) **¥178,530**  
(税抜¥162,300)

●レンジフード連動機能は搭載しておりません。  
●ココットプレートは付属しておりません。

付属品

ココットプレート  
高さ50 × 幅228 × 奥行306mm

# Superia スベリア 水無し両面焼グリルタイプ

多彩な機能を気軽に楽しむモダンなビルトインコンロ。



ガラストップ  
シルキーシルバー  
前面パネル  
シルバー



### オプション品



**ココットプレート**  
RBO-PC91SA  
(品名コード:52-6511)  
希望小売価格(税込)¥10,890  
(税抜¥9,900)  
高さ50 × 幅228 × 奥行306mm

### レンジフード連動タイプ

●写真は75cmタイプです。

- ワイド幅 75cm タイプ** 強火力(左-右) **RHS71W37T2DVW** (品名コード:52-3342)  
希望小売価格(税込)¥234,520 (税抜¥213,200)
- 標準幅 60cm タイプ** 強火力(左-右) **RHS31W37T2DVW** (品名コード:52-3350)  
希望小売価格(税込)¥228,360 (税抜¥207,600)

### 製品機能

温度調節機能	炊飯機能	湯わかし機能	煮物機能	コンロタイマー	Wワイド火カバーナー
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応※1	
フラット焼き網(クロムメッキ)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル			
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能
レンジフードエコ連動機能	プッシュオープンパネル				高温モード

※1 ココットプレートはオプションです。

# SENCE センス 水無し両面焼グリルタイプ

Wワイド火力や便利機能を搭載したビルトインコンロ。



ガラストップ  
シルキーシルバー  
前面パネル  
シルバー

- ワイド幅 75cm タイプ** 強火力(左-右) **RS71W36T2RVW** (品名コード:52-3296)  
希望小売価格(税込)¥187,110 (税抜¥170,100)



ガラストップ  
シルキーシルバー  
前面パネル  
シルバー

- 標準幅 60cm タイプ** 強火力(左-右) **RS31W36T2RVW** (品名コード:52-3318)  
希望小売価格(税込)¥180,950 (税抜¥164,500)



ガラストップ  
シアブラック  
前面パネル  
ブラック

- ワイド幅 75cm タイプ** 強火力(左-右) **RS71W36T1RBW** (品名コード:52-3288)  
希望小売価格(税込)¥183,480 (税抜¥166,800)



ガラストップ  
シアブラック  
前面パネル  
ブラック

- 標準幅 60cm タイプ** 強火力(左-右) **RS31W36T1RBW** (品名コード:52-3309)  
希望小売価格(税込)¥177,210 (税抜¥161,100)



**ココットプレート**  
RBO-PC91SA  
(品名コード:52-6511)  
希望小売価格(税込)¥10,890  
(税抜¥9,900)  
高さ50 × 幅228 × 奥行306mm



パールクリスタル  
ミストグレー  
前面パネル  
シルバー

- 標準幅 60cm タイプ** 強火力(左-右) **RS31W36P49RVW** (品名コード:52-7258)  
希望小売価格(税込)¥171,050 (税抜¥155,500)

### 製品機能

温度調節機能	炊飯機能	湯わかし機能	コンロタイマー	Wワイド火カバーナー
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	ココットプレート対応※2	フラット焼き網(クロムメッキ)	お手入れかんたんグリル
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	揺れビタ(感震停止機能)
				高温自動温度調節機能
				高温モード

※2 ココットプレートはオプションです。

# Standard

スタンダード

水無し片面焼グリルタイプ

機能的で使いやすく、お手入れもラクラク。



ガラストップ  
シアークラック  
前面パネル  
シルバー



製品機能

温度調節機能 ※1	炊飯機能 ※1	湯わかし機能 ※1
ワイド火カバーナー	グリルタイマー	コンロ消し忘れ消火機能(全口)
コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード	

※1 右コンロのみです。

標準幅 60cm タイプ  
強火力(左右)  
RS31M5T1RVW (品名コード:52-3368)  
希望小売価格(税込) ¥149,710 (税抜¥136,100)

SCHOTT CERAN®  
CERAN®はSCHOTT AGの登録商標です。

# Metal

メタルトップシリーズ

フラットなトッププレートで、清掃性を向上。

水無し両面焼グリルタイプ



メタルトップ  
ダークグレー  
前面パネル  
ブラック

標準幅 60cm タイプ  
強火力(左右)  
RS31W36H2RBW (品名コード:52-3334)  
希望小売価格(税込) ¥131,120 (税抜¥119,200)

水無し片面焼グリルタイプ



メタルトップ  
ダークグレー  
前面パネル  
ブラック

標準幅 60cm タイプ  
強火力(左右)  
RS31M5H2RABW (品名コード:52-5337)  
希望小売価格(税込) ¥106,150 (税抜¥96,500)

水無し片面焼グリルタイプ



メタルトップ  
ダークグレー  
前面パネル  
ブラック

標準幅 60cm タイプ  
強火力(左右)  
RS31M5H2SABW (品名コード:52-5353)  
希望小売価格(税込) ¥89,650 (税抜¥81,500)



製品機能

温度調節機能 ※2	炊飯機能(右コンロ)	湯わかし機能(右コンロ)
コンロタイマー ※3	ワイド火カバーナー	
グリルタイマー	水無し両面焼グリル ※4	ココットプレート対応 ※5
クリアコートグリル皿 ※3	お手入れかんたんグリル ※3	フラット焼き網(クロムメッキ) ※3
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能
グリル過熱防止機能	揺れビタ(感震停止機能) ※3	高温自動温度調節機能
高温モード		

※2 RS31M5H2RABWは右コンロのみです。 ※3 RS31W36H2RBWに採用しています。 ※4 RS31M5H2RABWは水無し片面焼グリルです。 ※5 RS31W36H2RBWのみ対応しています。ココットプレートはオプションです。



オプション品



ココットプレート  
RBO-PC91SA  
(品名コード:52-6511)  
希望小売価格(税込) ¥10,890 (税抜¥9,900)  
高さ50 × 幅228 × 奥行306mm

製品機能

ワイド火カバーナー	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	グリル過熱防止機能
焦げつき消火機能	高温モード

## ワンピーストップ

(バーナーリング・天板一体タイプ)



トッププレートとバーナーリングが一体化。煮こぼれなどが内部に入らない。

# Compact

コンパクトシリーズ

コンパクトコンロのお取り替えに。

水無し片面焼グリルタイプ

SCHOTT CERAN® CERAN®はSCHOTT AGの登録商標です。



幅 45cm 2口タイプ  
ガラストップ  
ブラック  
RB2K3U51SV (品名コード:52-0440)  
希望小売価格(税込) ¥165,220 (税抜¥150,200)

製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード

水無し片面焼グリルタイプ



幅 45cm 2口タイプ  
メタルトップ  
シエルクレー  
RB2K3H3SAB (品名コード:52-5158)  
希望小売価格(税込) ¥120,780 (税抜¥109,800)

製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード

グリルなしタイプ



幅 45cm 2口タイプ  
メタルトップ  
シエルクレー  
RBT2K3H3SAB (品名コード:52-5078)  
希望小売価格(税込) ¥108,130 (税抜¥98,300)

製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	高温自動温度調節機能
高温モード	

ドロップインシリーズ



幅 45cm 2口タイプ  
メタルトップ  
シエルクレー  
RD421H3SA (品名コード:52-5051)  
希望小売価格(税込) ¥88,660 (税抜¥80,600)

製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	高温自動温度調節機能
高温モード	天面操作

# オプション

## ザ・ココット



RBO-TCV (品名コード:52-0661)  
希望小売価格(税込) **¥21,670**  
(税抜¥19,700)  
高さ110×幅228×奥行272mm

単品※1



RBO-TCV-1 (品名コード:52-0679)  
希望小売価格(税込) **¥19,250**  
(税抜¥17,500)  
高さ110×幅228×奥行272mm

## New | ココットプレート



RBO-PC90WA (品名コード:52-6499)  
希望小売価格(税込) **¥10,890**  
(税抜¥9,900)  
高さ52×幅243×奥行306mm  
**ワイド**

蓋のみ(ワイドタイプ)



RBO-PC90WA-FT1 (品名コード:52-6503)  
希望小売価格(税込) **¥3,300**  
(税抜¥3,000)  
高さ28×幅243×奥行306mm  
**ワイド蓋**



RBO-PC91SA (品名コード:52-6511)  
希望小売価格(税込) **¥10,890**  
(税抜¥9,900)  
高さ50×幅228×奥行306mm  
**標準**

蓋のみ(標準タイプ)



RBO-PC91SA-FT1 (品名コード:52-6504)  
希望小売価格(税込) **¥3,300**  
(税抜¥3,000)  
高さ28×幅228×奥行306mm  
**標準蓋**

## ココットダッチオーブン



RBO-D2V (品名コード:52-4534)  
希望小売価格(税込) **¥20,350**  
(税抜¥18,500)  
高さ94×幅228×奥行272mm

単品※1



RBO-D2V-1 (品名コード:52-4526)  
希望小売価格(税込) **¥17,600**  
(税抜¥16,000)  
高さ94×幅228×奥行272mm

## ココット



RBO-C2V (品名コード:52-4509)  
希望小売価格(税込) **¥20,350**  
(税抜¥18,500)  
高さ59.5×幅228×奥行272mm

単品※1



RBO-C2V-1 (品名コード:52-4517)  
希望小売価格(税込) **¥17,600**  
(税抜¥16,000)  
高さ59.5×幅228×奥行272mm

## クッキングプレート



RCP-74W (品名コード:52-9241)  
希望小売価格(税込) **¥4,840**  
(税抜¥4,400)  
高さ46×幅247×奥行320mm

水無し両面焼グリル用



RCP-65V (品名コード:52-6438)  
希望小売価格(税込) **¥4,180**  
(税抜¥3,800)  
高さ58×幅172×奥行298mm

水無し片面焼グリル用



RCP-60M (品名コード:40-1875)  
希望小売価格(税込) **¥3,410**  
(税抜¥3,100)  
高さ16×幅194×奥行257mm  
●コンパクトシリーズは対象外です。

## 付属品・オプション品一覧表

※1 固定枠が別途必要です。●各種対応商品は下記の付属品・オプション品一覧表をご覧ください。

付属品・オプション品	対応商品	DELICIA デリシア100V	DELICIA デリシア3V	DELICIA GRILLER グリル	Lisse リッセ	Mytone マイトーン	Udea ユーディア・エア	SAFULL セイフル	Superia スぺリア	SENCE センス	Standard スタンダード Metal メタル
専用土鍋「かまどさん自動炊き」 RTR-20IGA2		オプション	オプション	オプション	-	-	-	-	-	-	-
ザ・ココット RBO-TCV		付属	付属※2	-	-	-	-	-	-	-	-
ココットプレート RBO-PC90WA		付属	付属	オプション	付属	-	-	-	-	-	-
ココットプレート RBO-PC91SA		-	-	-	-	付属※3	付属	付属※4	オプション	オプション	オプション※5
ココットダッチオーブン		-	-	付属※6	-	-	-	-	-	-	-
ココット RBO-C2V		オプション	オプション	オプション※7	-	-	-	-	-	-	-
クッキングプレート RCP-74W		オプション	オプション	付属	オプション	-	-	-	-	-	-
クッキングプレート RCP-65V		-	-	-	-	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション※8

※2 一部商品はオプションです。 ※3 RS31W35P49DVWはオプションです。 ※4 RS21W28P12TVはオプションです。 ※5 水無し両面焼グリルタイプRS31W36H2RBWが対象です。 ※6 ココットダッチオーブンはRBO-D1Vです。50ページをご覧ください。 ※7 ココットはRBO-C1V-1です。50ページをご覧ください。 ※8 水無し片面焼グリルタイプRS31M5T1RVW、RS31M5H2RABW、RS31M5H2SABWはRCP-60Mが対象です。

## New | 専用土鍋「かまどさん自動炊き」

伊賀焼で有名な長谷園と共同開発した専用土鍋「かまどさん自動炊き」。遠赤外線効果で、旨みを引き出し、さらに美味しく炊きあげます。



RTR-20IGA2 (品名コード:52-6880)  
(白米で1合～2.5合まで炊けます。)  
希望小売価格(税込) **¥26,070** (税抜¥23,700)  
高さ164×幅243×奥行208mm  
●対応商品は上記の付属品・オプション品一覧表をご覧ください。

## 炊飯釜・炊飯鍋 炊飯専用の厚釜が、ごはんをより美味しく炊きあげます。

### 3合炊き炊飯釜「つつみ炊きKAMADO」

RTR-03E (品名コード:51-7943)  
希望小売価格(税込) **¥13,090** (税抜¥11,900)  
高さ211×幅290×奥行202mm (取っ手を含む)



水加減は見やすい、水位目盛り。鍋の内側は、お手入れしやすいフッ素加工。

二重構造だからご飯がふっくら。

### 3合炊き炊飯鍋

RTR-300D1 (品名コード:40-3381)  
希望小売価格(税込) **¥6,270** (税抜¥5,700)  
高さ165×幅345×奥行210mm (取っ手を含む)



### 5合炊き炊飯鍋

RTR-500D (品名コード:51-7714)  
希望小売価格(税込) **¥7,920** (税抜¥7,200)  
高さ172×幅342×奥行223mm (取っ手を含む)



## リンナイのガスコンロを


ずっとキレイにもっと快適にお使いいただくために…。

焼き魚を簡単にはがせて、返しも楽に。  
そのままお皿に、きれいに盛り付けできます。



**魚とって**  
RTO-ST1 (A)  
品名コード:51-1762  
希望小売価格(税込)¥990  
(税抜¥900)

くっつきにくく、汚れも簡単に落とせます。  
焼き魚調理の後片づけが楽々です。



**フッ素焼き網**  
Mytone用  
部品コード:071-067-000  
希望小売価格(税込)¥2,486  
(税抜¥2,260)

### User's Voice お客様の声

これは一押し! 魚の切り身をキレイにひっくり返せて、お皿に上手にのせられます。身が崩れることがないです。

- フッ素焼き網には使用しないでください。フッ素加工がはがれる場合があります。
- 付属されている商品は機能一覧(91~94ページ)をご覧ください。

### User's Voice お客様の声

以前はこびり付きがひどく、ゴシゴシこすってもきれいにならなくてイライラ。フッ素焼き網にしたら、今までのストレスがウソのようです。

ガラスストップクリーナーとスクレーパーと一緒に使うと、こんなにキレイに!



**ガラスストップクリーナー**  
部品コード:820-051-000  
希望小売価格(税込)¥1,001/本  
(税抜¥910/本)  
内容量250g  
  
(専用別売品)



### おすすめ

#### スクレーパー オルファ株式会社

刃とホルダーの一体型。  
ステンレス刃で水洗いできます。  
●Rinnai Styleにてご購入いただけます。

スクレーパーS型 品番35SB  
オープン価格



補助ごとくを使うと、お鍋が移動しやすくお料理がさらに手際よくできます。

### 補助ごとく



ワイド幅75cmタイプ3ロコンロ用  
(DELICIA100V・DELICIA GRILLER・Mytone・Superia・SENCEは除く)

**RBO-G75** (品名コード:52-3536)  
希望小売価格(税込)¥24,970(税抜¥22,700)



ワイド幅75cmタイプ3ロコンロ・2ロコンロ用  
(DELICIA100Vは除く)

**RBO-G75-2** (品名コード:52-7078)  
希望小売価格(税込)¥15,400(税抜¥14,000)

いつもキレイなごとくでお料理をお楽しみください。



#### ピュアステンレス専用クリーナー (専用別売品)


部品コード:820-086-000  
希望小売価格(税込)¥1,991/本(税抜¥1,810/本)

- ごとくとバーナーヘッド以外には使用しないでください。
- ピュアステンレスは変色しますので、専用クリーナーのご使用をおすすめします。  
(もともと高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。  
また、表面に傷がつくことがあります。性能に問題はありません。)








#### グレーごとくセット (DELICIA用)

**RBO-77** (品名コード:52-4738)  
希望小売価格(税込)¥12,760(税抜¥11,600)



## DELICIA交換部品例

バーナー周りの部品は、お客様でお取り替えが簡単にできます。  
定期的に部品交換して、いつまでもキレイなコンロでお料理をお楽しみください。

<p>ステンレスごとく 部品コード:010-386-000 希望小売価格(税込)¥2,695 (税抜¥2,450)</p> 	<p>ステンレスごとくS 部品コード:010-389-000 希望小売価格(税込)¥2,464 (税抜¥2,240)</p>		<p>排気口カバー 部品コード:053-342-000 希望小売価格(税込) ¥1,232 (税抜¥1,120)</p> 
<p>バーナーキャップH 部品コード:151-445-000 希望小売価格(税込)¥2,640 (税抜¥2,400)</p> 	<p>バーナーキャップS 部品コード:151-447-000 希望小売価格(税込)¥2,519 (税抜¥2,290)</p> 		

●カラーバリエーションによって価格が異なります。お使いの機種は下記アドレスからご確認ください。

交換部品はご使用の本体型式をご確認の上、ご注文ください。

リンナイ製品の交換部品やお手入れ・お料理グッズのご購入は  
簡単・便利な公式オンラインストア「Rinnai Style (リンナイスไตล์)」で!

## Rinnai Style

リンナイ公式  
オンラインストア

製品型番で欲しい部品が検索できる!

例: RHS71W31

安心・便利なうれしいサービス!

選べる! お支払い方法

クレジットカード・コンビニ振込・代金引換・ペイジー・GMO後払いなど※1

5,000円(税込)以上購入で送料無料!

まとめ買いがおトク! 送料550円(税込)が0円に!

最短翌日お届け!

ご注文受付後、翌日~5日でお届け! 配送日や時間帯の指定も可能!※2

取扱商品は、9,000点以上!  
お手入れ・お料理グッズも充実!



大人気  
油污れ専用  
ふきん



グリル専用  
お掃除スポンジ



ガラスストップ  
クリーナー



クッキング  
プレート(RCP-74W)



グリルディッシュ  
(2枚1組)



グリルミトン  
(2枚1組)

登録 | 無 | 料 | Rinnai Style 会員登録がオススメ!

オススメ  
その1

お買物で貯まったポイントを  
「1ポイント=1円」でご利用できます。  
※お買物100円ごとに1ポイント進呈。

オススメ  
その2

会員限定セールでお得にショッピング。  
誕生日には嬉しい特典\*も。  
※ご案内には、メールマガジンの購読が条件となります。

オススメ  
その3

購入製品にピッタリの  
部品を簡単検索。  
取扱説明書もご覧いただけます。

※1 お支払い方法は、一部の地域(離島など)ではお受けできない種類があります。代金引換は別途手数料330円(税込)が必要となります。 ※2 お届け日数は、エリア・商品在庫により異なります。  
●取扱商品や価格に変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

簡単・便利、交換部品やお手入れ用品は公式オンラインストアで注文できます!



パソコンで  
お買い物

<https://www.rinnai-style.jp>

リンナイスไตล์



スマートフォンで  
お買い物




# System up

システムアップ

今お使いの  
流し台タイプのキッチンを、  
システムキッチン風リニューアル。




## 「ビルトインコンロ」にお取り替え



テーブルコンロ  
+  
置台

専用キャビネットを取り付けば、  
ビルトインコンロにお取り替え  
できます。



ビルトインコンロ  
+  
専用キャビネット

●水切りカバーの無い既設キッチンに取り付ける場合は「システムアップキャビネット専用バックガード」が必要です。(下記参照)

●機器の設置においては、可燃性の壁や天井から防火上必要な離隔距離をおいてください。必要な離隔距離がとれない場合は、必ず取扱説明書や設置説明書に記載している指定の防熱板による防火処置を行ってください。詳しくは74ページの「設置について」をご確認ください。


## システムアップキャビネット専用バックガード

(UKC-602・606・657・660シリーズ用) ●UKC-702、7502シリーズには対応できません。  
RBO-601C (品名コード:47-7560) 希望小売価格(税込) ¥3,520 (税抜¥3,200)

後板スライドタイプの専用キャビネット(UKCシリーズ)を取り付ける場合は、  
キッチンの壁面に「水切りカバーが **ある** か **無い** か」をご確認ください。


キッチン壁面に  
水切りカバーの **ある** 場合

後板スライドタイプのキャビネットを設置  
することができます。後板の高さは、  
上下0~200mmの間で調節が可能です。



キッチン壁面に  
水切りカバーの **無い** 場合

システムアップキャビネット専用バックガード  
が必要です。同梱のバックガードを取り替えて  
設置してください。  
上下0~200mmの間で調節が可能です。



## 専用キャビネット 幅60cmタイプ

### 両開き式(後板スライドタイプ)

扉：スーパーフツ素コート扉



奥行550mm対応  
UKC-602F1  
(品名コード:47-7498)  
希望小売価格(税込) ¥57,310  
(税抜¥52,100)

扉：ホワイト扉



奥行550mm対応  
UKC-602-W  
(品名コード:47-7480)  
希望小売価格(税込) ¥50,820  
(税抜¥46,200)

扉：ブラック扉



奥行550mm対応  
UKC-602-B  
(品名コード:47-7471)  
希望小売価格(税込) ¥50,820  
(税抜¥46,200)

### 両開き式(後板固定タイプ)

扉：ホワイト扉



奥行650mm対応  
UKC-665-W  
(品名コード:47-0502)  
希望小売価格(税込) ¥69,960  
(税抜¥63,600)

扉：ブラック扉



奥行650mm対応  
UKC-665-B  
(品名コード:47-0498)  
希望小売価格(税込) ¥69,960  
(税抜¥63,600)

奥行570mm対応

UKC-657F1  
(品名コード:47-7528)  
希望小売価格(税込) ¥59,840  
(税抜¥54,400)

奥行570mm対応

UKC-657-W  
(品名コード:47-7510)  
希望小売価格(税込) ¥53,460  
(税抜¥48,600)

奥行570mm対応

UKC-657-B  
(品名コード:47-7501)  
希望小売価格(税込) ¥53,460  
(税抜¥48,600)

奥行600mm対応

UKC-660F1  
(品名コード:47-7552)  
希望小売価格(税込) ¥63,580  
(税抜¥57,800)


奥行600mm対応

UKC-660-W  
(品名コード:47-7544)  
希望小売価格(税込) ¥57,310  
(税抜¥52,100)

奥行600mm対応

UKC-660-B  
(品名コード:47-7536)  
希望小売価格(税込) ¥57,310  
(税抜¥52,100)

●キャビネット庫内有効寸法、H468×W570×D407mm





**【New】専用キャビネット 幅60cmタイプ**

標準幅60cmタイプのコンロに対応  
**2段引き出し式 (後板スライドタイプ)**

扉：シルバー調メラミン樹脂扉

奥行550mm対応

UKC-606-SL  
(品名コード:47-1142)  
希望小売価格(税込)¥105,600  
(税抜¥96,000)



2段引き出し式キャビネットの特長 (UKC-606-SL)  
扉が開まる衝撃を和らげるソフトクローリング機構搭載

下段

調味料やレトルト食品、  
缶ビールなどを収納、  
底板は清潔感のある  
ステンレス板を貼付。  
(サイズ(mm)：幅525×奥行380×高さ140)



後板 スライドタイプで  
壁面過熱対策仕様

上段 高さ315mmでお鍋や  
1.8ℓのペットボトルも  
納めることができます。

(サイズ(mm)：幅525×奥行430×高さ315)

315mm

**専用キャビネット 幅70cmタイプ** ●水切りカバーがない場合設置不可

標準幅60cmタイプのコンロに対応  
**両開き式 (後板スライドタイプ)**

扉：ホワイト扉



奥行550mm対応

UKC-702-W (品名コード:47-0439)  
希望小売価格(税込)¥61,050  
(税抜¥55,500)

扉：ブラック扉



奥行550mm対応

UKC-702-B (品名コード:47-0421)  
希望小売価格(税込)¥61,050  
(税抜¥55,500)

**専用キャビネット 幅75cmタイプ** ●水切りカバーがない場合設置不可

標準幅60cmおよびワイド幅75cm両タイプのコンロに対応  
**両開き式 (後板スライドタイプ)**

扉：ホワイト扉



奥行550mm対応

UKC-7502-W (品名コード:47-0464)  
希望小売価格(税込)¥67,430  
(税抜¥61,300)

扉：ブラック扉



奥行550mm対応

UKC-7502-B (品名コード:47-0455)  
希望小売価格(税込)¥67,430  
(税抜¥61,300)

●100V電源が必要なコンロを設置する場合は、コンセント用の穴加工が必要です。

**コンロ下部 専用キャビネット**

システムキッチンタイプのオープン部を  
キャビネットに変更できます



奥行550mm以上対応

UKC-605-W (品名コード:47-0685)  
希望小売価格(税込)¥34,430  
(税抜¥31,300)



奥行550mm以上対応

UKC-605-B (品名コード:47-0693)  
希望小売価格(税込)¥34,430  
(税抜¥31,300)

コンロ下部 専用キャビネットの特長 (UKC-605-W/B)



ブルモーション扉を採用。  
勢いよく扉を閉めても衝撃を和らげ  
ゆっくり閉まります。



点検ふた(底)の  
取り外しができる  
ので配管の点検  
もらくらく。

●キャビネットカウンター高さ850mmの場合は、キャビネットベースが下部フィラー(74ページ参照)で高さを調整してください。

**〈専用キャビネット特長〉**

水のしたたりを防ぐ  
水切り付きカウンタートップ。



(UKC-605を除く全シリーズ)

取り外しが簡単なキャビネット扉。  
お掃除もラクラク。



(UKC-606-SLを除く全シリーズ)

汚れやすい底板をフッ素コート加工。  
油汚れも拭くだけできれいに。



(UKC-606-SL、UKC-605を除く全シリーズ)

後板スライドタイプは、  
壁から水切り高さにあわせて  
自在に対応。壁面内部への  
排熱まわり込みを防止。



0~200mm



平成15年7月建築基準法改正に伴うホルムアルデヒド放散等級最高グレード建材使用。

**キャビネットベース (高さ850mmの流し台に対応)**

●UKC-665シリーズには対応できません。  
●UKRシリーズ:UKC-580 オープン本体下部には使用できませんので、ご注意ください。

〈UKC-606-SL専用〉

UKC-51H (品名コード:47-8877)  
希望小売価格(税込)¥5,500(税抜¥5,000)

〈UKC-702用〉


UKC-702H (品名コード:47-0528)  
希望小売価格(税込)¥9,570(税抜¥8,700)

〈UKC-602、657、660、605シリーズ用〉

UKC-50H (品名コード:47-5991)  
希望小売価格(税込)¥5,500(税抜¥5,000)

〈UKC-7502用〉


UKC-7502H (品名コード:47-0536)  
希望小売価格(税込)¥10,560(税抜¥9,600)



※1 UKC-51Hは600、  
UKC-702Hは700、  
UKC-7502Hは750です。  
(図はUKC-50Hです。)


●流し台タイプキッチンにおいては、消防法の関係で強火力バーナーの左・右位置をお選びいただけない場合がございます。くわしくは販売店へお問い合わせください。

## 「ビルトインコンロ + オープン」にお取り替え



テーブルコンロ  
+  
置台

自立ユニットを取り付ければ、  
ビルトインコンロとオープン  
を組み合わせて、お取り替えできます。



ビルトインコンロ  
+  
オープン  
+  
自立ユニット

●機器の設置においては、可燃性の壁や天井から防火上必要な離隔距離をおいてください。必要な離隔距離がとれない場合は、必ず取扱説明書や設置説明書に記載している指定の防熱板による防火処置を行ってください。詳しくは74ページの「設置について」をご確認ください。

## 自立ユニット

### 後板固定タイプ

奥行550mm UKR-U603 (品名コード:47-9954)  
対応 希望小売価格 (税込) ¥40,700 (税抜¥37,000)


### 後板スライドタイプ※1

奥行550mm UKR-U604 (品名コード:47-9989)  
対応 希望小売価格 (税込) ¥44,550 (税抜¥40,500)

※1 後板は40~200mmの間で上下にスライドします。

### バックガード無しタイプ

奥行550mm UKR-U603-F (品名コード:47-9962)  
対応 希望小売価格 (税込) ¥40,700 (税抜¥37,000)



●イラストは後板固定タイプです。

ビルトインコンロは  
標準幅60cmタイプが  
取り付けできます。

●ワイド幅75cmタイプは  
設置できません。

S52タイプ、S15タイプ  
ご希望のオープンが  
取り付けできます。

●75~76ページをご覧ください。



高さ800mmのキッチンに対応します。


●高さ850mmのキッチンの場合は、オプションの「レンジベース」を組み合わせてください。(下記参照)

## レンジベース


自立ユニットを使って  
ビルトインコンロとオープンを、  
高さ850mmのキッチンに取り付ける場合には、  
レンジベースがオプションが必要です。

(ブラックタイプ)  
UK-125 (品名コード:47-5207)  
希望小売価格 (税込) ¥5,610 (税抜¥5,100)

(シルバータイプ)  
UK-125-SV (品名コード:47-6823)  
希望小売価格 (税込) ¥9,680 (税抜¥8,800)




## 「キャビネット型グリル付コンロ」のお取り替え



キャビネット型グリル付コンロ  
+  
キャビネット

コンロのみの  
お取り替えができます。



キャビネット型グリル付コンロ  
+  
キャビネット

## キャビネット型グリル付コンロ

### 水有り片面焼グリルタイプ



強火力:左 URG-655TS2A-L (品名コード:45-1350)

強火力:右 URG-655TS2A-R (品名コード:45-1368)


希望小売価格 (税込) ¥93,500 (税抜¥85,000)

●UKC-605シリーズには載りません。

### 仕様

外形寸法 (mm)	高さ180×幅600×奥行575 (高さ270.5...バックガードまで)
質量 (kg)	14.0
ガス接続	15A (1/2B) 銅管又は金属可とう管
使用電源	単一形アルカリ乾電池×2 (DC3V)
ガス消費量 kW (kcal/h)	強火力バーナー 4.20 (3,610kcal/h)
	標準バーナー 2.94 (2,530kcal/h)
	グリル 1.86 (1,600kcal/h)
	全点火時 8.40 (7,220kcal/h)
点火方式	回転式圧電点火

### 外形寸法





### 製品機能

コンロ消し忘れ消火機能 (全口)	コンロ調理油過熱防止装置 (全口)
焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

## 設置について

可燃性の壁（ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む）から、側面は〔天板75cm幅タイプ:7.5cm以上、天板60cm幅タイプ:15cm以上〕、後面は5cm以上※3、また、上部はトッププレート上面から80cm以上離して設置してください。これ以上離して設置できない場合は、別売の防熱板を取り付けてから設置してください。調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も、流し台側面を保護してください。



※1 レンジフードによって異なります。詳しくはレンジフードの設置(工事)説明書をご覧ください。※2 不燃材料がない場合は80cm以上。  
※3 コンパクトシリーズ・ドロップインコンパクトシリーズは15cm以上必要です。その他の機種でも製造時期によっては15cm以上必要なものもあります。

- 燃焼機器を設置する場合は、建築基準法や電気設置基準・火災予防条例に定める防火処置を施す必要があります。
- この機器を設置される台所が、建築基準法に定める(内装制限を受ける調理室)に該当する場合は、台所全体についても内装材の制限を受けます。

## 工事される方へのお願い

- この機器を正しく安全にご使用いただくために、「設置(工事)説明書」をよく読んで必ず指定された工事を行ってください。
- このカタログに掲載のビルトイン機器につきましては、各種地方条例、建設基準法などを必ず確認してください。  
くわしくは最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
- 設置完了後、機器の試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方を説明してください。
- ガス種が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先の最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。

## 下部フィラー ビルトイン機器を入れ替える際に出来る下部の隙間をうめます。

フレキシブル下部フィラー(樹脂製)  
現場に合わせてカットすることができます。


RBO-57-3SV  
(シルバー塗装)  
(品名コード:52-0317)

RBO-57-3B  
(ブラック)  
(品名コード:52-0326)

RBO-57-3W  
(ホワイト)  
(品名コード:52-0334)

希望小売価格(税込) ¥4,730 (税抜¥4,300)

- 5mm間隔でカットできます。
- フレキシブル下部フィラーは、前面開口高さ225mm~300mmまで対応可能です。
- シルバー塗装はMytoneやUdea éfなど、前面パネルがシルバー塗装のものに、ブラックはメタルトップシリーズなどに合わせることができます。



270mm対応下部フィラー(金属製)



写真はRBO-61-STです。

RBO-61-ST(ステンレス)  
(品名コード:52-9623)  
(DELICIAシリーズ・Lisse用)

RBO-61-STB(ブラック)  
(品名コード:52-9631)  
(DELICIA用)

RBO-61-A(アルミ)  
(品名コード:40-4328)  
希望小売価格(税込) ¥7,480 (税抜¥6,800)

ビルトイン機器の買替えには、ほかにもオプションが必要となる場合があります。くわしくは販売店へお問い合わせください。

RB4-G買替専用下部フィラー(金属製)

幅580mmに対応する下部フィラーです。  
● RS31M5シリーズ用です。  
● エンドピースも同梱です。

RBO-RG-2(ブラック)  
(品名コード:40-6146)  
希望小売価格(税込) ¥4,620 (税抜¥4,200)

RBO-RG-SV(シルバー)  
(品名コード:40-9621)  
希望小売価格(税込) ¥5,170 (税抜¥4,700)

コンパクトコンロ用下部フィラー(金属製)  
幅450mmに対応する下部フィラーです。  
● ドロップインタイプは除きます。

RBO-81(ブラック)  
(品名コード:52-0882)  
希望小売価格(税込) ¥6,600 (税抜¥6,000)

## 上部フィラー(金属製) ビルトイン機器を入れ替える際、上部に隙間が出来た場合にうめます。

RBO-U08-SV(シルバー塗装)  
(品名コード:52-7052)  
希望小売価格(税込) ¥8,360 (税抜¥7,600)




RBO-U08-B(ブラック)  
(品名コード:52-7060)  
希望小売価格(税込) ¥8,360 (税抜¥7,600)



- コンパクトシリーズは対象外です。
- 厚みが15~34mmのワークトップに設置できます。34mmより厚いワークトップは設置すると不完全燃焼の原因となります。


ビルトインコンロ上部フィラー  
(裏面マグネット付)



## グリル扉ガード RTO-GTG1(品名コード:52-8475)

希望小売価格(税込) ¥7,480 (税抜¥6,800)

- Mytone(W35)シリーズ・Superia(W37)シリーズ・SENCE(W36)シリーズ・メタルトップ(W36-M5)シリーズに対応。



# Oven

オーブン



オーブン料理も快適に。  
楽しく広がる、我が家のお料理バリエーション。

多彩な便利機能で、オーブン料理を楽しく素早く。

イースト発酵機能で(35・40・45℃)パンづくりもお手軽に	始めの位置で止まるから、食品の取り出しがラクラク	出来上がったお料理の取り出し忘れを防止
90分まで調理時間が設定できるクッキングタイマー	メニューを設定すると、使用する皿をランプでお知らせ	あたため調理はボタンを押すだけのオート調理
同じ調理を繰り返す時に便利なリピート機能	庫内を最大280℃まで加熱調理途中で設定温度を変更可能	乾燥を嫌う調理に便利なソフト仕上げ機能

## 自動調理機能

湿度や重量、温度などを感知するセンサーを搭載。表示される調理メニューを選択するだけで、自動調理が可能です。

●製品によって表示される調理メニューが異なります。右記のメニュー例をご確認ください。

**オーブン皿用プレート**

シートケーキやプリンを焼く際にオープン皿やオープン網の上のせてご使用ください。

RSR-S15E/Cで使用できます。

**RKO-14CP** (品名コード:47-0366)  
希望小売価格(税込) **¥5,830** (税抜¥5,300)

RSR-S52E/Cで使用できます。

**RKO-51CP** (品名コード:47-0358)  
希望小売価格(税込) **¥7,040** (税抜¥6,400)

●写真はRKO-14CPです。

メニュー例	S15Eシリーズ (電子コンベック)	S15Cシリーズ (コンベック)	S52Eシリーズ (電子コンベック)	S52Cシリーズ (コンベック)
お菓子	バターロール、スポンジケーキ、クッキー、パイ、ピザ	バターロール、スポンジケーキ、クッキー、パイ、ピザ	バターロール、スポンジケーキ、クッキー、パイ、ピザ	バターロール、スポンジケーキ、クッキー、パイ、ピザ
おかず	グラタン、揚げ物	グラタン、揚げ物	グラタン、揚げ物、とりも焼き、茶碗むし、カレー・煮物	グラタン、揚げ物
ゆでもの	—	—	根菜、葉菜	—
解凍	肉、魚	—	肉、魚	—
あたため	常温・冷蔵、冷凍	—	ごはん・おかず、酒かん、牛乳	—

●オーブン機能の詳細説明は97ページをご参照ください。


## 使用できる付属品

	皿の形状	コンベック	電子レンジ	あたため	解凍	コンビ	ゆでもの	お菓子	おかず
ターンテーブル皿		○	○	○	○	○	○	○	○
オープン皿		○	—	—	—	—	—	○	○

●オープン付属品に関しては、97ページをご覧ください。


## コンベック

ガスならではのパワフルな炎ですばやくオープン調理。  
強火による熱が、パンなどの食材を外側から包み込むように加熱。  
熱風循環式で、まんべんなく熱を行き渡らせます。



## 電子コンベック


電子レンジとの併用で、効率よく、加熱のムラを少なく調理。  
ガスと電子レンジの同時加熱で、火の通りにくい肉料理なども素材の中まで、ムラを少なく加熱してスピーディに仕上げます。



●ガスオープン・電子レンジとして単独使用も可能。

## S15シリーズ

### 33Lタイプ (広びろ2段皿)



文字が見やすいホワイト液晶表示



大きな料理も余裕で焼き上げるワイド設計。  
2段のオープン皿を同時に使用でき、調理時間も大幅に短縮できます。



●写真はRSR-S15E-STです。

(電子コンベック) ●コンロは別売です。

ステンレス RSR-S15E-ST (品名コード:47-0812)  
希望小売価格(税込) ¥298,540 (税抜 ¥271,400)

ブラック RSR-S15E-B (品名コード:47-0804)  
希望小売価格(税込) ¥284,350 (税抜 ¥258,500)



●写真はRSR-S15C-Bです。


(コンベック) ●コンロは別売です。

ステンレス RSR-S15C-ST (品名コード:47-0820)  
希望小売価格(税込) ¥241,670 (税抜 ¥219,700)

ブラック RSR-S15C-B (品名コード:47-0838)  
希望小売価格(税込) ¥227,480 (税抜 ¥206,800)

## S52E・Cシリーズ

### 44Lタイプ (大容量2段皿)



### 音声ガイダンス機能

音声ガイドで操作方法をお知らせ。自動調理などのメニューを操作表示に従って選択していきます。

●RSR-S52シリーズのみ搭載



文字が見やすいホワイト液晶表示

大容量の庫内だから、ローストチキンなどの大きな料理もスピーディに焼き上げます。  
食材に合わせて調理中でも設定温度を変更可能。オープン皿は2段で同時に使えます。



●写真はRSR-S52E-STです。

(電子コンベック) ●コンロは別売です。

ステンレス RSR-S52E-ST (品名コード:47-0846)  
希望小売価格(税込) ¥412,280 (税抜 ¥374,800)

ピアノブラック RSR-S52E-B (品名コード:47-0855)  
希望小売価格(税込) ¥397,980 (税抜 ¥361,800)



●写真はRSR-S52C-Bです。

(コンベック) ●コンロは別売です。

ステンレス RSR-S52C-ST (品名コード:47-0863)  
希望小売価格(税込) ¥308,550 (税抜 ¥280,500)

ピアノブラック RSR-S52C-B (品名コード:47-0871)  
希望小売価格(税込) ¥294,470 (税抜 ¥267,700)

## オープン接続キット

		取替コンロ型式	DELICIAシリーズ		
			接続キット型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格
オープン付きのコンロ部分のみ交換する場合	既設オープン型式	RBR-700・703タイプ*1 RBR-10タイプ*1 RBR-50タイプ*1	RBO-DK-100SKN	52-2917	¥9,460(¥8,600)
		RBR-10Zタイプ*1 RBR-50Z・51タイプ*1	RBO-DK-100SK	52-2909	¥6,820(¥6,200)
		RBR-11-Hタイプ RBR-12タイプ	RBO-DK-100SK	52-2909	¥6,820(¥6,200)
			オープン用エンドピース	下記参照*2	下記参照*2
		RBR-11-Lタイプ	RBO-DK-1SKL	40-6484	¥4,730(¥4,300)
			RBO-DK-100V	40-9915	¥5,500(¥5,000)
		RBR-11-Kタイプ RBR-12-Kタイプ RBR-51-Kタイプ	オープン用エンドピース	下記参照*2	下記参照*2
RBO-DK-100V	40-9915		¥5,500(¥5,000)		
RBO-DK-1K	40-7570	¥5,500(¥5,000)			
RBR-U12・U13・U51タイプ RSR-U12・U13・U51タイプ RBR-S14・S51(A)タイプ RSR-S14・S15・S51(A)・S52タイプ	RBO-DK-100SKU	52-2925	¥6,820(¥6,200)		
コンロとオープンを同時に交換する場合	取替オープン型式	RSR-S14・S15( )-B RSR-S51・S52( )-B RBR-S14・S15( )-B RBR-S51・S52( )-B	オープン同梱部材にて可		
		RSR-S14・S15( )-ST RSR-S51・S52( )-ST RBR-S14・S15( )-ST RBR-S51・S52( )-ST	オープン同梱部材にて可		
		RSR-S14E-A RBR-S14E-A	オープン同梱部材にて可		
		RBR-S14・S15( )-SV RBR-S51( ) (A)・S52( )-SV	RBO-DK-100V	40-9915	¥5,500(¥5,000)
		取替コンロ型式	Lisse、Mytone、Udea éf、SAFULL、Superia、SENCE、RS31M5T1RW、RS31W36H2RBW、RS31M5H2RABW、RS31M5H2SABW		
オープン付きのコンロ部分のみ交換する場合	既設オープン型式	RBR-700・703タイプ*1 RBR-10タイプ*1 RBR-50タイプ*1	RBO-DK-1SKN	40-6468	¥7,480(¥6,800)
		RBR-10Zタイプ RBR-50Z・51タイプ	RBO-DK-1SK	40-6450	¥4,730(¥4,300)
		RBR-11-Hタイプ RBR-12タイプ	RBO-DK-1SK	40-6450	¥4,730(¥4,300)
			オープン用エンドピース	下記参照*2	下記参照*2
		RBR-11-Lタイプ	RBO-DK-1SKL	40-6484	¥4,730(¥4,300)
			オープン用エンドピース	下記参照*2	下記参照*2
		RBR-11-Kタイプ RBR-12-Kタイプ RBR-51-Kタイプ	RBO-DK-1K	40-7570	¥5,500(¥5,000)
RBR-U12・U13・U51タイプ RSR-U12・U13・U51タイプ RBR-S14・S51(A)タイプ RSR-S15・S52タイプ	RBO-DK-1SKU	40-1060	¥4,730(¥4,300)		
コンロとオープンを同時に交換する場合	取替オープン型式	RSR-S14・S15( )-B RSR-S51( ) (A)・S52( )-B RBR-S14・S15( )-B RBR-S51( ) (A)・S52( )-B	オープン同梱部材にて可		
		RSR-S14・S15( )-ST RSR-S51( ) (A)・S52( )-ST RBR-S14・S15( )-ST RBR-S51( ) (A)・S52( )-ST	オープン同梱部材にて可		
		RSR-S14E-A RBR-S14E-A	コンロ本体後板	004-666-000	¥605(¥550)
			連絡管カバー	098-0449000	¥253(¥230)
RBR-S14・S15( )-SV RBR-S51・S52( )-SV	オープン同梱部材にて可				

●他社製品との混合設置はできません。 ●一部ドッキングできない場合もございます。くわしくは販売店へお問い合わせください。

\*1 ご使用のオープンの状態により、取り替えが必要な場合があります。

\*2 オープン用エンドピース

(既設のコンロとオープンのエンドピースが一体で設置されている場合、取替コンロがDELICIAシリーズ、Lisse、Mytone、Udea éf、SAFULL、Superia、SENCE、RS31W36H2RBWに必要です。)

RBR-11,12シリーズ共通(黒) 左016-132-L00 / 右016-132-R00 希望小売価格(税込) 各¥2,321(税抜¥2,110)

RBR-12シリーズ(ステンレス) 左016-204-000 / 右016-205-000 希望小売価格(税込) 各¥1,166(税抜¥1,060)

# Dishwasher

食器洗い乾燥機

暮らしに合わせて  
選べる  
食器洗い乾燥機。



## スライドオープン〈深型〉

あんしん点検

点検お知らせ

ハイグレード

銀イオンカートリッジ付属※1



大きな食器も調理器具もまとめて一度に入る、たっぷり収納。

プラスマクラスターロゴおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

**おかってカゴタイプ**

ステンレス調ハーフミラー  
RSW-D401LPEA  
(品名コード: 80-9830)  
希望小売価格(税込) ¥236,720  
(税抜¥215,200)

**ぎっしりカゴタイプ**

ステンレス調ハーフミラー  
RSW-D401LPA  
(品名コード: 80-9822)  
希望小売価格(税込) ¥236,720  
(税抜¥215,200)

幅 45cm

化粧パネル対応※2

フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコギア
夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス
プラスマクラスター	重曹コース	タワーウォッシャー
折りたたみサークルラック	スムーズラック	ポジションサイン
オールトップコントロール	クイックスタート機能	庫内洗浄コース
運転行程お知らせランプ	予約運転(4時間固定)	からっとキープ
ソフト排気	ワンタッチドア	

食器収納点数 約4人分 37点※3

食器収納点数 約6人分 47点※3

## スライドオープン〈標準〉

あんしん点検

点検お知らせ

ハイグレード

銀イオンカートリッジ付属※1



自動制御のエコ運転でお財布にやさしい。

プラスマクラスターロゴおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

**おかってカゴタイプ**

ステンレス  
RSW-405LPE  
(品名コード: 80-8788)  
希望小売価格(税込) ¥215,600  
(税抜¥196,000)

**ぎっしりカゴタイプ**

ステンレス  
RSW-405LP  
(品名コード: 80-8770)  
希望小売価格(税込) ¥215,600  
(税抜¥196,000)

幅 45cm

化粧パネル対応※2

フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコギア
夜エココース	スリムラインフェイス	プラスマクラスター
重曹コース	スマッシュ洗浄ノズル	折りたたみサークルラック
スムーズラック	ポジションサイン	オールトップコントロール
クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ
予約運転	からっとキープ	ソフト排気
ワンタッチドア		

食器収納点数 約4人分 30点※3

食器収納点数 約5人分 40点※3

## フロントオープン

あんしん点検

点検お知らせ

銀イオンカートリッジ付属※1

収納も取り出しも簡単で、大容量が嬉しい。

幅 45cm

化粧パネル対応

シルバー  
【付属】化粧パネルグレー(光沢)  
RSW-F402CA-SV  
(品名コード: 80-9644)  
希望小売価格(税込) ¥240,130  
(税抜¥218,300)

ブラック  
【付属】化粧パネルブラック(ツヤ消)  
RSW-F402CA-B  
(品名コード: 80-9652)  
希望小売価格(税込) ¥228,030  
(税抜¥207,300)

スリムラインフェイス	上下2段回転ノズル	上面操作
残り時間表示	予約運転	からっとキープ
ソフト排気	ワンタッチドア	

食器収納点数 約8人分 56点※3

●けこみ部(あるいは下部引き出し部)の寸法が、高さ165mm以上または奥行き80mm以上の場合、器具側の機構部が露出しますので設置しないでください。

※1 交換時期は使用開始から2年です。(毎日2回標準コースで365日使用した場合)

※2 化粧パネルは付属されておりません。既設の化粧パネルを転用できない場合もあります。化粧パネル無しでご使用いただくか、オプション品の化粧パネルをご利用ください。

※3 日本電機工業会自主基準による。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

●詳しくは食器洗い乾燥機総合カタログをご覧ください。

## 重要

### 法定点検に関する法令改正について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年8月1日に施行されました。改正前に特定保守製品に指定されていた製品の所有者様には、法定点検を受けることが求められていましたが、改正により一部の製品が法令の対象から除外されました。

●法令改正後の対応の詳細は、ホームページに記載していますのでご参照ください。 <https://www.rinnai.co.jp/safety/system/>

食器洗い乾燥機をご検討の方へ

## ビルトイン食洗機 買い替え機種検索

今ご使用されている食洗機の型番を入力するだけで、あなたにピッタリの買い替え機種をご案内します。



必ず専用洗剤をお使いください。台所用液体洗剤は絶対に使用しないでください。泡が多量に発生し、故障の原因となります。 ●重曹コース搭載機種は重曹も使用できます。

■食器洗い乾燥機専用洗剤はスーパー・ホームセンターなどの家電用品・日用品売り場にてお買い求めください。

推奨食器洗い乾燥機専用洗剤は右記サイトで確認できます。

<https://www.rinnai-style.jp/senzai>

RSW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・405LPシリーズをお使いのお客様へ  
●重曹には純度の高い順に薬用・食用・工業用がございます。重曹コースでご使用される重曹には、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご使用ください。 ●重曹コース以外で洗浄する場合、必ず専用洗剤をお使いください。  
●給湯配管接続の場合、重曹をご使用になる時には、水に含まれているミネラル分の生成を抑えるため、給湯器の電源をお切りになってご使用いただくことをおすすめします。


食器類が水槽内からはみ出さないようにセッティングしてください。

(おたま・さばし・コップ・大皿など)

- ドアを閉めるときに本体に当たり、割れる恐れがあります。水槽の上面より上に出来ないように
- 無理に閉めると、水漏れ・破壊などの原因になります。



禁止



# Range hood

レンジフード

レンジフードを  
取り替えて  
快適キッチン。



## TAG シリーズ | クリーンフード (ノンフィルター・スリム型)

-FUJIOH-

●写真はTAG-REC-AP601です。●上部スライド前扉板は付属品です。

トリプルオートで、空気を、暮らしを快適に。

自動洗浄で、10年間ファンのお掃除不要\*1!


### 自動洗浄

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄。  
レンジフード内部\*2とファンのお掃除を不要\*1にします。自動洗浄後は排水トレイを洗うだけなので、お手入れにかかる時間を削減。




●写真はイメージです。

ノズルからお湯を噴射





正回転でファンの内側を洗浄

汚れが多く付着するファンの内側に多くの水を当てることのできる。



逆回転でファンの外側を洗浄

ファンの外側に多くの水を当てることのできる。



自動洗浄なら!

お掃除時間  
約75%削減

お掃除で使う水  
約75%削減

※普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)との比較 ●清掃試験対象パーツ:普及製品※:フィルター、ファン/自動洗浄搭載製品:排水トレイ ●お掃除時間とお掃除で使う水は1年間使用での比較(お掃除時間は自動洗浄を使用した洗浄時間は含んでおりません。)

効率良く油煙をキャッチ!

### 風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール\*3  
温度センサーが検知し、高温調理時は強運転で、吸いきれなかった油煙をしっかりキャッチ。低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上に風量上げないので、消費電力も削減します。 ●温度センサーの照射はイメージです。



8×8複眼タイプ

強運転と比較して  
消費電力


約50%  
削減

※4,5,6

調理時以外でも空気環境の改善を

### 自動換気

CO<sub>2</sub>濃度の状況に応じて「強」「中」「弱」の風量レベルで換気を開始するだけでなく、上昇勾配も同時に検知。CO<sub>2</sub>濃度が低い状態でも急激な上昇を検知した場合には、強運転で急速に換気をおこないます\*7



※1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、常時換気、自動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除することも可能です。 ※2 内部・ケーシング ※3 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」、「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。 ※4 測定方法:富士工業(株)調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。 ※5 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当時の試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。 ※6 数値は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。 ※7 室内のCO<sub>2</sub>を完全に排出するわけではありません。部屋の大きさにより自動換気動作時間に違いが生じます。



## いつものお掃除も簡単に

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパーツだけ。  
着脱も簡単で手軽に行えます。

- 1 取りはずしが簡単な整流板  
[ファンシークリーン]
- 2 凹凸が少ない一体クリーンパネル  
[ファンシークリーン]
- 3 お湯を入れてセットするだけ  
給湯トレイ(自動洗浄使用時)
- 4 汚れた水を捨て、洗うだけ  
排水トレイ(自動洗浄使用時)




- 2 一体クリーンパネル
- 3 給湯トレイ
- 4 排水トレイ
- 1 整流板



### いつものお掃除も簡単!

2ヶ月に1回程度給湯トレイをセットし、自動洗浄後に排水トレイを洗うだけ。簡単に取りはずせて、手間もかかりません。\*8



排水トレイとふたは  
スポンジで水洗いできます。

\*8 汚れ具合や使用状況により異なります。

## シンプルなデザインのスイッチ



### 風量おまかせ運転

#### AUTOモード


調理状況に合わせて自動で風量をコントロール。

#### グリルモード

コンロのグリルを使用する調理に対応。

### サブインジケーター

ランプが点灯し、自動洗浄の進行状況を確認できます。



●写真はイメージです。  
洗浄スイッチを押ししていない場合、  
サブインジケーターのランプは  
消灯しています。

### ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火/消火が、レンジフード(照明含む)の運転/停止と自動で連動。



●連動対応のビルトインコンロが必要です。

自動洗浄	風量おまかせ運転	DCモーター	一定風量制御	LED照明(調光あり)	シロコファン	ノンフィルター
一体クリーンパネル	整流板	ファンシークリーン	自動換気	ソフトタッチスイッチ	常時換気	3段階タイマー
コンロ連動	リモコン対応(別売品)	スライド前扉板	スライド横扉板(別売品)	600mm離隔対応	同時給排(別売品)	電動密閉式シャッター対応(別売品)
						市販電動給気ダンパー連動(別売品)



総高さ 44.5cm~73.5cm

幅 60cm	幅 75cm	幅 90cm
TAG-REC-AP601 SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4225 希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)	TAG-REC-AP751 SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4259 希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)	TAG-REC-AP901 SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4284 希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)
TAG-REC-AP601 GM(グレーメタリック) 品名コード:41-4233 希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)	TAG-REC-AP751 GM(グレーメタリック) 品名コード:41-4268 希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)	TAG-REC-AP901 GM(グレーメタリック) 品名コード:41-4292 希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)
TAG-REC-AP601 FW(フロストホワイト) 品名コード:41-4241 希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)	TAG-REC-AP751 FW(フロストホワイト) 品名コード:41-4276 希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)	TAG-REC-AP901 FW(フロストホワイト) 品名コード:41-4306 希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)

●別売品:交換部品・取替周辺部材については87~90ページをご覧ください。●同時給排の場合は、90ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。  
●幅60cmタイプは同時給排ユニットの設定はありません。●整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。


レンジフード専門メーカーの  
先進技術を結集。

●写真はOGR-REC-AP602です。●上部スライド前幕板は付属品です。



10年間ファンのお掃除不要<sup>※1</sup>!

レンジフードのファンは汚れる、  
という常識を変える。



●写真はイメージです。



独自の「オイルスマッシャー」により、ファンとレンジフード内部<sup>※2</sup>への  
油の侵入をブロック。ファンとレンジフード内部<sup>※2</sup>のお掃除が不要<sup>※1</sup>で、  
お手入れにかかる時間を削減します。


レンジフード内部<sup>※2</sup>に  
付着する油は  
わずか約**2%**<sup>※3</sup>

普及製品<sup>※</sup>の  
約1/10以下に削減  
※普及製品:BDR-3HL  
(富士工業(株)製)



高速回転するディスク。  
オイルスマッシャーまでで  
油を約**90%**キャッチ!<sup>※3</sup>

オイルスマッシャー  
効果が見える  
WEB動画公開中!



効率良く油煙をキャッチ!

## 風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール<sup>※4</sup>  
温度センサーが検知し、高温調理時は強運転で、吸いきれて  
いなかった油煙をしっかりとキャッチ。低温調理時は、弱運転で  
静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上  
に風量を上げないので、消費電力も削減します。



強運転と比較して  
消費電力  
約**50%**  
削減<sup>※5,6,7</sup>

●温度センサーの照射はイメージです。

<sup>※1</sup>「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間によりお掃除をする必要がないとしています。普及製品について1年に1回ファンを清掃することを前提としています。<sup>※2</sup>内部:ケーシング<sup>※3</sup>各数値:汚れ具合は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。<sup>※4</sup>調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」、「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。<sup>※5</sup>測定方法:富士工業(株)調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。<sup>※6</sup>レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当時の試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。<sup>※7</sup>数値は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。<sup>※8</sup>試験機関名:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター、試験方法:ISO21702 汚れの付着していない状態での試験であり、油污れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。<sup>※9</sup>試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:JIS Z 2801 汚れの付着していない状態での試験であり、油污れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。


## いつものお掃除も簡単に

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパーツだけ。  
着脱も簡単で手軽に行えます。

- 取りはずしが簡単な整流板  
[ファンシークリーン]
- 凹凸が少ない一体クリーンパネル  
[ファンシークリーン]
- 取りはずしが簡単なオイルガード  
[ファンシークリーン]
- 抗ウイルス\*8、抗菌\*9効果のある塗料を使用  
親水系コート+凹凸のないディスク  
[親水系コート]



### いつものお掃除も簡単!



ディスクとオイルガードのお掃除は、  
3か月に1回程度\*10  
どちらも、簡単に汚れが洗い流せます。  
\*10 汚れ具合や使用状況により異なります。

ディスクがフラットになるので洗いやさがさらに向上しました。

●実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。

安心  
機能搭載

整流板を開けるとディスクとファンが自動停止。

- ディスクは、約3秒後に停止します。
- ファンは惰性で約30~40秒ほど回転した後停止します。

## シンプルなデザインのスイッチ

### シンプルなデザインの操作パネル

すき間や凹凸の少ないスッキリしたデザインで、お手入れのしやすさにも配慮しました。



### お手入れランプ

使用時間を積算、取りはずして洗うオイルガードやディスクの  
お手入れのタイミングをランプの点灯でお知らせします。

●常時換気運転は積算されません。整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。

### 3段階タイマー

ワンタッチで3分・15分・30分の3段階に  
タイマー設定可能。  
スイッチの切り忘れがありません。

### ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火/消火  
が、レンジフード(照明含む)の  
運転/停止と自動で連動。



●連動対応のビルトインコンロが必要です。

OILSMASHER オイルスマッシャー		風量 おまかせ 運転	DC モーター	一定風量 制御	LED 照明	シロッコ ファン	オイル ガード
一体 クリーン パネル	整流板	ファンシー クリーン	親水系 コート	ソフト タッチ スイッチ	常時換気	3段階 タイマー	お手入れ ランプ
切り忘れ 防止 タイマー	リモコン 対応 (別売品)	抗ウイルス・ 抗菌	スライド 前扉板	スライド 横扉板 (別売品)	600mm 離隔対応	同時給排 (別売品)	電動密閉式 シャッター対応 (別売品)



SV/シルバーメタリック



GM/グレーメタリック



FW/フロストホワイト

総高さ 44.5cm~73.5cm

幅 60cm	幅 75cm	幅 90cm
OGR-REC-AP602R/L SV (シルバーメタリック) 品名コード: (R) 41-3899 (L) 41-3881 希望小売価格 (税込) ¥257,950 (税抜¥234,500)	OGR-REC-AP752R/L SV (シルバーメタリック) 品名コード: (R) 41-3903 (L) 41-3938 希望小売価格 (税込) ¥270,710 (税抜¥246,100)	OGR-REC-AP902R/L SV (シルバーメタリック) 品名コード: (R) 41-3911 (L) 41-3929 希望小売価格 (税込) ¥283,360 (税抜¥257,600)
OGR-REC-AP602R/L GM (グレーメタリック) 品名コード: (R) 41-4357 (L) 41-4365 希望小売価格 (税込) ¥257,950 (税抜¥234,500)	OGR-REC-AP752R/L GM (グレーメタリック) 品名コード: (R) 41-4399 (L) 41-4403 希望小売価格 (税込) ¥270,710 (税抜¥246,100)	OGR-REC-AP902R/L GM (グレーメタリック) 品名コード: (R) 41-4446 (L) 41-4438 希望小売価格 (税込) ¥283,360 (税抜¥257,600)
OGR-REC-AP602R/L FW (フロストホワイト) 品名コード: (R) 41-4373 (L) 41-4381 希望小売価格 (税込) ¥257,950 (税抜¥234,500)	OGR-REC-AP752R/L FW (フロストホワイト) 品名コード: (R) 41-4411 (L) 41-4429 希望小売価格 (税込) ¥270,710 (税抜¥246,100)	OGR-REC-AP902R/L FW (フロストホワイト) 品名コード: (R) 41-4462 (L) 41-4454 希望小売価格 (税込) ¥283,360 (税抜¥257,600)

●天井取付タイプOGRシリーズ、横壁取付タイプOGRシリーズも受注生産可能です。(価格・納期についてはお問合せください。)

●別売品・交換部品・取替周辺部材については87~90ページをご覧ください。●同時給排の場合は、90ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。●R:右上方・右側方・右後方排気/L:左上方・左側方・左後方排気

●整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。

省エネ運転で、消費電力を削減。  
しかも、お掃除がラク。

●写真はXGR-REC-AP604です。●上部スライド前扉板は付属品です。



効率良く油煙をキャッチ!



8×8複眼タイプ

## 風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール。<sup>※1</sup>  
温度センサーが検知し、高温調理時は強運転で、吸いきれなかった油煙をしっかりとキャッチ。  
低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上に風量を上げないので、消費電力も削減します。

●温度センサーの照射はイメージです。

強運転と比較して  
消費電力


約 **50%** 削減 <sup>※2,3,4</sup>

## DCモーターによる一定風量の安定稼働

DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや戸外の天候等、レンジフードの設置環境に左右されない、安定した吸い込み風量を実現<sup>※5</sup>。

DCモーターによる  
一定風量制御の場合


必要十分な  
吸い込みを確保



ACモーター  
の場合

必要以上の  
吸い込み


機外静圧が低い環境において  
余計な空調エネルギーの  
ロスが発生



## ノンフィルターだから、フィルターの目詰まりによる吸引力の低下なしで、しっかりと油をキャッチ

シロッコファンとオイルストッパーで油を捕集させるノンフィルタータイプ。 【油回収の仕組み】

回転による遠心力で、油をオイルガードに滴下させます。  
お掃除が面倒なフィルターがないうえ、インナーガードも採用し、レンジフード内部の汚れを防ぎます。



オイル  
ストッパー


●XGRシリーズのワンタッチ着脱ファンは、ハイパークリーンです。  
●XGRシリーズではオイルガードに向かってダイレクトに滴下する構造を採用しています。

※1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。※2 測定方法:富士工業(株)調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の前減率を計算したものです。※3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当時での試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。※4 数値は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。※5 製品・形状により一定風量制御をおこなう範囲が異なります。消費電力量の低減効果は製品により異なります。

## うれしい工夫で、お掃除簡単。お手入れのしやすい構造

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパーツだけ。  
着脱も簡単で手軽に行えます。

- 1 取りはずしが簡単な整流板  
[ファンシーグリーン]
- 2 凹凸が少ない一体クリーンパネル  
[ファンシーグリーン]
- 3 ファンとケーシング内側以外の  
汚れを防ぐインナーガード  
[ファンシーグリーン]
- 4 抗ウイルス<sup>※6</sup>、抗菌<sup>※7</sup>効果のある塗料を使用  
親水系コート+オイルガード  
[親水系コート]
- 5 ハイパークリーン+  
着脱がラクなワンタッチ着脱ファン  
[ハイパークリーン]



### オイルガード 抗ウイルス<sup>※6</sup>、抗菌<sup>※7</sup>効果




水で油を浮かす親水系コートなので、サッと水洗いするだけで簡単にお手入れができます。また、抗ウイルス<sup>※6</sup>、抗菌<sup>※7</sup>効果のある塗料を使用しています。

### ワンタッチ着脱ファン



清掃時にはボタンを押すだけで簡単にはずすことができます。ハイパークリーンなので、油を瞬間的にはじきオイルガードに滴下させ、ファンのお手入れにかかる手間を軽減します。

## 使いやすさにこだわった、便利な機能



すき間や凹凸の少ないスッキリしたデザインのスイッチで、  
お手入れのしやすさにも配慮しました。

### ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火/消火が、レンジフード(照明含む)の運転/停止と自動で連動。



●連動対応のビルトインコンロが必要です。



総高さ 44.5cm~73.5cm

幅 60cm	幅 75cm	幅 90cm
XGR-REC-AP604SV (シルバーメタリック) 品名コード:41-4136 希望小売価格(税込) <b>¥216,040</b> (税抜¥196,400)	XGR-REC-AP754SV (シルバーメタリック) 品名コード:41-4144 希望小売価格(税込) <b>¥228,690</b> (税抜¥207,900)	XGR-REC-AP904SV (シルバーメタリック) 品名コード:41-4152 希望小売価格(税込) <b>¥241,450</b> (税抜¥219,500)
XGR-REC-AP604W (ホワイト) 品名コード:41-4160 希望小売価格(税込) <b>¥205,920</b> (税抜¥187,200)	XGR-REC-AP754W (ホワイト) 品名コード:41-4178 希望小売価格(税込) <b>¥218,570</b> (税抜¥198,700)	XGR-REC-AP904W (ホワイト) 品名コード:41-4187 希望小売価格(税込) <b>¥231,330</b> (税抜¥210,300)

●別売品・交換部品・取替周辺部材については87~90ページをご覧ください。  
●同時給排の場合は、90ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。

※6 試験機関名:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター、試験方法:ISO21702汚れの付着していない状態での試験であり、油污れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。※7 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:JIS Z 2801汚れの付着していない状態での試験であり、油污れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。※8 試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法:JIS Z 2801すべての細菌に対する効果ではありません。

●整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。


お掃除がラク。  
使いやすいスリム型。

●写真はLGR-3R-AP602です。●上部スライド前扉板は付属品です。



ノンフィルターだから、フィルターの目詰まりによる吸引力の低下なしで、しっかりと油をキャッチ

シロッコファンとオイルストッパーで油を捕集させるノンフィルタータイプ。【油回収の仕組み】  
回転による遠心力で、油をオイルガードに滴下させます。  
お掃除が面倒なフィルターがないうえ、インナーガードも採用し、レンジフード内部の汚れを防ぎます。



●LGRシリーズのワンタッチ着脱ファンは、ハイパークリーンです。  
●LGRシリーズではオイルガードに向かってダイレクトに滴下する構造を採用しています。

使いやすさにこだわった、便利な機能

LED照明 (調光あり)



LEDライン照明を採用。  
LGRシリーズのLED照明の消費電力は、わずか3.5W。

お手入れランプ




積算使用時間により、お手入れのタイミングをお知らせ\*1

3段階タイマー



運転時間を、3分・15分・30分から設定可能。

ビルトインコンロ連動



ビルトインコンロの点火/消火が、レンジフード(照明含む)の運転/停止と自動で連動。  
●連動対応のビルトインコンロが必要です。

- |              |            |           |              |        |           |               |            |            |                    |                    |         |
|--------------|------------|-----------|--------------|--------|-----------|---------------|------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| LED照明 (調光あり) | ワンタッチ着脱ファン | シロッコファン   | ノンフィルター      | オイルガード | 一体クリーンパネル | 整流板           | ハイパークリーン   | ファンシーグリーン  | ソフトタッチスイッチ         | 常時換気               | 3段階タイマー |
| お手入れランプ      | 切り忘れ防止タイマー | サーモONサポート | リモコン対応 (別売品) | 抗菌     | スライド前扉板   | スライド横扉板 (別売品) | 600mm 離隔対応 | 同時給排 (別売品) | 電動密閉式シャッター対応 (別売品) | 市販電動給気タンバー連動 (別売品) |         |

\*1 常時換気は積算されません。整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。



SV/シルバーメタリック



BK/ブラック

必要な機能を凝縮した  
スリム型レンジフード。

●写真はTLR-3S-AP602です。●上部スライド前扉板は付属品です。



- |              |            |           |         |         |               |            |            |                    |                    |         |
|--------------|------------|-----------|---------|---------|---------------|------------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| LED照明 (調光あり) | ワンタッチ着脱ファン | シロッコファン   | ノンフィルター | オイルガード  | 一体クリーンパネル     | 整流板        | ファンシーグリーン  | ソフトタッチスイッチ         | 常時換気               | 3段階タイマー |
| お手入れランプ      | 切り忘れ防止タイマー | サーモONサポート | 抗菌      | スライド前扉板 | スライド横扉板 (別売品) | 600mm 離隔対応 | 同時給排 (別売品) | 電動密閉式シャッター対応 (別売品) | 市販電動給気タンバー連動 (別売品) |         |



SV/シルバーメタリック



BK/ブラック



# 取替周辺部材


## 回転式フレキシブルダクト

TFD-15 (品名コード:41-8938) オープン価格

フレキシブルに排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能です。




排気方向変更例



現場の状態に合わせて、フレキシブルに対応できます!


プロペラ換気扇から




## 芯ずれ補正ダクト

TJD-15 (品名コード:41-2583) オープン価格

上下のダクトを回転させることで0~30mmの芯ずれに対応可能です。



シロココファンから




## 560mm長アジャスト用直管ダクト

1本入りAD560 (品名コード:41-0041) 希望小売価格(税込) ¥4,620 (税抜¥4,200)  
2本入りAD560-2 (品名コード:41-0059) 希望小売価格(税込) ¥7,700 (税抜¥7,000)

必要な長さにカットしてご使用ください。

●カット作業時は必ず革手袋等を着用してください。



## ダクト取替キット

DTK-15 (品名コード:41-0369) オープン価格


ダクト接続に必要なパーツ (TFD-15/AD560) をセットにしたものです。 TFD-15×2個 AD560×1個



## φ150用ダクト継ぎ手

SDT-15 (品名コード:41-8955) 希望小売価格(税込) ¥3,080 (税抜¥2,800)


φ150(内寸)の複数のダクトをつなぐ際に使用します。



## 防鳥網付ウェザーカバー

WK-25KN(H) (品名コード:41-7142) 希望小売価格(税込) ¥8,250 (税抜¥7,500)

・外壁の排気穴部に取り付けて、雨の浸入を防ぎます。  
・25cm換気扇用。  
・亜鉛めっき鋼板焼付塗装仕上げ。




## プロペラ換気扇取替キット (①+②+③)


PTK-25 (品名コード:41-8963) 希望小売価格(税込) ¥19,140 (税抜¥17,400)

プロペラ換気扇タイプからシロココファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットにした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。


●別途ダクト部材が必要となります。  
●TAGシリーズには対応していません。




## ①木枠被覆用不燃材



## ②防鳥網



## ③換気扇穴ふさぎ板 (ダクト付)




換気扇穴ふさぎ板 (ダクト付) PTK-FD (品名コード:41-2591) 希望小売価格(税込) ¥8,910 (税抜¥8,100)


## TAGシリーズ専用プロペラ換気扇取替キット (①+②+④+⑤+⑥+⑦)

PTK-TA (品名コード:41-4330) 希望小売価格(税込) ¥28,930 (税抜¥26,300)


プロペラ換気扇タイプからTAGシリーズへリフォームする場合に必要なパーツをセットにした便利なキットです。  
●別途ダクト部材が必要となります。




## ④換気扇穴ふさぎ板 (ダクト付)



## ⑤L形ダクト



## ⑥変換アダプター




## ⑦型紙



## L形ダクト

LD-15 (品名コード:41-7249)  
希望小売価格(税込) ¥3,520  
(税抜¥3,200)


排気方向を変える場合に使用します。  
亜鉛めっき鋼板製




## 排気位置変更アダプター

GAP75-90 (品名コード:41-4348)  
希望小売価格(税込) ¥11,550  
(税抜¥10,500)

レンジフード後方側の  
L形ダクト(LD-15)と  
組み合わせて使用することで、  
レンジフード近傍での  
配管が可能です。



## TAGシリーズ施工例



## プラグ変換アダプター (4心差込プラグ/15A 250V)


型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
PLG-4SOX	41-3619	¥15,290 (¥13,900)	○	○	—	—	○
PLG-4SL	41-3628	¥15,290 (¥13,900)	—	—	○	○	—

## 電動密閉式シャッター

電動密閉式シャッターを取り付けることでレンジフードのON⇔OFFと連動して排気口のシャッターが自動的に全開⇔密閉。外部騒音・外風の侵入をカットします。

●煙逆流防止用電動ダンパーとしては使用できません。

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
HDS-150	41-1986	¥19,690 (¥17,900)	○	○	○	○	○



シャッター閉

シャッター開  
(90°開きます)

市販電動ダンパー用出力線(長さ1m) ●既設の電動ダンパと連動させる場合に必要です。

## 給気用

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
SRS-100V	41-1994	¥4,180 (¥3,800)	○	○	○	○	○

## 排気用

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
OP-100V	41-8628	¥4,180 (¥3,800)	○	○	○	○	○


リモコン レンジフードから離れていても手元で簡単に操作できます。壁面への取り付けも可能。

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
RMC-08	41-4748	¥7,480 (¥6,800)	○	○	○	○	—



## ステンレス製丸形フード


VC-15H (品名コード:41-3377)  
希望小売価格(税込) ¥7,480  
(税抜¥6,800)





## ステンレス製防火ダンパー付丸形フード

VC-15DH  
希望小売価格(税込) ¥14,850 (税抜¥13,500)

●受注生産品です。納品まで受注後約2週間必要です。  
建材試験センター成績番号  
温度ヒューズ作動試験:第13A0133号 漏煙試験:第13A0128号



## 別売品／交換部品一覧



## スライド前幕板

天井高に合わせてレンジフードの高さを調整可能。多彩なキッチンに、フレキシブルに対応できます。

OGRシリーズ 取付例




●目隠し板で隙間が隠れない場合は別売でスライド横幕板をご用意。

(総高さ 93.5cmまで)



スライド前幕板取付用目隠し板(付属)

吊戸と面位置が合わない場合でも隙間をカバーできます。  
標準取付位置で吊戸(扉含まず)奥行寸法30cm以上対応。  
短い場合は横幕板が必要となります。



原寸大型紙(付属)

TLRシリーズには原寸大型紙(取付ねじ位置合わせ用の台紙)が付属。施工時に面倒だったねじの位置合わせが簡単に施工性が向上します。

●TAG、OGR、XGR、LGRシリーズでは付属の取り付けベース引掛機です。


別売品のスライド前幕板Hiタイプを付けることで、さらに天井の高いキッチンにも対応できます。(XGRシリーズの場合、最大93.5cm)

## スライド前幕板Hiタイプ

同梱しているスライド前幕板では高さが足りない場合、スライド前幕板の上部を交換して使用します。天井の高いキッチンにも対応できます。

### スライド前幕板Hiタイプ 使用時の総高さ

TAG, OGR, XGR, LGR, TLR  
総高さ 73.5cm~93.5cm



型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	仕様・幅	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
MPS-HSLDX-5860SV (シルバーメタリック)	41-3113	¥8,910(¥8,100)	幕板高さ 70cm~90cm 幅60cm	○	○	○	○	○
MPS-HSLDX-5860GM (グレーメタリック)	—	¥8,910(¥8,100)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5860FW (フロストホワイト)	—	¥8,910(¥8,100)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5860W (ホワイト)	41-3695	¥7,700(¥7,000)		—	—	○	—	—
MPS-HSLDX-5860BK (ブラック)	41-3164	¥7,700(¥7,000)	幕板高さ 70cm~90cm 幅75cm	—	—	—	○	○
MPS-HSLDX-5875SV (シルバーメタリック)	41-3139	¥10,230(¥9,300)		○	○	○	○	○
MPS-HSLDX-5875GM (グレーメタリック)	—	¥10,230(¥9,300)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5875FW (フロストホワイト)	—	¥10,230(¥9,300)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5875W (ホワイト)	41-3708	¥8,910(¥8,100)	幕板高さ 70cm~90cm 幅90cm	—	—	○	—	—
MPS-HSLDX-5875BK (ブラック)	41-3172	¥8,910(¥8,100)		—	—	—	○	○
MPS-HSLDX-5890SV (シルバーメタリック)	41-3156	¥11,440(¥10,400)		○	○	○	○	○
MPS-HSLDX-5890GM (グレーメタリック)	—	¥11,440(¥10,400)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5890FW (フロストホワイト)	—	¥11,440(¥10,400)	幕板高さ 70cm~90cm 幅90cm	○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5890W (ホワイト)	41-3717	¥10,230(¥9,300)		—	—	○	—	—
MPS-HSLDX-5890BK (ブラック)	41-3180	¥10,230(¥9,300)		—	—	—	○	○
				—	—	—	○	○


## スライド横幕板Hiタイプ

スライド横幕板よりも高い天井に対応できます。

- スライド前幕板Hiタイプと併用します。
- スライド横幕板Hiタイプ使用時は、付属のスライド前幕板の前面位置が壁面より37.5cm固定となり奥行変更を行うことができません。

### スライド横幕板Hiタイプ 使用時の総高さ

TAG, OGR, XGR, LGR, TLR  
総高さ 73.5cm~93.5cm



型式	品名コード*1	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
YMP-NSLD-AP6935R/LSV (シルバーメタリック)	(R) 41-1748 (L) 41-1757	¥15,840(¥14,400)	幕板高さ 70cm~90cm	○	○	○	○	○
YMP-NSLD-AP6935R/LGM (グレーメタリック)	—	¥15,840(¥14,400)		○	○	—	—	—
YMP-NSLD-AP6935R/LFW (フロストホワイト)	—	¥15,840(¥14,400)		○	○	—	—	—
YMP-NSLD-AP6935R/LW (ホワイト)	(R) 41-3741 (L) 41-3759	¥14,630(¥13,300)		—	—	○	—	—
YMP-NSLD-AP6935R/LBK (ブラック)	(R) 41-3210 (L) 41-3228	¥14,630(¥13,300)		—	—	—	○	○

\*1 機器に向かって右(R)、左(L)です。


## スライド横幕板

天井高に合わせて高さを調整できる横幕板です。

- スライド前幕板Hiタイプと併用できません。
- スライド横幕板使用時は、付属のスライド前幕板の前面位置が壁面より37.5cm固定となり奥行変更を行うことができません。

### スライド横幕板 使用時の総高さ

TAG, OGR, XGR, LGR, TLR  
総高さ 44.5cm~73.5cm




型式	品名コード*2	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
YMP-NSLD-AP4135R/LSV (シルバーメタリック)	(R) 41-1722 (L) 41-1730	¥14,630(¥13,300)	幕板高さ 41cm~70cm	○	○	○	○	○
YMP-NSLD-AP4135R/LGM (グレーメタリック)	(R) 41-4535 (L) 41-4543	¥14,630(¥13,300)		○	○	—	—	—
YMP-NSLD-AP4135R/LFW (フロストホワイト)	(R) 41-4551 (L) 41-4569	¥14,630(¥13,300)		○	○	—	—	—
YMP-NSLD-AP4135R/LW (ホワイト)	(R) 41-3725 (L) 41-3733	¥13,310(¥12,100)		—	—	○	—	—
YMP-NSLD-AP4135R/LBK (ブラック)	(R) 41-3237 (L) 41-3245	¥13,310(¥12,100)		—	—	—	○	○

\*2 機器に向かって右(R)、左(L)です。

## 横目隠し板

吊戸下から製品下端までの距離が生じた場合に、スライド前幕板取付用目隠し板の下部を交換して使用します。

- 横目隠し板使用時は、付属のスライド前幕板の前面位置が壁面より37.5cm固定となり奥行変更を行うことができません。



型式	品名コード*3	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
UYMPX-AP1835R/LSV (シルバーメタリック)	(R) 41-1897 (L) 41-1900	¥7,370(¥6,700)	対応範囲 2.5cm~21cm	○	○	○	○	○
UYMPX-AP1835R/LGM (グレーメタリック)	(R) 41-4578 (L) 41-4586	¥7,370(¥6,700)		○	○	—	—	—
UYMPX-AP1835R/LFW (フロストホワイト)	(R) 41-4594 (L) 41-4608	¥7,370(¥6,700)		○	○	—	—	—
UYMPX-AP1835R/LW (ホワイト)	(R) 41-3768 (L) 41-3776	¥6,710(¥6,100)		—	—	○	—	—
UYMPX-AP1835R/LBK (ブラック)	(R) 41-3198 (L) 41-3202	¥6,710(¥6,100)		—	—	—	○	○

\*3 機器に向かって右(R)、左(L)です。

## 同時給排ユニット

高層住宅や寒冷地等、高い気密性・断熱性が必要とされる住宅では安定した排気をおこない、同時に新鮮な空気を供給しなければなりません。給気専用の空気経路を設け、排気と給気を同時にこなす、高気密住宅に必須のレンジフードです。

- TAGシリーズの幅60cmは対応していません。
- レンジフード本体に同時給排ユニットを取り付けてご使用ください。
- 受注生産品です。
- 総高さ60cm~70cm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。
- 幕板の前面は背面から37.5cmの位置になります。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。

シリーズ名	型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	幅	仕様
TAG	TAGVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4314	¥58,520(¥53,200)	75cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm
	TAGVS-76070GM (グレーメタリック)	—	¥58,520(¥53,200)		
	TAGVS-76070FW (フロストホワイト)	—	¥58,520(¥53,200)		
	TAGVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4322	¥63,800(¥58,000)	90cm	
	TAGVS-96070GM (グレーメタリック)	—	¥63,800(¥58,000)		
	TAGVS-96070FW (フロストホワイト)	—	¥63,800(¥58,000)		
OGR	OGRVS-66070SV (シルバーメタリック)	41-4047	¥53,020(¥48,200)	60cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm
	OGRVS-66070GM (グレーメタリック)	—	¥53,020(¥48,200)		
	OGRVS-66070FW (フロストホワイト)	—	¥53,020(¥48,200)		
	OGRVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4055	¥58,520(¥53,200)	75cm	
	OGRVS-76070GM (グレーメタリック)	—	¥58,520(¥53,200)		
	OGRVS-76070FW (フロストホワイト)	—	¥58,520(¥53,200)		
	OGRVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4063	¥63,800(¥58,000)	90cm	
	OGRVS-96070GM (グレーメタリック)	—	¥63,800(¥58,000)		
OGRVS-96070FW (フロストホワイト)	—	¥63,800(¥58,000)			
XGR LGR	XLGRVS-66070SV (シルバーメタリック)	41-4195	¥53,020(¥48,200)	60cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm
	XLGRVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4208	¥58,520(¥53,200)	75cm	
	XLGRVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4217	¥63,800(¥58,000)	90cm	
TLR	TLRV-6565SV (シルバーメタリック)	41-4071	¥53,020(¥48,200)	60cm	総高さ:60cm
	TLRV-7565SV (シルバーメタリック)	41-4089	¥58,520(¥53,200)	75cm	
	TLRV-9565SV (シルバーメタリック)	41-4098	¥63,800(¥58,000)	90cm	

## 同時給排用横幕板


同時給排ユニット取り付け時、横幕板が必要な場合に使用します。

- 受注生産品です。
- TLRシリーズは右側面・左側面共通です。
- スライド幕板仕様は、総高さ60cmよりも低くなる場合スライドしない固定タイプとなります。
- 総高さ60cm~70cm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。
- 幅60cm・75cm・90cm共用です。

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
SPBS6070-A350RSV (シルバーメタリック)	41-4020	¥16,390(¥14,900)	スライド幕板仕様 総高さ 60cm~70cm	○	○	○	○	—
SPBS6070-A350RGM (グレーメタリック)	—	¥16,390(¥14,900)		○	○	—	—	—
SPBS6070-A350RFW (フロストホワイト)	—	¥16,390(¥14,900)		○	○	—	—	—
SPBS6070-A350LSV (シルバーメタリック)	41-4038	¥16,390(¥14,900)		○	○	○	○	—
SPBS6070-A350LGM (グレーメタリック)	—	¥16,390(¥14,900)		○	○	—	—	—
SPBS6070-A350LFW (フロストホワイト)	—	¥16,390(¥14,900)		○	○	—	—	—
SPBL665-A325SV (シルバーメタリック)	41-4004	¥11,220(¥10,200)	総高さ60cm	—	—	—	—	○
SPBL665-A325SV (シルバーメタリック)	41-4012	¥11,220(¥10,200)	総高さ70cm	—	—	—	—	○

## カラー鋼板平板

本体同色のカラー鋼板です。既設取付面が露出し、意匠合わせが必要な際にご使用ください。



型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	幅
CK-60-3SV (シルバーメタリック)	41-3970	¥10,230(¥9,300)	60cm
CK-75-3SV (シルバーメタリック)	41-3988	¥10,780(¥9,800)	75cm
CK-90-3SV (シルバーメタリック)	41-3997	¥11,440(¥10,400)	90cm

## スライド鋼板フィルター

レンジフードと壁面・吊戸の間に発生した隙間を隠すフィルターです。






- スライド鋼板フィルターを使用の際は、横幕板を併用してください。
- 特注対応可能(高さ・幅の寸法変更)。



型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
KFL-AP4528SV (シルバーメタリック)	41-1978	¥8,910(¥8,100)	○	○	○	○	○
KFL-AP4528W (ホワイト)	41-3784	¥7,700(¥7,000)	—	—	○	—	—
KFL-AP4528BK (ブラック)	41-9986	¥7,700(¥7,000)	—	—	—	○	○

コンロ機能一覧表






大:強火力バーナー 中:標準バーナー 小:小バーナー

シリーズ名	DELICIA			DELICIA GRILLER	Lisse		
基本型式	 RHS71W31E1 VCASTW RHS71W31E1 7VCABW	 RHS71W31E1 RCABW RHS31W31E1 RCABW	 RHS71W30E1 R ASTW RHS31W30E1 R ASTW	 RHS71W16ALRA-S(L/R)	 RHS71W32L RASTW RHS31W32L RASTW		
掲載ページ	45	47	48-49	50	57		
安全性	消し忘れ消火機能	大・大・小*1・グリル	大・大・小*1・グリル	大・大・小*1・グリル	大・中・小*2・グリル	大・大・小*2・グリル	
	立消え安全装置	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・中・小・グリル	大・大・小・グリル	
	調理油過熱防止装置	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中・小	大・大・小	
	焦げつき消火機能	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中・小	大・大・小	
	グリル過熱防止機能	○	○	○	○	○	
	鍋なし検知機能	大・大	大・大	大・大			
	揺れピタ(感震停止機能)	○	○	○	○	○	
	高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)	大・大	大・大	大・大	大・中	大・大	
	点火確認表示	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・中・小・グリル	大・大・小・グリル	
	点火ロック	○	○	○	○	○	
デザイン	中火点火機能	大・大	大・大	大・大	大・中	大・大	
	トッププレート	セラガラス・ベベルエッジ	セラガラス・ベベルエッジ	セラガラス・ベベルエッジ	フラットメタル・フレームレス	セラガラス	
	ごとく	ピュアステンレス・ホーロー	ピュアステンレス・ホーロー	ピュアステンレス・ホーロー	ステンレス鋳物	ホーロー	
操作性	天面液晶表示・天面火力表示・天面操作	天面火力表示・天面カラー液晶表示	天面火力表示	天面火力表示			
	カンガルー収納	○	○(操作部液晶表示)	○(白LED表示)	○	○	
	火力LED表示	○	○	○	○	○	
	レバー式火力調節						
	電源オートオフ機能	○	○	○	○		
調理性能	グリル	スライドレール	スライドレール	スライドレール	スライドレール	スライドレール	
	ザ・ココット対応	○	○	○*3			
	リンナイ公式アプリ対応	○	○	○		○*4	
	コンロオートメニュー	○	○	○			
	温度調節機能	大・大(130℃~220℃:10℃刻み)	大・大(130℃~220℃:10℃刻み)	大・大(130℃~220℃:10℃刻み)	大・中(130℃~220℃:10℃刻み)	大・大(130℃~220℃:10℃刻み)	
	高温自動温度調節機能	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中・小	大・大・小	
	コンロタイマー(1~120分)	大・大・小*5	大・大・小	大・大	大・中	大・大	
	コンロタイマー(1~90分)			小	小	小	
	炊飯機能	小(ごはん(もちもち))	小(ごはん(もちもち))	小	小	小	
	土鍋自動炊飯機能	小*6	小*6	小*6	小*6		
コンロ部	湯わかし機能(保温時間タイマー)	大・大(30秒~120分)	大・大(1~120分)	大・大(1~120分)	大・中(1~120分)	大・大(1~120分)	
	湯わかし機能(5分保温)						
	湯わかし機能(沸とう消火)	大・大	大・大	大・大	大・中	大・大	
	麺ゆで機能	大・大	大・大	大(左)	大・中		
	ゆでものの機能				大・中		
	煮物機能	大・大	大・大	大(右)			
	Wワイド火力バーナー	○	○	○		○	
	コンロ口数	3	3	3	3	3	
	グリル部	グリルタイマー	30秒~15分*7	1~15分*7	1~15分*7	1~15分*8	1~15分
		両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼
遠赤外線セラミックバーナー		○	○	○	○	○	
オートグリル		○	○	○	○	○	
オートメニュー		○	○	○	○	○	
ココットプレート対応		○	○	○	○*9	○	
ココットタッチオープン対応					○		
ココット対応		○*10	○*10	○*10	○*10		
連続オートグリル		○	○	○	○	○	
パノラマワイドグリル		○	○	○	○	○	
お手入れ性能	バーナー						
	バーナーリング構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造	
	ヒートシンク構造	○	○	○	○	○	
	個別ワイヤーごとく	○	○	○	○	○	
	バーナーリングクリアコート加工	○	○	○	○	○	
	グリル						
	スモークオフ	○	○	○	○	○	
	お手入れかんたんグリル	○	○	○	○	○	
	グリル皿クリアコート加工	○	○	○	○	○	
	汚れカバー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	
その他	フラット焼き網	フッ素	フッ素	フッ素	フッ素	フッ素	
	分解グリル	○	○	○	○	○	
	排気口カバー	2分割	2分割	2分割	2分割	2分割	
	音声ガイダンス	○	○	○	○	○	
	配管接続位置	左後	左後	左後	左後	左後	
	オープン接続		○			○	
	電源	AC100V電源	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	
レンジフード連動	○(エコ連動機能)*11	○(エコ連動機能)*11	○(エコ連動機能)*11	○(エコ連動機能)*11	○(エコ連動機能)*11		
防炎パイプ	○	○	○	○	○		
付属品	ザ・ココット・ココットプレート*12、トング	ザ・ココット*3・ココットプレート*12、トング	ザ・ココット*3・ココットプレート*12、トング	ココットタッチオープン・ッキングプレート*13	ココットプレート*12		

\*1 コロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~120分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。\*2 コロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。  
 \*3 RHS71W30E( ) RASTW、RHS71W30E11RABW、RHS31W30E( ) RASTW、RHS31W30E11RABWのザ・ココットはオプション品(RBO-TCV-1)です。\*4 ザ・ココット、専用土鍋は使用できません。  
 \*5 RHS71W31E( ) VCASTW、RHS71W31E17VCABWは30秒~120分です。\*6 専用土鍋RTR-20IGA2が必要です。\*7 ココットは1~18分、ザ・ココットは1~30分。\*8 ココットは1~18分、ココットタッチオープンは1~30分。  
 \*9 ココットプレートはオプション品(RBO-PC90WA)です。\*10 ココットはオプション品です。\*11 レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。エコ連動機能は、NECフォーマットの場合のみ有効です。  
 \*12 ココットプレートはRBO-PC90WAです。\*13 キッキングプレートはRCP-74Wです。

コンロ機能一覧表






大:強火力バーナー 中:標準バーナー 小:小バーナー

シリーズ名	Mytone		Udea éf				
基本型式	 RHS71W35T2DGAVW RHS31W35T2DGAVW RS71W35T2DGAVW RS31W35T2DGAVW	 RS31W35P( )DGAVW RS31W35P48DGVW RS31W35P49DGVW	 RHS721W26S11RAV(L/R) RHS21W26S11RAV(L/R)	 RHS721W26S13RAV(L/R) RHS21W26S13RAV(L/R)	 RS21W26K12RAV(L/R)		
掲載ページ	61	61	64	64	64		
安全性	消し忘れ消火機能	大・大・小*1・グリル	大・大・小*1・グリル	大・中*1・グリル	大・中*1・グリル	大・中*1・グリル	
	立消え安全装置	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	
	調理油過熱防止装置	大・大・小	大・大・小	大・中	大・中	大・中	
	焦げつき消火機能	大・大・小	大・大・小	大・中	大・中	大・中	
	グリル過熱防止機能	○	○	○	○	○	
	鍋なし検知機能			大・中	大・中	大・中	
	揺れピタ(感震停止機能)	○	○	○	○	○	
	高温モード(あぶり高温炒めスイッチ)	大・大	大・大	大	大	大	
	点火確認表示	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	
	点火ロック	○	○	○	○	○	
中火点火機能	大・大	大・大	大・中	大・中	大・中		
デザイン	トッププレート	ガラス	パールクリスタル	ガラス	ガラス	パールクリスタル	
	ごとく	ホーロー	ホーロー	ピュアステンレス	ホーロー	ホーロー	
	天面液晶表示・天面火力表示・天面操作			天面操作(コンロ操作部)	天面操作(コンロ操作部)	天面操作(コンロ操作部)	
操作性	カンガルー収納	○	○	○	○	○	
	火力LED表示	○(グリル部)	○(グリル部)	○	○	○	
	レバー式火力調節	○(コンロ部)	○(コンロ部)				
	電源オートオフ機能			○	○	○	
	グリル	スムーズグリル	スムーズグリル	スムーズグリル	スムーズグリル	スムーズグリル	
	ザ・ココット対応						
調理性能	リンナイ公式アプリ対応						
	コンロオートメニュー						
	温度調節機能	大・大(160℃~210℃:10℃刻み)	大・大(160℃~210℃:10℃刻み)	大(160℃~210℃:10℃刻み)	大(160℃~210℃:10℃刻み)	大(160℃~210℃:10℃刻み)	
	高温自動温度調節機能	大・大	大・大	大・中	大・中	大・中	
	コンロタイマー(1~120分)						
	コンロタイマー(1~90分)	大・大・小	大・大・小	中	中	中	
	炊飯機能	大(左)	大(左)	中	中	中	
	土鍋自動炊飯機能						
	湯わかし機能(保温時間タイマー)	大・大(1~90分)	大・大(1~90分)				
	湯わかし機能(5分保温)						
	湯わかし機能(沸とう消火)	大・大	大・大	中	中	中	
	麺ゆで機能						
	ゆでもの機能						
	煮物機能	大(左)	大(左)				
	Wワイド火力バーナー	○	○				
	コンロ口数	3	3	2	2	2	
	グリル部	グリルタイマー	1~15分	1~15分	1~15分	1~15分	1~15分
		両面焼グリル/片面焼グリル	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼
		遠赤外線セラミックバーナー					
		オートグリル	○	○	○	○	○
オートメニュー		○	○	○	○	○	
ココットプレート対応		○	○	○	○	○	
ココットタッチオープン対応							
ココット対応							
連続オートグリル							
パノラマワイドグリル							
お手入れ性能	バーナー						
	イージーグリーン			○	○		
	バーナーリング構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造	
	ヒートシンク構造			○	○	○	
	個別ファイヤーごとく	○	○	○	○	○	
	バーナーリングクリアコート加工	○	○	○	○	○	
	グリル						
	スモークオフ						
	お手入れかんたんグリル	○	○	○	○	○	
	グリル皿クリアコート加工	○	○	○	○	○	
汚れカバー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー		
フラット焼き網	クロムメッキ	クロムメッキ	フッ素	フッ素	フッ素		
分解グリル	○	○	○	○	○		
排気口カバー	2分割	2分割	2分割	2分割	2分割		
その他	音声ガイダンス			○	○		
	配管接続位置	左後	左後	左後	左後	左後	
	オープン接続	○	○	○	○	○	
	電源	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	
	レンジフード連動	○*2		○(エコ連動機能)*3	○(エコ連動機能)*3		
	防災パイプ	○	○	○	○	○	
	付属品	ココットプレート*4、魚とって	ココットプレート*5、魚とって	ココットプレート*4	ココットプレート*4	ココットプレート*4	

\*1 コンロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。  
 \*2 RH-S71(31)W35T2DGAVWのみ搭載です。レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの間で切替が可能です。  
 \*3 レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの間で切替が可能です。エコ連動機能は、NECフォーマットの場合のみ有効です。\*4 ココットプレートはRBO-PC91SAです。  
 \*5 ココットプレートはRBO-PC91SAです。RS31W35P49DGVWは、付属しておりません。

コンロ機能一覧表








大:強火力バーナー 中:標準バーナー 小:小バーナー

シリーズ名	SAFULL	Superia	SENCE	スタンダード		
基本型式	 RHS21W28P12TGAV(L/R) RS21W28P12TV(L/R)	 RHS71W37T2DVW RHS31W37T2DVW	 RS71W36T2RVW RS31W36T2RVW RS71W36T1RBW RS31W36T1RBW	 RS31W36P49RVW	 RS31M5T1RVW	
掲載ページ	65	66	66	66	67	
安全性	消し忘れ消火機能	大・中*1・グリル	大・大・小*1・グリル	大・大・小*1・グリル	大・大・小*1・グリル	
	立消え安全装置	大・中・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	
	調理油過熱防止装置	大・中	大・大・小	大・大・小	大・大・小	
	焦げつき消火機能	大・中	大・大・小	大・大・小	大・大・小	
	グリル過熱防止機能	○	○	○	○	
	鍋なし検知機能	大・中				
	揺れヒタ(感震停止機能)	○	○	○	○	
	高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)	大	大・大	大・大	大・大	大(左)
	点火確認表示	大・中・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル
	点火ロック	○	○	○	○	○
デザイン	中火点火機能	大・中	大・大	大・大	大・大	
	トッププレート	パールクリスタル	ガラス	ガラス/セラガラス*2	パールクリスタル	セラガラス
操作性	ごとく	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	
	天面液晶表示・天面火力表示・天面操作					
	カンガルー収納	○	○	○	○	
	火力LED表示		○			
	レバー式火力調節	○		○	○	
調理性能	電源オートオフ機能					
	グリル	スムーズグリル	スムーズグリル	スムーズグリル	スムーズグリル	スライドグリル
	ザ・ココット対応					
	リンナイ公式アプリ対応					
	コンロ部					
	コンロオートメニュー					
	温度調節機能	中(180℃)	大・大(130℃~220℃:10℃刻み)	大・大(160℃~210℃:10℃刻み)	大・大(160℃~210℃:10℃刻み)	大(右)(160℃~210℃:10℃刻み)
	高温自動温度調節機能	大・中	大・大・小	大・大	大・大	大・大
	コンロタイマー(1~120分)		大・大			
	コンロタイマー(1~90分)	中	小	大・大	大・大	
	炊飯機能		小	大(右)	大(右)	大(右)
	土鍋自動炊飯機能					
	湯わかし機能(保温時間タイマー)		大・大(1~120分)	大(右:1~90分)	大(右:1~90分)	
	湯わかし機能(5分保温)					大(右)
	湯わかし機能(沸とう消火)		大・大	大(右)	大(右)	
麺ゆで機能						
ゆでもの機能						
煮物機能		大(左)				
Wワイド火力バーナー		○	○	○	○	
コンロ口数	2	3	3	3	3	
グリル部	グリルタイマー	1~15分	1~15分	1~15分	1~15分	1~20分
	両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し片面焼
	遠赤外線セラミックバーナー					
	オートグリル		○			
	オートメニュー		○			
	ココットプレート対応	○*3	○*4	○*4	○*4	
	ココットタッチオープン対応					
	ココット対応					
	連続オートグリル					
	パノラマワイドグリル					
お手入れ性能	バーナー					
	イージーグリーン					
	バーナーリング構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造
	ヒートシンク構造					
	個別ファイヤーごとく	○	○	○	○	○
	バーナーリングクリアコート加工	○	○	○	○	○
	グリル					
	スモークオフ					
	お手入れかんたんグリル	○	○	○	○	
	グリル皿クリアコート加工	○	○	○	○	
汚れカバー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー		
フラット焼き網	クロムメッキ	クロムメッキ	クロムメッキ	クロムメッキ		
分解グリル	○	○	○	○	○	
排気口カバー	2分割	2分割	2分割	2分割	2分割	
その他	音声ガイダンス	○				
	配管接続位置	左後	左後	左後	左後	
	オープン接続		○	○	○	
	電源	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)
	レンジフード連動	○*5	○(エコ連動機能)*6			
	防災パイプ	○	○	○	○	
付属品	ココットプレート*3・魚とって	魚とって	魚とって	魚とって		

\*1 コンロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。\*2 RS71(31)W36T2RVWはガラス、RS71(31)W36T1RBWはセラガラスです。  
 \*3 RS21W28P12TV(L/R)のココットプレートはオプション品(RBO-PC91SA)です。\*4 ココットプレートはオプション品(RBO-PC91SA)です。  
 \*5 RHS21W28P12TGAVのみ搭載です。レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。  
 \*6 レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。エコ連動機能は、NECフォーマットの場合のみ有効です。

コンロ機能一覧表

大:強火力バーナー 中:標準バーナー 小:小バーナー

シリーズ名	メタル			コンパクト			ドロップイン・コンパクト	
基本型式	 RS31W36H2RBW	 RS31M5H2RABW	 RS31M5H2SABW	 RB2K3U51SV	 RB2K3H3SAB	 RBT2K3H3SAB	 RD421H3SA	
掲載ページ	67	67	67	67	67	67	67	
安全性	消し忘れ消火機能	大・大・小*1・グリル	大・大・小*1・グリル	大・大・小・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中	大・小
	立消え安全装置	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中	大・小
	調理油過熱防止装置	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中	大・中	大・中	大・小
	焦げつき消火機能	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中	大・中	大・中	大・小
	グリル過熱防止機能	○	○	○	○	○		
	鍋なし検知機能							
	揺れピタ(感震停止機能)	○						
	高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)	大・大	大(左)	大(左)	大	大	大	大*2
	点火確認表示	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル					
	点火ロック	○	○	○				
デザイン	中点火機能	大・大	大・大	大・大				
	トッププレート	メタル	メタル	メタル	セラミガラス	メタル	メタル	メタル
操作性	ごとく	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー
	天面液晶表示・天面火力表示・天面操作							天面操作
	カンガルー収納	○						
	火力LED表示							
	レバー式火力調節	○	○	○				
調理性能	電源オートオフ機能							
	グリル	スムーズグリル	スライドグリル	スライドグリル	スライドグリル	スライドグリル		
	ザ・ココット対応							
	リンナイ公式アプリ対応							
	コンロ部							
	コンロオートメニュー							
	温度調節機能	大(160℃~210℃:10℃刻み)	大(160℃~210℃:10℃刻み)					
	高温自動温度調節機能	大・大	大・大	大・大	大・中	大・中	大・中	大・小
	コンロタイマー(1~120分)							
	コンロタイマー(1~90分)	大・大						
	炊飯機能	大(右)	大(右)					
	土鍋自動炊飯機能							
	湯わかし機能(保温時間タイマー)	大(右:1~90分)						
	湯わかし機能(5分保温)		大(右)					
	湯わかし機能(沸とう消火)	大(右)						
麵ゆで機能								
ゆでもの機能								
煮物機能								
Wワイド火力バーナー	○	○	○					
コンロ口数	3	3	3	2	2	2	2	
グリル部	グリルタイマー	1~15分	1~20分					
	両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	水無し片面焼	水無し片面焼	水無し片面焼	水無し片面焼		
	遠赤外線セラミックバーナー							
	オートグリル							
	オートメニュー							
	ココットプレート対応	○*3						
	ココットタッチオープン対応							
	ココット対応							
	連続オートグリル							
	パノラマワイドグリル							
お手入れ性能	バーナー							
	イージーグリーン							
	バーナーリング構造	ワンビーストップ	ワンビーストップ	ワンビーストップ	シールド構造	ワンビーストップ	ワンビーストップ	
	ヒートシンク構造							
	個別ファイヤーごとく	○	○	○	○	○	○	
	バーナーリングクリアコート加工							
	グリル							
	スモークオフ							
	お手入れかんたんグリル	○						
	グリル皿クリアコート加工	○						
汚れカバー	ホーロー							
フラット焼き網	クロムメッキ							
分解グリル	○	○	○	○	○			
排気口カバー	2分割	2分割	2分割					
その他	音声ガイダンス							
	配管接続位置	左後	左後	左後	右前	右前	右前	
	オープン接続	○	○	○				
	電源	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)
	レンジフード連動							
	防災パイプ	○						
	付属品	魚とって						



\*1 コンロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。 \*2 「センサー解除スイッチ」です。 \*3 ココットプレートはオプション品(RBO-PC91SA)です。

2006年度コンロ部・2008年度グリル部省エネ基準達成率

		DELICIA		DELICIA GRILLER	Lisse	Mytone	
基本型式		RHS71W31E( )VCASTW RHS71W31E17VCABW	RHS71W31E( )RCASTW RHS71W31E11RCABW RHS31W31E( )RCASTW RHS31W31E11RCABW	RHS71W30E( )RA( )STW RHS71W30E11RA( )BW RHS31W30E( )RA( )STW RHS31W30E11RA( )BW	RHS71W16ALRA-S(L/R)	RHS71W32L( )RASTW RHS31W32L( )RASTW	RHS71W35T2DGAVW RHS31W35T2DGAVW RS71W35T2DGAVW RS31W35T2DGAVW RS31W35P( )DGAVW RS31W35P48DGAVW RS31W35P49DGVW
ガス種		13A・12A / LPG		13A・12A / LPG	13A・12A / LPG	13A・12A / LPG	
省エネ性能	コンロ部	目標年度2006年度	E		E	E	E
	省エネ基準達成率	100% / 100%		100% / 100%	100% / 100%	100% / 100%	
	エネルギー消費効率	55.6% / 55.6%		55.6% / 55.6%	55.6% / 55.6%	55.6% / 55.6%	
	強火力バーナー	(左右)55.8% / 55.8%		55.5% / 55.5%	(左右)55.8% / 55.8%	(左右)55.8% / 55.8%	
	標準バーナー	-		56.3% / 56.3%	-	-	
	小バーナー	54.5% / 54.5%		54.5% / 54.5%	54.5% / 54.5%	54.5% / 54.5%	
	区分名	F		F	F	F	
グリル部	目標年度2008年度	E		E	E	E	
	省エネ基準達成率	105% / 105%		105% / 105%	105% / 105%	100% / 100%	
	エネルギー消費効率	216Wh / 216Wh	216Wh / 216Wh	214Wh / 214Wh	216Wh / 216Wh	214Wh / 214Wh	
	区分名	L		L	L	L	

		Udea ef	SAFULL	Superia	SENCE	スタンダード	
基本型式		RHS721W26S11RAV(L/R) RHS721W26S13RAV(L/R) RHS21W26S11RAV(L/R) RHS21W26S13RAV(L/R) RS21W26K12RAV(L/R)	RHS21W28P12TGAV(L/R) RS21W28P12TV(L/R)	RHS71W37T2DVW RHS31W37T2DVW	RS71W36T2RVW RS31W36T2RVW RS71W36T1RBW RS31W36T1RBW RS31W36P49RVW	RS31M5T1RVW	
ガス種		13A・12A / LPG	13A・12A / LPG	13A・12A / LPG	13A・12A / LPG	13A・12A / LPG	
省エネ性能	コンロ部	目標年度2006年度	E		E	E	E
	省エネ基準達成率	105% / 105%	105% / 105%	100% / 100%	100% / 100%	100% / 100%	
	エネルギー消費効率	55.8% / 55.8%	55.8% / 55.8%	55.6% / 55.6%	55.6% / 55.6%	55.6% / 55.6%	
	強火力バーナー	55.8% / 55.8%	55.8% / 55.8%	(左右) 55.8% / 55.8%	(左右) 55.8% / 55.8%	(左右) 55.8% / 55.8%	
	標準バーナー	55.9% / 55.9%	55.9% / 55.9%	-	-	-	
	小バーナー	-	-	54.5% / 54.5%	54.5% / 54.5%	54.5% / 54.5%	
	区分名	E	E	F	F	F	
グリル部	目標年度2008年度	E		E	E	E	
	省エネ基準達成率	105% / 105%	100% / 100%	100% / 100%	100% / 100%	100% / 108%	
	エネルギー消費効率	203Wh / 203Wh	214Wh / 214Wh	214Wh / 214Wh	214Wh / 214Wh	192Wh / 177Wh	
	区分名	L	L	L	L	J	



		メタル		コンパクト		ドロップイン・コンパクトシリーズ
基本型式		RS31W36H2RBW	RS31M5H2RABW RS31M5H2SABW	RB2K3U51SV RB2K3H3SAB	RBT2K3H3SAB	RD421H3SA
ガス種		13A・12A / LPG		13A・12A / LPG		13A・12A / LPG
省エネ性能	コンロ部	目標年度2006年度	E		E	E
	省エネ基準達成率	100% / 100%		102% / 102%	112% / 112%	108% / 108%
	エネルギー消費効率	55.6% / 55.6%		54.5% / 54.5%	54.5% / 54.5%	52.8% / 52.8%
	強火力バーナー	(左右) 55.8% / 55.8%		54.5% / 54.5%	54.5% / 54.5%	53.0% / 53.0%
	標準バーナー	-		54.5% / 54.5%	-	-
	小バーナー	54.5% / 54.5%		-	-	52.0% / 52.0%
	区分名	F		E	B	B
グリル部	目標年度2008年度	E		E	-	-
	省エネ基準達成率	100% / 100%	100% / 108%	100% / 108%	-	-
	エネルギー消費効率	214Wh / 214Wh	192Wh / 177Wh	192Wh / 177Wh	-	-
	区分名	L	J	J	-	-

**省エネ性マークについて[コンロ部]**  このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品を選択するときのご参考にしてください。  このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

「06年省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2006年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいかほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた、JIS規格条件でビルトインコンロを使用したときの効率を表したものです。

エネルギー消費効率=(大バーナー熱効率×3.5+中バーナー熱効率×2.1+小バーナー熱効率×1)÷(3.5+2.1+1)

●表示の強火力バーナーは大バーナーを、標準バーナーは中バーナーを示します。●各バーナーの熱効率、エネルギー消費効率は、ガス種13A、LPGの値です。●区分名は経済産業省告示第315号による。

**省エネ性マークについて[グリル部]**  このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品を選択するときのご参考にしてください。  このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

「08年省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいかほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた条件で、グリルを使用したときの数値を表したものです。

●グリルのエネルギー消費効率はガス種13A、LPGの数値です。●区分名は経済産業省告示第315号による。



コンロ仕様一覧表

基本型式	DELICIA						DELICIA GRILLER
	RHS71W31E( )VCASTW RHS71W31E17VCABW	RHS71W31E( )RCASTW RHS71W31E11RCABW	RHS71W30E( )R( )ASTW RHS71W30E11R( )ABW	RHS31W31E( )RCASTW RHS31W31E11RCABW	RHS31W30E( )R( )ASTW RHS31W30E11R( )ABW		RHS71W16ALR-SA (L/R)
外形寸法mm/高さ×幅×奥行	269×596×541			269×596×539			271×596×541
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行	9×742×509			9×592×509			11×744×515
グリル庫内寸法mm/高さ×幅×奥行	67×265×332						
質量 kg	30.5	29.0	27.0(ザコcott同梱29.0)	27.5	25.5(ザコcott同梱27.5)		32.5
ガス接続	15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管						
使用電源	AC100V(消費電力7W) ●待機時消費電力0.7W		単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)				
ガス消費量 kW 13A: (kcal/h) LPG: (kg/h)	強火力バーナー	(左・右) 13A 4.20(3.610) / LPG 4.20(0.301)					13A 5.25(4.510) LPG 4.65(0.332)
	標準バーナー	-					13A 2.97(2.550) / LPG 2.97(0.213)
	小バーナー	13A 1.27(1.090) / LPG 1.27(0.091)					
	グリル	13A 2.52(2.170) / LPG 2.60(0.186) <グリル部1.89(1.630) / 1.94(0.139)・アフターバーナー部0.63(0.540) / 0.66(0.047)>					
	全点火時	13A 11.2(9.630) / LPG 11.1(0.793)					13A 11.1(9.550) LPG 10.6(0.760)
点火方式	連続スパーク方式						
対応ガス種	13A・12A・LPG						

基本型式	Lisse		Mytone			
	RHS71W32L( )RASTW	RHS31W32L( )RASTW	RHS71W35T2DGAVW RS71W35T2DGAVW	RHS31W35T2DGAVW RS31W35T2DGAVW	RS31W35P( )DGAVW RS31W35P48DGVW	RS31W35P49DGVW
外形寸法mm/高さ×幅×奥行	269×596×539		269×596×537			
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行	9×742×507	9×592×507	9×742×507	9×592×507	11×589×504	
グリル庫内寸法mm/高さ×幅×奥行	67×265×332		61×242×320			
質量 kg	25.0	23.5	20.5	19.5	20.0	19.0
ガス接続	15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管					
使用電源	単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)					
ガス消費量 kW 13A: (kcal/h) LPG: (kg/h)	強火力バーナー	(左・右) 13A 4.20(3.610) / LPG 4.20(0.301)				
	標準バーナー	-				
	小バーナー	13A 1.27(1.090) / LPG 1.27(0.091)				
	グリル	13A 2.52(2.170) / LPG 2.60(0.186) <グリル部1.89(1.630) / 1.94(0.139)・ アフターバーナー部0.63(0.540) / 0.66(0.047)>		13A 1.85(1.590) / LPG 1.90(0.136)		
	全点火時	13A 11.2(9.630) / LPG 11.1(0.793)		13A 10.7(9.200) / LPG 10.6(0.757)		
点火方式	連続スパーク方式					
対応ガス種	13A・12A・LPG					

基本型式	Udea ef			SAFULL		Superia	
	RHS721W26S11RAV(L/R) RHS721W26S13RAV(L/R)	RHS21W26S11RAV(L/R) RHS21W26S13RAV(L/R)	RS21W26K12RAV(L/R)	RHS21W28P12TGA(L/R) RS21W28P12TV(L/R)	RS21W28P12TV(L/R)	RHS71W37T2DVW	RHS31W37T2DVW
外形寸法mm/高さ×幅×奥行	269×596×538			269×596×537			
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行	18.5×740×505	18.5×590×505		11×589×504	9×742×507	9×592×507	
グリル庫内寸法mm/高さ×幅×奥行	61×243×320			61×242×320		61×242×320	
質量 kg	22.0	21.0	21.5	18.5	17.5	19.5	18.5
ガス接続	15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管						
使用電源	単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)						
ガス消費量 kW 13A: (kcal/h) LPG: (kg/h)	強火力バーナー	13A 4.20(3.610) / LPG 4.20(0.301)			(左・右) 13A 4.20(3.610) / LPG 4.20(0.301)		
	標準バーナー	13A 2.97(2.550) / LPG 2.97(0.213)			-		
	小バーナー	-			13A 1.27(1.090) / LPG 1.27(0.091)		
	グリル	13A 1.85(1.590) / LPG 1.90(0.136)					
	全点火時	13A 8.60(7.400) / LPG 8.60(0.61)		13A 8.40(7.230) / LPG 8.30(0.593)		13A 10.7(9.200) / LPG 10.6(0.757)	
点火方式	連続スパーク方式						
対応ガス種	13A・12A・LPG						

基本型式	SENCE			スタンダード	メタル	コンパクト			トップエコカシリーズ
	RS71W36T2RVW RS71W36T1RBW	RS31W36T2RVW RS31W36T1RBW	RS31W36P49RVW	RS31M5T1RVW	RS31W36H2RBW RS31M5H2RABW RS31M5H2SABW	RB2K3U51SV	RB2K3H3SAB	RBT2K3H3SAB	RD421H3SA
外形寸法mm/高さ×幅×奥行	269×596×537			269×596×537	269×596×538 269×596×539	269×446×537	269×446×539		161×445×510
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行	9×742×507	9×592×507	11×589×504	9×592×507	13×593×508 13×593×508	11×439×504	13×443×508		43×445×500
グリル庫内寸法mm/高さ×幅×奥行	61×242×320			70×233×388	61×242×320	70×233×388			-
質量 kg	19.5	18.5	19.0	15.5	16.5 13.0	13.0	11.5	7.5	7.5
ガス接続	15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管								
使用電源	単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)								
ガス消費量 kW 13A: (kcal/h) LPG: (kg/h)	強火力バーナー	(左・右) 13A 4.20(3.610) / LPG 4.20(0.301)				13A 3.50(3.010) / LPG 3.50(0.250)			
	標準バーナー	-				13A 2.97(2.550) / LPG 2.97(0.212)			-
	小バーナー	13A 1.27(1.090) / LPG 1.27(0.091)				-			13A 1.40(1.200) LPG 1.27(0.091)
	グリル	13A 1.85(1.590) / LPG 1.90(0.136)			13A 1.33(1.140) LPG 1.33(0.095)	13A 1.85(1.590) LPG 1.90(0.136)	13A 1.33(1.140) LPG 1.33(0.095)	-	
	全点火時	13A 10.7(9.200) / LPG 10.6(0.757)			13A 10.1(8.700) LPG 10.0(0.714)	13A 10.7(9.200) LPG 10.6(0.757)	13A 10.1(8.700) LPG 10.0(0.714)	13A 7.05(6.060) / LPG 7.04(0.503)	13A 5.82(5.010) LPG 5.81(0.415)
点火方式	連続スパーク方式								
対応ガス種	13A・12A・LPG								

オープン機能・2008年度オープン省エネ基準達成率

オープン型式		RSR-S15E-ST RSR-S15E-B	RSR-S15C-ST RSR-S15C-B	RSR-S52E-ST RSR-S52E-B	RSR-S52C-ST RSR-S52C-B	
掲載ページ		76	76	76	76	
機能	オープン容量(リットル)	33	33	44	44	
	オープン皿段数	2段	2段	2段	2段	
	庫内有効寸法(高さ×幅×奥行)mm	215×340×375	195×340×375	250×420×345	250×420×345	
	庫内最大設定可能温度(℃)	280	280	280	280	
	自動調理機能	○(11種類)	○(7種類)	○(17種類)	○(7種類)	
	電子レンジ・オープン同時運転	○		○		
	自動あたため機能	○		○		
	ネクストサイン機能	○	○	○	○	
	自動解凍機能	○		○		
	リピート機能	○	○	○	○	
	仕上り調節機能	○	○	○	○	
	取り出し忘れ防止機能	○	○	○	○	
	使用血確認機能			○		
	イースト発酵機能(35、40、45℃)	○	○	○	○	
	クッキングタイマー(分)	電子レンジ強0~30/電子レンジ弱・オープン0~90	オープン0~90	電子レンジ強0~30/電子レンジ弱・オープン0~90	オープン0~90	
	オープン温度調節	100~280℃(10℃刻み)	100~280℃(10℃刻み)	100~280℃(10℃刻み)	100~280℃(10℃刻み)	
	表示仕様	ホワイト液晶表示	ホワイト液晶表示	ホワイト液晶表示	ホワイト液晶表示	
	ソフト仕上げ機能	○	○	○	○	
	セルフクリーニングホーロー			○	○	
	ターンテーブル	セラミック製	○		○	
		ホーロー製				○
	リターンテーブル機能	○		○	○	
	音声ガイダンス機能			○	○	
メロディー操作音	○	○				
レンジフード連動機能	○	○	○	○		
ワークトップ対応(mm)	750~860・900※1	750~860・900※1	780~860・900※1	780~860・900※1		
省エネ基準	目標年度2008年度					
	省エネ基準達成率	110%	110%	102%	102%	
	エネルギー消費効率	667Wh	667Wh	874Wh	874Wh	
	区分名	N	N	N	N	

※1 キッチンの高さが900mmの場合、オプションのレンジベースが必要になります。(73ページ参照)

オープン部仕様







基本型式		RSR-S15E	RSR-S15C	RSR-S52E	RSR-S52C
外形寸法(高さ×幅×奥行)mm		750~860×598×545		780~860×598×545	
質量 kg		49.0	41.0	62.0	53.0
ガス接続		15A(1/2B)銅管又は金属可とう管			
使用電源		AC100V(50-60Hz共用)			
ガス消費量 kW(kcal/h)		3.55(3,050)		4.65(4,000)	
消費電力 W	オープン	80		75	
	同時仕様	1350	—	1300	—
	待機時消費電力	0		0	
電子レンジ高周波出力 w		600/200	—	600/200	—
点火方式		連続スパーク点火			

オープン付属品

オープン型式	部品番号	S15タイプ		S52タイプ	
		RSR-S15E	RSR-S15C	RSR-S52E	RSR-S52C
ターンテーブル	φ298	—	—	—	1枚
	φ272	1枚	—	1枚	—
丸皿(φ200)	074-005-000	—	1枚	—	—
クッキング皿(有効寸法 幅:390×奥行:295×深さ:24)mm	074-022-000	—	—	2枚	2枚
クッキング皿(有効寸法 幅:315×奥行:315×深さ:24)mm	074-023-000	2枚	2枚	—	—
オープン網	075-022-000	2枚	2枚	—	—
オープン網	075-018-000	—	—	1枚	1枚
クッキング皿ホルダー	537-0074000	1本	1本	2本	2本
クックブック(1冊)	—	604-098-000 希望小売価格(税込)¥1,716(税抜¥1,560)		604-129-000 希望小売価格(税込)¥3,410(税抜¥3,100)	
取扱説明書(保証書付)	—	1冊	1冊	1冊	1冊
設置工事説明書	—	1部	1部	1部	1部
コンロ接続部材※2	—	1セット	1セット	1セット	1セット
アース線(2m)	—	1本	1本	1本	1本

※2 弊社すべてのビルトインコンロ対応ではありません。くわしくは販売店へお問合わせください。

レンジフード主要機能一覧


製品名	ノンフィルター・スリム型			オイルスマッシャー・スリム型			ノンフィルター・スリム型			ノンフィルター・スリム型			ノンフィルター・スリム型			
																
	TAG-REC-AP601 TAG-REC-AP751 TAG-REC-AP901			OGR-REC-AP602R/L OGR-REC-AP752R/L OGR-REC-AP902R/L			XGR-REC-AP604 XGR-REC-AP754 XGR-REC-AP904			LGR-3R-AP602 LGR-3R-AP752 LGR-3R-AP902			TLR-3S-AP602 TLR-3S-AP752 TLR-3S-AP902			
掲載ページ	80			82			84			86			86			
製品幅	60cm	75cm	90cm	60cm	75cm	90cm	60cm	75cm	90cm	60cm	75cm	90cm	60cm	75cm	90cm	
取り付けタイプ	壁面取付けタイプ			壁面取付けタイプ			壁面取付けタイプ			壁面取付けタイプ			壁面取付けタイプ			
カラー	SV(シルバーメタリック) GM(グレーメタリック) FW(フロストホワイト)			SV(シルバーメタリック) GM(グレーメタリック) FW(フロストホワイト)			SV(シルバーメタリック) W(ホワイト)			SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)			SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)			
オイルスマッシャー				○												
自動洗浄*1	○															
省エネ	風量おまかせ運転	○			○			○								
	DCモーター	○			○			○								
	一定風量制御	○			○			○								
	LED照明	○ 調光あり			○			○ 調光あり			○ 調光あり			○ 調光あり		
油捕集とお手入れ	ワンタッチ着脱ファン							○			○			○		
	シロッコファン	○			○			○			○			○		
	ノンフィルター	○						○			○			○		
	オイルガード				○			○			○			○		
	一体クリーンパネル	○			○			○			○			○		
	整流板	○			○			○			○			○		
	ハイパークリーン							○			○					
	ファンシークリーン	○			○			○			○			○		
	親水系コート				○			○								
スイッチ/タイマー	自動換気	○														
	3速(弱・中・強)	○			○			○			○			○		
	ソフトタッチ	○			○			○			○			○		
	お手入れランプ	○ 洗浄ランプ			○			○			○			○		
	常時換気	○			○			○			○			○		
	3段階タイマー	○			○			○			○			○		
	切り忘れ防止タイマー	○			○			○			○			○		
機能ワイヤレス	コンロ連動	○			○			○			○			○		
	サーモ ON サポート										○			○		
	リモコン対応	○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)		
抗ウイルス・抗菌				○			○			○ 抗菌のみ			○ 抗菌のみ			
取り付け	前幕板付属	○			○			○			○			○		
	スライド前幕板	○			○			○			○			○		
	前幕板使用時総高さ	44.5cm~73.5cm			44.5cm~73.5cm			44.5cm~73.5cm			44.5cm~73.5cm			44.5cm~73.5cm		
	スライド横幕板	○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)		
	600mm離隔対応	○			○			○			○			○		
	原寸大型紙付属*2													○		
	取付ベース	○			○			○			○			○(別売品)		
	排気位置R/L反転対応							○			○					
その他	同時給排	○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)		
	電動密閉式シャッター対応	○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)		
	市販電動給気ダンパー連動	○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)			○(別売品)		

\*1 自動洗浄パーツ(ケーシング、ファン)。自動洗浄を使用するには、給湯トレイのセットと排水トレイのお掃除が必要です。\*2 TAG、OGR、XGR、LGRシリーズは、付属の取付ベース引掛機となります。

外形寸法図


**ビルトインコンロ DELICIA AC100V電源 (コンロ+オープン設置タイプ)**

RHS71W31E( ) VCASTW  
RHS71W31E17VCABW



**ビルトインコンロ DELICIA 3V乾電池 (コンロ+オープン設置タイプ)**


RHS71W31E( ) RCASTW RHS71W31E11RCABW RHS71W30E( ) R( ) ASTW RHS71W30E11R( ) ABW  
RHS31W31E( ) RCASTW RHS31W31E11RCABW RHS31W30E( ) R( ) ASTW RHS31W30E11R( ) ABW



●図はRHS71W31E( ) RCASTWタイプです。( ) の表記は標準幅60cmタイプです。


**ビルトインコンロ DELICIA GRILLER**

RHS71W16ALRA-S(L/R)



**ビルトインコンロ Lisse**


RHS71W32L( ) RASTW  
RHS31W32L( ) RASTW



●図はRHS71W32L( ) RASTWタイプです。( ) の表記は標準幅60cmタイプです。

**ビルトインコンロ Mytone**


RHS71W35T2DGA VW RHS31W35T2DGA VW  
RS71W35T2DGA VW RS31W35T2DGA VW



\*図はRHS71W35T2DGA VWタイプです。( ) の表記は標準幅60cmタイプです。  
RHS71(31)W35T2DGA VWはレンジフード連動発信部があります。


**ビルトインコンロ Mytone**

RS31W35P39DGA VW RS31W35P48DGA VW RS31W35P49DVA W  
RS31W35P42DGA VW RS31W35P43DGA VW



**ビルトインコンロ Udea ef**


RHS721W26S11RAV(L/R) RHS21W26S11RAV(L/R) RS21W26K12RAV(L/R)  
RHS721W26S13RAV(L/R) RHS21W26S13RAV(L/R)



●図はRHS721W26S( ) RAV(L/R)タイプです。( ) の表記は標準幅60cmタイプです。  
RS21W26K12RAV(L/R)はレンジフード連動発信部がありません。

**ビルトインコンロ SAFULL**

RHS21W28P12GA V(L/R)  
RS21W28P12TV(L/R)




●図はRHS21W28P12GA V(L/R)タイプです。RS21W28P12TV(L/R)はレンジフード連動発信部がありません。

外形寸法図

**ビルトインコンロ** Superia


RHS71W37T2DVW  
RHS31W37T2DVW



●図はRHS71W37T2DVWタイプです。( )の表記は標準幅60cmタイプです。

**ビルトインコンロ** SENCE


RS71W36T2RVW RS31W36T2RVW  
RS71W36T1RBW RS31W36T1RBW



●図はRS71W36タイプです。( )の表記は標準幅60cmタイプです。


**ビルトインコンロ** SENCE

RS31W36P49RVW




**ビルトインコンロ** スタンダード

RS31M5T1RVW




**ビルトインコンロ** メタル

RS31W36H2RBW




**ビルトインコンロ** メタル

RS31M5H2RABW




**ビルトインコンロ** メタル

RS31M5H2SABW



**ビルトインコンロ** コンパクト

RB2K3U51SV




外形寸法図

**ビルトインコンロ コンパクト**

RB2K3H3SAB  
RBT2K3H3SAB

(単位:mm)




●図はRB2K3H3SABです。

**ビルトインコンロ ドロップイン・コンパクト**


RD421H3SA

(単位:mm)




**キャビネット UKC-606-SL**

(単位:mm)




**キャビネット UKC-602-657-660シリーズ**

(単位:mm)




**キャビネット UKC-665シリーズ**

(単位:mm)




**キャビネット UKC-605シリーズ**

(単位:mm)



**キャビネット UKC-702-7502**


(単位:mm)



●図はUKC-702です。( )内はUKC-7502

**自立ユニット UKR-U604+コンロ・レンジユニット**


(単位:mm)



●図は機器として60cmタイプコンロとRSR-S14Eを組み付けた状態です。


外形寸法図

自立ユニット UKR-U603+コンロ・レンジユニット




●図は機器として60cmタイプコンロとRSR-S14Eを組み付けた状態です。

オープン RSR-S15E-Cシリーズ




●図はRSR-S15Eシリーズです。

オープン RSR-S52E-Cシリーズ




●( )はカウンター高さ780の場合の寸法です。  
●図は75cmガラストップコンロとRSR-S52Eを組み付けた状態を示します。


レンジフード：クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)  
TAG-REC-AP601 TAG-REC-AP751 TAG-REC-AP901




レンジフード：クリーンフード(オイルスマッシャー・スリム型)  
OGR-REC-AP602 OGR-REC-AP752 OGR-REC-AP902




クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)  
XGR-REC-AP604 XGR-REC-AP754 XGR-REC-AP904



レンジフード：クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)  
LGR-3R-AP602 LGR-3R-AP752 LGR-3R-AP902



クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)  
TLR-3S-AP602 TLR-3S-AP752 TLR-3S-AP902



## リンナイビルトイン機器のお買い求めに際して（くわしくは、販売店によくご相談ください）

### ご使用上の注意

- 使用中は、換気扇を回すか、窓を開けるかして必ず換気を行ってください。
- 使用中および使用直後は、機器が高温になっていますので触れないでください。やけどの原因となります。

### 点検・お手入れの注意

- 点検、お手入れの際は、機器が完全に冷えてから行ってください。
- 機器本体やごとくにアルカリ洗剤を使用しないでください。機器の塗装がはがれる場合があります。
- バーナーキャップは、目づまりのないきれいな状態で使用してください。目づまりなどで悪くなった場合は、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談の上、お取り替えください。
- オープン部本体・扉のお手入れに、金属たわしやみがき粉などを使用しないでください。表面に傷が付き破損の原因となります。
- DELICIA、Lisseシリーズのグリル皿やグリル焼網、ココットプレート本体、およびUdea éfシリーズのグリル焼網、DELICIAシリーズのザ・ココット、ココットタッチオープン（ふたおよび本体）は、食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面が変色・変質したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

### その他の注意


- ガス種が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先の最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。

### 設置について

- ガスの配管工事は、ガス供給事業者の指定店へ依頼して施工してください。
- ガス元栓は必ず取り付けください。
- ガス配管工事はR1/2（15A）で行ってください。
- 接続の際は、必ずガスシール材を使ってください。
- 接続完了後は、ガス漏れのないことを必ず確認してください。

### 設置場所の確認

- 十分に換気できるところに、設置してください。
- 周囲に可燃性の壁・柵等がある場合や、可燃性の壁に防熱板等を貼り付けてご使用の場合は、図に準じてください。



安全に関する  
ご注意

- 取扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 室内でガス機器をお使いの際は、換気に十分ご注意ください。
- 地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどの原因となります。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用にお使いになりますと寿命が縮まることがありますのでご注意ください。
- ビルトイン機器には、設置工事等が必要です。お買い求めの販売店、または、専門業者にご相談ください。配管等の据付け工事に不備があるとガス漏れや火災の原因となります。



長年ご使用のビルトインコンロの点検をぜひ 異常を感じたら販売店へ点検をご依頼ください。

こんな症状はありませんか？

- 時々ガスくさい。
- コンロ部、グリル部が点火しにくい。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- ビルトインコンロの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- リンナイビルトイン機器には、保証書がついています。ご購入の際には、所定事項が記入されていることを確認のうえ、保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

リンナイ株式会社 本社：〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 ホームページアドレス：https://www.rinnai.co.jp

## 故障・修理・製品についてのお問い合わせ

インターネットの場合 お問い合わせ・サポート  
https://www.rinnai.co.jp/contact/



修理のお申し込み  
https://user.rinnai.co.jp/shuri/CUKeForm.aspx



お電話の場合 お客様センター 0120-054321

●修理の受付：365日24時間 ●お問い合わせ：月～土9:00～18:00 ※日祝及び当社指定休日を除く

携帯電話からはこちらにおかけください。（通話料金が発生します。） 0570-550258



## 保守点検についてのお問い合わせ

●受付時間：平日9:00～18:00 ※土日祝など当社指定休日を除く

保守点検コールセンター 0120-493110

間違いの電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめのうえ、くれぐれもお間違いのないようお願いいたします。

## ●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2024年4月現在のものです。

- 本カタログに掲載しております商品の価格は、希望小売価格です。オープン価格は希望小売価格を定めておりません。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- ガス消費量及び能力は、13AまたはLPGで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
- 印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- 商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。
- 本カタログ掲載のイメージ写真は、実際の設置環境と異なる場合があります。