
ポータブル電源対応熱源機一覧

ポータブル電源へ接続する際、熱源機との組み合わせについて下記リストよりご確認ください。 給湯能力 (号数) と給湯・給水接続口径の違いは、熱源機シリーズに含まれます。

一部機種では、停電モードの設定が必要な場合がございます。設定方法については、リモコンの取扱説明書をご確認ください。

シリーズ名 (型式名)確認方法



運転モードについて

【通常モード】

ポータブル電源に熱源機のコンセントを繋ぐだけで、普段通り給湯器を使用可能です。

【停電モード】

台所リモコンで停電モードの設定が必要です。給湯のみが使用でき、自動湯はりやおいだき、暖房機能は使用できません。

●:通常モード で給湯可能

○:停電モード(制限なし) 給湯能力の制限なく使用可能△:停電モード(制限あり) 給湯能力が制限されます×:使用不可

分類				Vict	or製		JVC製			
	シリーズ/型式名	設置方式	BN-RF250 (256Wh)	BN-RF510 (512Wh)	BN-RF800 (806Wh)	BN-RF1100 (1152Wh)	BN-RB37-C (375Wh)	BN-RB62-C (626Wh)	BN-RB10-C (1002Wh)	
	RUFH-UME2408 シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•	
		H·T·B·U·F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
		w	0	0	0	•	0	0	•	
	RUFH-UE2408(A) シリーズ	H·T·B·U·F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
		w	0	0	0	•	0	0	•	
給湯暖房熱源機	RUFH-UE2407(A) シリーズ	H•T•B•U	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
稻汤 废房熟源懱	511511 53434 N. I.	W	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-E2406 シリーズ	A • T • B • U • F	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-UE2406FF シリーズ	FF	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-E2408(A) シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•	
		H•T•B•U•F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-E2406FF(B) シリーズ	FF	×	×	×	•	×	×	•	

- ※ 2025年1月現在
- ※表の網かけ部分は生産終了品です。
- ※ 熱源機のリモコンの通信仕様によっては、新機能の湯はり連動は対応できません。

				Vict	or製		JVC製			
分類	シリーズ/型式名	設置方式	BN-RF250 (256Wh)	BN-RF510 (512Wh)	BN-RF800 (806Wh)	BN-RF1100 (1152Wh)	BN-RB37-C (375Wh)	BN-RB62-C (626Wh)	BN-RB10- (1002Wh)	
		w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-E2405 シリーズ	A · T · B · U · F	×	×	×	•	×	×	•	
		w	0	0	0	•	0	0	•	
	RUFH-E2407(A) シリーズ	H · T · B · U	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-USE2408AW2-3	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
		w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-SE2406 シリーズ	Т	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-SE2408 シリーズ	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	DUEN EDDAGE SAIL — T	w	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-EP2406 シリーズ	A·T·B·U·F	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-EP2408(A) シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•	
	NOTH EF2408(A) 2.9 X	H•T•B•U•F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-UEM2406FF シリーズ	FF	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-EM2406FF シリーズ	FF	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-MEP2408 シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•	
		H•T•B•U•F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-UEP2408(A) シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•	
		H•T•B•U•F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-UEP2407(A) シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•	
給湯暖房熱源機		н•т•в•и	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
114 775 98 D5 717 118C	RUFH-EP2405 シリーズ	W·A·T·B·U·F	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-EP2407(A) シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•	
		H • T • B • U	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-UTE2406 シリーズ	w	×	×	×	•	×	×	•	
		A · H · T · B · U	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-UTE2405 シリーズ	w	×	×	×	•	×	×	•	
		A·T·B·U	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-EQ2408 シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•	
		H • T • B • U • F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-EQP2408 シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•	
		H•T•B•U•F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-EP1613AFF2-3AH	FF	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-TE2406(A) シリーズ	W·A·H·T·B·U	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-TE2405(A) シリーズ	W · A · T · B · U	×	×	×	•	×	×	•	
	RVD-UE2405AW2-1(A)	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RVD-E2405(C) シリーズ	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RVD-A2400(B) シリーズ	W·A·T·B·U	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-A2400(A) シリーズ	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	KUFH-A240U(A) シリース	A · T · B · U · F · FF	×	×	×	•	×	×	•	
	RUFH-VD2401AFF2-3B	FF	×	×	×	•	×	×	•	

A 1999				Vict	or製		JVC製			
分類	シリーズ/型式名	設置方式	BN-RF250 (256Wh)	BN-RF510 (512Wh)	BN-RF800 (806Wh)	BN-RF1100 (1152Wh)	BN-RB37-C (375Wh)	BN-RB62-C (626Wh)	BN-RB10 (1002W)	
給湯暖房熱源機	DUFU 540400/4) > 11 ==	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUFH-SA2400(A) シリーズ	т	×	×	×	•	×	×	•	
	RUH-E2403 シリーズ	W·A·T·B·U	×	×	×	•	×	×	•	
	RUH-V1613(C) シリーズ	W · A · T · FF	×	×	×	•	×	×	•	
	RUF-UME2406AW(A)	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-ME2406AW(A)	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-UE240E シリーズ	W·T	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-E240E シリーズ	w·T	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-UE2406(A) シリーズ	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	NOT 022400(N) > 7	A • T • B • U • F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-E2406(A) シリーズ	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-E2400(A) 29-X	A • T • B • U • F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-E2405AG(B)	G	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-SE2005(A) シリーズ	W · A · T · T-L · U	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-UEP240E シリーズ	W·A·T·B·U·F	0	0	0	•	0	0	•	
	RUF-EP240E シリーズ	W·A·T·B·U·F	0	0	0	•	0	0	•	
ふろ給湯器	RUF-EP2401(B) シリーズ	W · A · T · B · U · F	×	×	×	•	×	×	•	
	RUF-SEP2005(B) シリーズ	W · A · T · T-L · U	×	×	×	•	×	×	•	
	RUF-UTE240E シリーズ	W·A·T·B·U	×	×	×	•	×	×	•	
	RUF-TE240E シリーズ	W · A · T · B · U	×	×	×	•	×	×	•	
	RUF-TE2400(B) シリーズ	W·A·T·B·U	×	×	×	•	×	×	•	
	RUF-E2401FF(A)	FF	×	×	×	•	×	×	•	
		w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-A2405(C) シリーズ	A • T-L • B • U	×	×	×	•	×	×	•	
	DUE (4200F/A) &	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-SA2005(A) シリーズ	A • T • T-L • B • U	×	×	×	•	×	×	•	
	RUF-VK2400(C) シリーズ	W · T · BOX	×	×	×	•	×	×	•	
	RUF-V2405AFF(D)	FF	×	×	×	•	×	×	•	
	RFS-E2405A(B) シリーズ **1	-	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•	
	RUF-HA163A-E	-	×	×	×	•	×	×	•	
壁貫通タイプ	RUX-HV161-E	-	×	×	×	•	×	×	•	
	RUF-HE163A	-	×	×	×	•	×	×	•	
	RUX-UE2406(A) シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•	
	110.1 022400(N) 2 9 A	A • T • T-L • B	×	×	×	•	×	×	•	
給湯専用機	RUX-E2403(A) シリーズ	w·T	×	×	×	•	×	×	•	
	RUX-E2406(A) シリーズ	W • G	0	0	0	•	0	0	•	
	110A E2400(A) 277-A	A • T • T-L • B	×	×	×	•	×	×	•	
	RUX-E2400F(A)	F	×	×	×	•	×	×	•	
	RUX-E2010BOX(A)	вох	×	×	×	•	×	×	•	
	RUX-SE2016 シリーズ	W · A · T · T-L · U	×	×	×	•	×	×	•	

				Vict	or製			JVC製	
分類	シリーズ/型式名	設置方式	BN-RF250 (256Wh)	BN-RF510 (512Wh)	BN-RF800 (806Wh)	BN-RF1100 (1152Wh)	BN-RB37-C (375Wh)	BN-RB62-C (626Wh)	BN-RB10-C (1002Wh)
	RUX-E2400FFU(A) シリーズ	FF	×	×	×	•	×	×	•
	RUX-E2010FFB(A) シリーズ	FF	×	×	×	•	×	×	•
		w	0	0	0	•	0	0	•
	RUX-A2406(A) シリーズ	A • T • T-L • B	×	×	×	•	×	×	•
	RUX-A2403W(A) シリーズ	W · A · T · T-L · B · G	×	×	×	•	×	×	•
	RUX-A2015W(A) シリーズ	W • A • T • T-L • B	×	×	×	•	×	×	•
給湯専用機	RUX-SA2016W(A) シリーズ	W • A • T • T-L • B • U	×	×	×	•	×	×	•
	RUK-V1610W(A)	W	×	×	×	•	×	×	•
	RUX-V2016BOX(A)	ВОХ	×	×	×	•	×	×	•
	RUX-V16PS	PS	×	×	×	•	×	×	•
	RUX-V2405FFUA(A)	FF	×	×	×	•	×	×	•
	RUX-V2015SFFUA(A)	FF	×	×	×	•	×	×	•
	RUX-V1615SWFA(B)	FE	×	×	×	•	×	×	•
高温水供給タイプ	RUJ-A2400(A) シリーズ	w	0	0	0	•	0	0	•
11532215 11 11 11 11 11 11	1103 A2400(A) > 3	A · T · T-L · B	×	×	×	•	×	×	•
	RHBH-RJ246AW2-1	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBH-RJ248AW2-1	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBH-RJ245AW2-1(E)	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBH-RJ245AW2-1(S)	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBH-RJ245AT2-3(E) シリーズ	A · T · U	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBH-RC248 シリーズ	W·T·H·U	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBH-RCU248AW2-1	W	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
ハイブリッド	RHBD-R245AW2-1(E)	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
給湯・暖房システム	RHBD-R245AW2-1(S)	W	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBH-R245AT2-3(E) シリーズ	A • T • U • F	×	×	×	•	×	×	•
	RHBH-R246AFF2-1	FF	×	×	×	•	×	×	•
	RHBH-R246AFF2-1(A)	FF	×	×	×	•	×	×	•
	RHBH-RM246AFF2-1	FF	×	×	×	•	×	×	•
	RHBH-RM246AFF2-1(A)	FF	×	×	×	•	×	×	•
	RHBH-CEM242AFF2-1	FF	×	×	×	•	×	×	•
	RHBH-CEM242AFF2-1(A)	FF	×	×	×	•	×	×	•
	RHBH-R248AT2-6 シリーズ	T·B·U·F	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBF-RJ245AW(E)	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBF-RKJ246AW	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBF-RCK246AW シリーズ	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
ハイブリッド	RHBF-RCUM246AW	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
ふろ給湯システム	RHBF-R245AW (E)	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBF-R245AW (S)	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBF-RK245AW	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBF-RK245AW(S)	W	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•

分類	4 (7)	77.77	Victor製			JVC製			
	シリーズ/型式名	設置方式	BN-RF250 (256Wh)	BN-RF510 (512Wh)	BN-RF800 (806Wh)	BN-RF1100 (1152Wh)	BN-RB37-C (375Wh)	BN-RB62-C (626Wh)	BN-RB10-C (1002Wh)
	RHBF-RK245AT	Т	×	×	×	•	×	×	•
	RHBF-RK245AT(S)	Т	×	×	×	•	×	×	•
	RHBF-RK246AW	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBF-RK246AT	т	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
ハイブリッド ふろ給湯システム	RHBF-RK246SAW	w	×	0	0	•	×	0	•
	RHBF-RK246SAT	Т	×	0	0	•	×	0	•
	RHBF-RK206SAW	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBF-RK206SAT	Т	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•
	RHBF-MR246AW	w	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ	•